Утвержден

54819512.20.19,00.ТФ.001-12.00 1(2,5,8)-ЛУ

19.12.2023 13-09-06/190

КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
НАДЁЖНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Сертификат 7BC081584BED1C5F054ED10DC1D4036
Владелец Албычев Александр Сергеевич
Действителен с 25.07.2023 по 17.10.2024

Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

Подсистема ведения нормативной справочной информации

# Требования к форматам файлов, используемых в информационном взаимодействии между подсистемой ведения нормативной справочной информации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и информационными системами Федерального казначейства в части распространения нормативно-справочной информации

## Том 1
## Взаимодействие в части справочников и классификаторов

Версия 1.4.14

Код документа: 54819512.20.19,00.ТФ.001-12.00 1(2,5,8)

Листов: 594

2023 г.

# АННОТАЦИЯ


Документ предназначен для описания форматов файлов, используемых при информационном взаимодействии между государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» (системой «Электронный бюджет»), Автоматизированной системой Федерального казначейства и информационными системами Федерального казначейства в части справочников, реестров и классификаторов.

Версия альбома – 1.4.14.

Произведена актуализация в рамках Государственного контракта № ФКУ0252/07/2023/РИС от 12.07.2023 г.

Документ относится к Автоматизированной системе Федерального казначейства (подсистемы «СУФД» (01,00), «OEBS» (02,00)) и подсистеме ведения нормативной справочной информации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (19,00).

СОДЕРЖАНИЕ


**ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ ..... 17**

**1. ВВЕДЕНИЕ ..... 21**

1.1. Назначение документа ..... 21
1.2. Общее описание документа ..... 21
1.3. Полный перечень справочников, реестров и классификаторов ..... 21

**2. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ..... 40**

**3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ФАЙЛОВ ДОКУМЕНТОВ И СПРАВОЧНИКОВ ..... 44**

3.1. Описание типов данных, используемых при определении полей документов и справочников ..... 44
3.2. Описание типов периодичности ..... 45
3.3. Описание форматов файлов, используемых для передачи информации справочников ..... 45
3.3.1. Универсальный формат файлов системы «Электронный бюджет» ..... 46
3.3.2. Формат файлов с данными (DBF) ..... 47
3.4. Информационный обмен ..... 48
3.4.1. Требования к информационному взаимодействию, осуществляемому посредством файлового обмена через ftp-сервер ..... 48
3.4.2. Требования к информационному взаимодействию, осуществляемому посредством ЕСМВ ..... 49

**4. СПИСОК ОШИБОК ОБРАБОТКИ XML-ДОКУМЕНТОВ ..... 50**

**5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ОБЩИХ СПРАВОЧНИКОВ ..... 52**

5.1. Справочник «ЕГРЮЛ» (Единый государственный реестр юридических лиц в формате ЭБ) ..... 52
5.1.1. Назначение и маршрут справочника ..... 52
5.1.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 52
5.1.3. Пример файла справочника «ЕГРЮЛ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 114
5.2. Справочник «КЛАДР» (Классификатор адресов России) ..... 117
5.2.1. Назначение и маршрут справочника ..... 117
5.2.2. Описание полей справочника в формате dbf ..... 118
5.2.3. Макет файлов справочников «КЛАДР» ..... 118
5.2.4. Пример файлов справочников «КЛАДР» ..... 119
5.2.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 120
5.2.6. Пример файла справочника «КЛАДР» (раздел 1) в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 123
5.2.7. Пример файла справочника «КЛАДР» (раздел 2) в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 125
5.2.8. Пример файла справочника «Типы адресных объектов» ..... 127

5.3. Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (Сводный реестр) ..... 127
5.3.1. Назначение и маршрут справочника ..... 127
5.3.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 128
5.3.3. Пример файла «Сводный реестр» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 205
5.4. Реестр индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств (Реестр ИП и КФХ) ..... 232
5.4.1. Назначение и маршрут справочника ..... 232
5.4.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 232
5.4.3. Пример файла справочника «Реестр ИП и КФХ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 241
5.5. Справочник «Полномочия организаций» ..... 244
5.5.1. Назначение и маршрут справочника ..... 244
5.5.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 244
5.5.3. Пример файла справочника «Полномочия организации» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 246
5.6. Справочник «Технические записи» ..... 247
5.6.1. Назначение и маршрут справочника ..... 247
5.6.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 247
5.6.3. Пример файла справочника «Технические записи» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 250
5.7. Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПДИ) ..... 251
5.7.1. Назначение и маршрут справочника ..... 251
5.7.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 252
5.7.3. Пример файла справочника «ПДИ: Источники доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 268
5.7.4. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 271
5.7.5. Пример файла справочника «ПДИ: Платежи» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 284
5.8. Справочник «Разделы/подразделы ФКР» ..... 287
5.8.1. Назначение и маршрут справочника ..... 287
5.8.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 287
5.8.3. Пример файла справочника «Разделы/подразделы ФКР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 289

5.9. Справочник «Коды бюджетной классификации расходов» ..... 289
5.9.1. Назначение и маршрут справочника ..... 289
5.9.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 290
5.9.3. Пример файла справочника «Коды бюджетной классификации расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 292
5.10. Справочник «Коды классификации доходов» ..... 293
5.10.1. Назначение и маршрут справочника ..... 293
5.10.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 293
5.10.3. Пример файла справочника «Коды классификации доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 295
5.11. Справочник «Коды бюджетной классификации ИФДБ» ..... 295
5.11.1. Назначение и маршрут справочника ..... 295
5.11.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 296
5.11.3. Пример файла справочника «Коды бюджетной классификации ИФДБ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 299
5.12. Справочник «Коды ведомств (Главы)» ..... 300
5.12.1. Назначение и маршрут справочника ..... 300
5.12.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 300
5.12.3. Пример файла справочника «Коды ведомств (Главы)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 301
5.13. Справочник «Коды видов доходов» ..... 302
5.13.1. Назначение и маршрут справочника ..... 302
5.13.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 302
5.13.3. Пример файла справочника «Коды видов доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 304
5.14. Справочник «Коды видов источников» ..... 305
5.14.1. Назначение и маршрут справочника ..... 305
5.14.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 305
5.14.3. Пример файла справочника «Виды источников» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 306
5.15. Справочник «Коды видов расходов» ..... 307
5.15.1. Назначение и маршрут справочника ..... 307
5.15.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 307
5.15.3. Пример файла справочника «Коды видов расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 309

5.16. Справочник «Коды подвидов доходов» ..... 309
5.16.1. Назначение и маршрут справочника ..... 309
5.16.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 310
5.16.3. Пример файла справочника «Коды подвидов доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 311
5.17. Справочник «Коды целевых статей расходов (КЦСР)» ..... 312
5.17.1. Назначение и маршрут справочника ..... 312
5.17.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 312
5.17.3. Пример файла справочника «КЦСР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 314
5.18. Справочник «Направления расходов» ..... 314
5.18.1. Назначение и маршрут справочника ..... 314
5.18.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 315
5.18.3. Пример файла справочника «Коды направления расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 316
5.19. Справочник «Коды целей субсидий и субвенций» ..... 317
5.19.1. Назначение и маршрут справочника ..... 317
5.19.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 317
5.19.3. Пример файла справочника «Коды целей субсидий и субвенций» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 320
5.20. Справочник «Коды КОСГУ» (Классификатор операций сектора государственного управления) ..... 321
5.20.1. Назначение и маршрут справочника ..... 321
5.20.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 321
5.20.3. Пример файла справочника «Коды КОСГУ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 322
5.21. Справочник «Книга регистрации лицевых счетов» ..... 323
5.21.1. Назначение и маршрут справочника ..... 323
5.21.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 323
5.21.3. Пример файла справочника «Книга регистрации лицевых счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 337
5.22. Справочник «Разделы лицевых счетов» ..... 341
5.22.1. Назначение и маршрут справочника ..... 341
5.22.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 342
5.22.3. Пример файла справочника «Разделы лицевых счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 345

5.23. Сообщение о прекращении операций по лицевому счету ..... 346
5.23.1. Назначение и маршрут справочника ..... 346
5.23.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 346
5.23.3. Пример файла справочника «Сообщение о прекращении операций по лицевому счету» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 347
5.24. Ведомственный классификатор субъектов Российской Федерации Министерства финансов Российской Федерации (Регионы МФ РФ) ..... 347
5.24.1. Назначение и маршрут справочника ..... 347
5.24.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 348
5.24.3. Пример файла справочника «Регионы МФ РФ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 349
5.25. Справочник «Перечень Бюджетов» ..... 349
5.25.1. Назначение и маршрут справочника ..... 349
5.25.2. Описание полей справочника в универсальном формате НСИ ЭБ ..... 349
5.25.3. Пример файла справочника «Перечень Бюджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 352
5.26. Справочник территориальных органов ФК (ТОФК) ..... 353
5.26.1. Назначение и маршрут справочника ..... 353
5.26.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 354
5.26.3. Пример файла справочника «ТОФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 355
5.27. Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО ..... 356
5.27.1. Назначение и маршрут справочника ..... 356
5.27.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 356
5.27.3. Пример файла справочника «Таблица соответствия ОКАТО и ОКТМО» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 361
5.28. Справочник «ЕГРИП» (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) ..... 362
5.28.1. Назначение и маршрут справочника ..... 362
5.28.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 363
5.28.3. Пример файла справочника «ЕГРИП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 380
5.29. Справочник «Курсы валют» ..... 381
5.29.1. Назначение и маршрут справочника ..... 381
5.29.2. Описание полей справочника в файловом обмене ..... 382
5.29.3. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 382

5.29.4. Пример файла справочника «Курсы валют» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 383

5.30. Справочник «Объекты капитального вложения (ОКВ)»..... 384

5.30.1. Назначение и маршрут справочника..... 384

5.30.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 384

5.30.3. Пример файла справочника «Объекты капитального вложения (ОКВ)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 390

5.31. Справочник «Региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок»..... 391

5.31.1. Назначение и маршрут справочника..... 391

5.31.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 391

5.31.3. Пример файла справочника «РМИС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 399

5.32. Справочник «Соответствие банковского счёта ТОФК (40116) организации, включённой в Сводный реестр»..... 400

5.32.1. Назначение и маршрут справочника..... 400

5.32.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 400

5.32.3. Пример файла справочника «Соответствие БС (40116) и СвР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 402

5.33. Справочник «Коды уровней бюджетов» (вида средств юридических лиц)..... 403

5.33.1. Назначение и маршрут справочника..... 403

5.33.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 403

5.33.3. Пример файла справочника «Коды уровней буджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 405

5.34. Справочник «Календарь»..... 406

5.34.1. Назначение и маршрут справочника..... 406

5.34.2. Описание полей справочника в универсальном формате НСИ ЭБ..... 406

5.34.3. Пример файла справочника «Календарь» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 408

5.35. Справочник «Банковские карты»..... 409

5.35.1. Назначение и маршрут справочника..... 409

5.35.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 409

5.35.3. Пример файла справочника «Банковские карты» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»..... 413

5.36. Справочник «Банковские счета ФК»..... 414

5.36.1. Назначение и маршрут справочника..... 414

5.36.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 414
5.36.3. Пример файла справочника «Банковские счета ФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 423
5.37. Справочник «Соответствие типов БС и ЛС» ..... 424
5.37.1. Назначение и маршрут справочника ..... 424
5.37.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 425
5.37.3. Пример файла справочника «Соответствие типов БС и ЛС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 428
5.38. Справочник «Российские банки» ..... 429
5.38.1. Назначение и маршрут справочника ..... 429
5.38.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 429
5.38.3. Пример файла справочника «Российские банки» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 445
5.39. Справочник «Идентификационные коды банков» ..... 447
5.39.1. Назначение и маршрут справочника ..... 447
5.39.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 447
5.39.3. Пример файла справочника «Идентификационные коды банков» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 450
5.40. Справочник «Перечень кодов мероприятий по информатизации» ..... 451
5.40.1. Назначение и маршрут справочника ..... 451
5.40.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 451
5.40.3. Пример файла справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 454
5.41. Справочник «Соответствие ЦС и РЦ» ..... 454
5.41.1. Назначение и маршрут справочника ..... 454
5.41.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 455
5.41.1. Пример файла справочника «Соответствие ЦС и РЦ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 457
5.42. Справочник «Национальные (федеральные) проекты» ..... 458
5.42.1. Назначение и маршрут справочника ..... 458
5.42.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 458
5.42.3. Пример файла справочника «Национальные (федеральные) проекты» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 459
5.43. Справочник «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» ..... 460

5.43.1. Назначение и маршрут справочника ... 460
5.43.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 460
5.43.3. Пример файла справочника «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 462
5.44. Справочник «Виды деятельности (источники средств)» ... 462
5.44.1. Назначение и маршрут справочника ... 462
5.44.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 463
5.44.3. Пример файла справочника «Виды деятельности (источники средств)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 464
5.45. Справочник «Статус плательщика» ... 464
5.45.1. Назначение и маршрут справочника ... 464
5.45.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 464
5.45.3. Пример файла справочника «Статус плательщика» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 465
5.46. Справочник «Коды систем» ... 466
5.46.1. Назначение и маршрут справочника ... 466
5.46.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 466
5.46.3. Пример файла справочника «Коды систем» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 468
5.47. Справочник «Символы кассовой отчетности» ... 469
5.47.1. Назначение и маршрут справочника ... 469
5.47.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 469
5.47.3. Пример файла справочника «Символы кассовой отчетности» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 470
5.48. Справочник «Основания платежа» ... 470
5.48.1. Назначение и маршрут справочника ... 470
5.48.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 470
5.48.3. Пример файла справочника «Основания платежа» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 472
5.49. Справочник «Виды средств» ... 472
5.49.1. Назначение и маршрут справочника ... 472
5.49.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 473
5.49.3. Пример файла справочника «Виды средств» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 474
5.50. Справочник «Коды субсидий НУБП» ... 474

5.50.1. Назначение и маршрут справочника ... 474
5.50.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 474
5.50.3. Пример файла справочника «Коды субсидий НУБП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 477
5.51. Справочник «Аналитические коды доходов и источников». ... 477
5.51.1. Назначение и маршрут справочника ... 477
5.51.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 478
5.51.3. Пример файла справочника «Аналитические коды доходов и источников» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 479
5.52. Справочник «Книга регистрации казначейских счетов» ... 479
5.52.1. Назначение и маршрут справочника ... 479
5.52.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 480
5.52.3. Пример файла справочника «Книга регистрации казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 486
5.53. Справочник «Виды казначейских счетов» ... 491
5.53.1. Назначение и маршрут справочника ... 491
5.53.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 492
5.53.3. Пример файла справочника «Виды казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 493
5.54. Справочник «Типы казначейских счетов» ... 493
5.54.1. Назначение и маршрут справочника ... 493
5.54.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 493
5.54.3. Пример файла справочника «Типы казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 494
5.55. Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету ... 495
5.55.1. Назначение и маршрут документа ... 495
5.55.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 495
5.55.3. Пример файла справочника «Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 495
5.56. Справочник «Перечень Бюджетов (Минфин)» ... 496
5.56.1. Назначение и маршрут справочника ... 496
5.56.2. Описание полей справочника «Перечень Бюджетов (Минфин)» ... 496
5.56.3. Пример файла справочника «Перечень Бюджетов (Минфин)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 499
5.57. Справочник «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир” физических лиц» ... 499

5.57.1. Назначение и маршрут справочника ... 499
5.57.2. Описание полей справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц» ... 500
5.57.3. Пример файла справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 501
5.58. Справочник «Перечень НПА» ... 501
5.58.1. Назначение и маршрут справочника ... 501
5.58.2. Описание полей справочника «Перечень НПА» ... 502
5.58.3. Пример файла справочника «Перечень НПА» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 505
5.59. Справочник «Поставщики жилищно-коммунальных услуг» ... 506
5.59.1. Назначение и маршрут справочника ... 506
5.59.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 506
5.59.3. Пример файла справочника «Поставщики жилищно-коммунальных услуг» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 509
5.60. Справочник «Распределение средств ЕКС» ... 510
5.60.1. Назначение и маршрут справочника ... 510
5.60.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 510
5.60.3. Пример файла справочника «Распределение средств ЕКС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 511
5.61. Справочник «Типы документов-оснований» ... 511
5.61.1. Назначение и маршрут справочника ... 511
5.61.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 512
5.61.3. Пример файла справочника «Типы документов-оснований» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 512
5.62. Справочник «Склонения валютных единиц» ... 513
5.62.1. Назначение и маршрут справочника ... 513
5.62.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 513
5.62.3. Пример файла справочника «Склонения валютных единиц» в универсальном формате «Электранный бюджет» ... 515
5.63. Справочник «Регионы» ... 516
5.63.1. Назначение и маршрут справочника ... 516
5.63.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 516
5.63.3. Пример файла справочник «Регионы» в универсальном формае «Электронный бюджет» ... 517
**6. КВИТАНЦИИ ... 519**

6.1. Квитанция системы «Электронный бюджет» ..... 519
6.1.1. Назначение и маршрут справочника ..... 519
6.1.2. Описание полей справочника ..... 519
6.1.3. Пример файла справочника «Квитанция системы» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 523
**7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ И СПРАВОЧНИКОВ ..... 524**
7.1. Общероссийский классификатор валют ..... 524
7.1.1. Назначение и маршрут справочника ..... 524
7.1.2. Описание полей справочника ..... 524
7.1.3. Макет файла ..... 525
7.1.4. Пример файла ..... 525
7.1.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 526
7.1.6. Пример файла справочника «Общероссийский классификатор валют» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 528
7.2. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ..... 528
7.2.1. Назначение и маршрут справочника ..... 528
7.2.2. Описание полей справочника ..... 529
7.2.3. Макет файла ..... 529
7.2.4. Пример файла ..... 530
7.2.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 530
7.2.6. Пример файла справочника «ОКАТО» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 531
7.3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ..... 532
7.3.1. Назначение и маршрут справочника ..... 532
7.3.2. Описание полей справочника ..... 532
7.3.3. Макет файла ..... 533
7.3.4. Пример файла ..... 533
7.3.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 534
7.3.6. Пример файла справочника «ОКВЭД» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 536
7.4. Общероссийский классификатор единиц измерения ..... 537
7.4.1. Назначение и маршрут справочника ..... 537
7.4.2. Описание полей справочника ..... 537
7.4.3. Макет файла ..... 538
7.4.4. Пример файла ..... 538
7.4.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 539

7.4.6. Пример файла справочника «ОКЕИ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 540
7.5. Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления .. 541
7.5.1. Назначение и маршрут справочника ..... 541
7.5.2. Описание полей справочника ..... 541
7.5.3. Макет файла ..... 542
7.5.4. Пример файла ..... 542
7.5.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 543
7.5.6. Пример файла справочника «ОКОГУ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 545
7.6. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ..... 545
7.6.1. Назначение и маршрут справочника ..... 545
7.6.2. Описание полей справочника ..... 545
7.6.3. Макет файла ..... 546
7.6.4. Пример файла ..... 546
7.6.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 547
7.6.6. Пример файла справочника «ОКОПФ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 548
7.7. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг ..... 548
7.7.1. Назначение и маршрут справочника ..... 548
7.7.2. Описание полей справочника ..... 549
7.7.3. Макет файла ..... 550
7.7.4. Пример файла ..... 550
7.7.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 550
7.7.6. Пример файла справочника «ОКДП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 551
7.8. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ..... 552
7.8.1. Назначение и маршрут справочника ..... 552
7.8.2. Описание полей справочника ..... 552
7.8.3. Макет файла ..... 553
7.8.4. Пример файла ..... 553
7.8.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 554
7.8.6. Пример файла справочника «ОКПД» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 556
7.9. Общероссийский классификатор стран мира ..... 557
7.9.1. Назначение и маршрут справочника ..... 557
7.9.2. Описание полей справочника ..... 557

7.9.3. Макет файла ..... 558
7.9.4. Пример файла ..... 558
7.9.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 559
7.9.6. Пример файла справочника «ОКСМ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 560
7.10. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ..... 561
7.10.1. Назначение и маршрут справочника ..... 561
7.10.2. Описание полей справочника ..... 561
7.10.3. Макет файла ..... 562
7.10.4. Пример файла ..... 562
7.10.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 563
7.10.6. Пример файла справочника «ОКТМО» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 564
7.11. Общероссийский классификатор форм собственности ..... 565
7.11.1. Назначение и маршрут справочника ..... 565
7.11.2. Описание полей справочника ..... 565
7.11.3. Макет файла ..... 566
7.11.4. Пример файла ..... 566
7.11.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 567
7.11.6. Пример файла справочника «ОКФС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 568
7.12. Общероссийский классификатор экономических регионов ..... 568
7.12.1. Назначение и маршрут справочника ..... 568
7.12.2. Описание полей справочника ..... 569
7.12.3. Макет файла ..... 570
7.12.4. Пример файла ..... 570
7.12.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 572
7.12.6. Пример файла справочника «ОКЭР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 574
7.13. Справочник «ОКОФ» - (Общероссийский классификатор основных фондов) ..... 574
7.13.1. Назначение и маршрут справочника ..... 574
7.13.2. Описание полей справочника ..... 575
7.13.3. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 577
7.13.4. Пример файла справочника «ОКОФ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 577
7.14. Справочник «Виды основных фондов» (вспомогательный для ОКОФ) ..... 578
7.14.1. Назначение и маршрут справочника ..... 578
7.14.2. Описание полей справочника в универсальном формате НСИ ЭБ ..... 578

7.14.3. Пример файла справочника «Виды основных фондов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 579

**8. ОПИСАНИЕ ЗАГРУЖАЕМЫХ ФАЙЛОВ ДЛЯ СВЕРОЧНОГО ОТЧЕТА КБК ..... 581**

8.1. Список справочников КБК для формирования сверочного отчета КБК ..... 581
8.2. Структура имен файлов ..... 581
8.3. Формат файлов с данными ..... 582
8.4. Примеры файлов для сверочного отчета КБК ..... 584

**9. ОПИСАНИЕ ЗАГРУЖАЕМЫХ ФАЙЛОВ ДЛЯ СВЕРОЧНОГО ОТЧЕТА ПО СПРАВОЧНИКУ «КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ» ..... 587**

9.1. Структура имен файлов ..... 587
9.2. Формат файлов с данными ..... 587
9.3. Пример загружаемого файла для сверочного отчета по справочнику «Книга регистрации лицевых счетов» ..... 589

**СОСТАВИЛИ ..... 591**

**СОГЛАСОВАНО ..... 592**

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ..... 593**

# ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ


Таблица 1. Перечень справочников, реестров и классификаторов с указанием кодов и маркеров массивов информации ..... 21
Таблица 2. Перечень используемых сокращений и определений ..... 40
Таблица 3. Перечень типов данных ..... 44
Таблица 4. Типы периодичности ..... 45
Таблица 5. Справочники, передаваемые в формате dbf ..... 47
Таблица 6. Описание полей справочника «ЕГРЮЛ» ..... 52
Таблица 6.1. Описание комплексного типа «tOgrDosSv» справочника «ЕГРЮЛ» ..... 96
Таблица 6.2. Описание комплексного типа «tGrnData» ..... 97
Таблица 7. Описание комплексного типа «tULAddress» справочника «ЕГРЮЛ» ..... 98
Таблица 7.1. Описание комплексного типа «tULAddress_Fias» справочника «ЕГРЮЛ» .. 104
Таблица 8. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 1) ..... 118
Таблица 9. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 2) ..... 118
Таблица 10. Описание полей справочника «Сокращения КЛАДР» ..... 118
Таблица 11. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 1) ..... 120
Таблица 12. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 2) ..... 123
Таблица 13. Описание полей справочника «Типы адресных объектов» ..... 126
Таблица 14. Описание полей справочника «Сводный реестр» ..... 128
Таблица 15. Описание полей справочника «Реестр ИП и КФХ» ..... 232
Таблица 16. Описание полей справочника «Полномочия организаций» ..... 244
Таблица 17. Описание полей справочника «Технические записи» ..... 247
Таблица 18. Описание полей справочника «ПДИ: Источники доходов» ..... 252
Таблица 19. Описание полей справочника «ПДИ: Платежи» ..... 271
Таблица 20. Описание полей справочника «Разделы/подразделы ФКР» ..... 287
Таблица 21. Описание полей справочника «Коды бюджетной классификации расходов» ..... 290
Таблица 22. Описание полей справочника «Коды классификации доходов» ..... 293
Таблица 23. Описание полей справочника «Коды бюджетной классификации ИФДБ» ... 296
Таблица 24. Описание полей справочника «Коды ведомств (Главы)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 300
Таблица 25. Описание полей справочника «Коды видов доходов» ..... 302
Таблица 26. Описание полей справочника «Виды источников» ..... 305
Таблица 27. Описание полей справочника «Коды видов расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 307
Таблица 28. Описание полей справочника «Коды подвидов доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 310
Таблица 29. Описание полей справочника «КЦСР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 312
Таблица 30. Описание полей справочника «Направления расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 315
Таблица 31. Описание полей справочника «Коды целей субсидий и субвенций» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 317
Таблица 32. Описание полей справочника «Коды КОСГУ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 321

Таблица 33. Описание полей справочника «Книга регистрации лицевых счетов» ..... 323
Таблица 34. Описание полей справочника «Разделы лицевых счетов» ..... 342
Таблица 35. Описание полей справочника «Сообщение о прекращении операций по лицевому счету» ..... 346
Таблица 36. Описание полей справочника «Регионы МФ РФ» ..... 348
Таблица 37. Описание полей справочника «Перечень бюджетов» в универсальном формате НСИ ЭБ ..... 349
Таблица 38. Описание полей справочника «ТОФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 354
Таблица 39. Описание полей справочника «Таблица соответствия ОКАТО и ОКТМО» ..... 356
Таблица 40. Описание полей справочника «ЕГРИП» ..... 363
Таблица 41. Описание полей справочника «Курсы валют» в файловом обмене ..... 382
Таблица 42. Описание полей справочника «Курсы валют» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 382
Таблица 43. Описание полей справочника «Объекты капитального вложения (ОКВ)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 384
Таблица 44. Описание полей справочника «РМИС» ..... 391
Таблица 45. Описание полей справочника «Соответствие БС (40116) и СвР» ..... 400
Таблица 46. Описание полей справочника «Коды уровней бюджетов» (вида средств юридических лиц) ..... 403
Таблица 47. Описание полей справочника «Календарь» ..... 406
Таблица 48. Описание полей справочника «Банковские карты» ..... 409
Таблица 49. Описание полей справочника «Банковские счета ФК» ..... 414
Таблица 50. Описание полей справочника «Соответствие типов БС и ЛС» ..... 425
Таблица 51. Описание полей справочника «Российские банки» ..... 429
Таблица 52. Описание полей справочника «Идентификационные коды банков» (ИКБ) ... 447
Таблица 53. Описание полей справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 451
Таблица 54. Описание полей справочника «Соответствие ЦС и РЦ» ..... 455
Таблица 55. Описание полей справочника «Национальные (федеральные) проекты» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 458
Таблица 56. Описание полей справочника «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 460
Таблица 57. Описание полей справочника «Виды деятельности (источники средств)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 463
Таблица 58. Описание полей справочника «Статус плательщика» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 464
Таблица 59. Описание полей справочника «Коды систем» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 466
Таблица 60. Описание полей справочника «Символы кассовой отчетности» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 469
Таблица 61. Описание полей справочника «Основания платежа» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ..... 470

Таблица 62. Описание полей справочника «Виды средств» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 473
Таблица 63. Описание полей справочника «Коды субсидий НУБП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 474
Таблица 64. Описание полей справочника «Аналитические коды доходов и источников» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 478
Таблица 65. Описание полей справочника «Книга регистрации казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 480
Таблица 66. Описание полей справочника «Виды казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 492
Таблица 67. Описание полей справочника «Типы казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет» ... 493
Таблица 68. Описание полей справочника «Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету» ... 495
Таблица 69. Описание полей справочника «Перечень Бюджетов (Минфин)» в универсальном формате НСИ ЭБ ... 496
Таблица 70. Описание полей справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир” физических лиц» в универсальном формате НСИ ЭБ ... 500
Таблица 71. Описание полей справочника «Перечень НПА» в универсальном формате НСИ ЭБ ... 502
Таблица 72. Описание полей справочника «Поставщики жилищно-коммунальных услуг» ... 506
Таблица 73. Описание полей справочника «Распределение средств ЕКС» ... 510
Таблица 74. Описание полей справочника «Типы документов-оснований» ... 512
Таблица 75. Описание полей справочника «Склонения валютных единиц» ... 513
Таблица 76. Описание полей справочника «Регионы» ... 516
Таблица 77. Маршрут справочника «Квитанция системы» «Электронный бюджет» ... 519
Таблица 78. Описание полей справочника Квитанция системы «Электронный бюджет» ... 519
Таблица 79. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор валют» ... 524
Таблица 80. Описание полей справочника «ОКВ» ... 526
Таблица 81. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления» ... 529
Таблица 82. Описание полей справочника «ОКАТО» ... 530
Таблица 83. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» ... 532
Таблица 84. Описание полей справочника «ОКВЭД» ... 534
Таблица 85. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор единиц измерения» ... 537
Таблица 86. Описание полей справочника «ОКЕИ» ... 539
Таблица 87. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления» ... 541
Таблица 88. Описание полей справочника «ОКОГУ» ... 543

Таблица 89. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор организационно-правовых форм» ..... 545
Таблица 90. Описание полей справочника «ОКОПФ» ..... 547
Таблица 91. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг» ..... 549
Таблица 92. Описание полей справочника «ОКДП» ..... 550
Таблица 93. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» ..... 552
Таблица 94. Описание полей справочника «ОКПД» ..... 554
Таблица 95. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор стран мира» ..... 557
Таблица 96. Описание полей справочника «ОКСМ» ..... 559
Таблица 97. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» ..... 561
Таблица 98. Описание полей справочника «ОКТМО» ..... 563
Таблица 99. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор форм собственности» ..... 565
Таблица 100. Описание полей справочника «ОКФС» ..... 567
Таблица 101. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор экономических регионов» ..... 569
Таблица 102. Описание полей справочника «ОКЭР» ..... 572
Таблица 103. Описание полей справочника (ОКОФ) «Ощероссийский классификатор основных фондов» ..... 575
Таблица 104. Описание полей справочника «ОКОФ» ..... 577
Таблица 105. Описание полей справочника «Виды основных фондов» ..... 578
Таблица 106. Список справочников КБК, для которых возможно будет сформировать сверочный отчет КБК ..... 581
Таблица 107. Структура справочника Коды классификации расходов ..... 582
Таблица 108. Структура справочника Коды Глав/Ведомств ..... 582
Таблица 109. Структура справочника Разделы/подразделы классификации расходов ..... 582
Таблица 110. Структура справочника Коды целевых статей расходов ..... 583
Таблица 111. Структура справочника Коды видов расходов ..... 583
Таблица 112. Структура справочника КОСГУ ..... 583
Таблица 113. Структура справочника Направления расходов ..... 583
Таблица 114. Соответствие реквизитного состава справочника лицевых счетов (REF_PersAccount) в ГИИС ЭБ, ИС «АСФК», ППО «СЭД» ..... 588

# 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1. Назначение документа

Документ предназначен для описания форматов файлов, используемых при информационном взаимодействии между государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» (системой «Электронный бюджет»), Автоматизированной системой Федерального казначейства и информационными системами Федерального казначейства в части справочников, реестров и классификаторов.

## 1.2. Общее описание документа

Файлы с данными справочников, реестров и классификаторов используются при организации распространения нормативно-справочной информации из системы «Электронный бюджет».

Версия альбома – 1.4.14.

## 1.3. Полный перечень справочников, реестров и классификаторов

Полный перечень справочников, реестров и классификаторов альбома приведен в таблице 1.

**Таблица 1. Перечень справочников, реестров и классификаторов с указанием кодов и маркеров массивов информации**

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Справочник «ЕГРЮЛ» (Единый государственный реестр юридических лиц) | REF_EGRUL | EGRUL | 2.0 | 1.4.13 | 01.10.2023 | 30.09.2023 | Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от 21.12.2013) |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Справочник «КЛАДР» (Классификатор адресов России) | REF_KLADR1 | KLADR1 | 1.2 | 1.2 | 01.05.2016 | - | Приказ ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@ «Об изменении структуры ведомственного классификатора адресов Российской Федерации (КЛАДР)». |
| Справочник «КЛАДР» (Классификатор адресов России) | REF_KLADR2 | KLADR2 | 1.2 | 1.2 | 01.05.2016 | - | Приказ ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@ «Об изменении структуры ведомственного классификатора адресов Российской Федерации (КЛАДР)». |
| Справочник «Типы адресных объектов» | REF_AddressTypes | AddressTypes | 1.2 | 1.2 | 01.05.2016 | - | |
| Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | REF_UBPandNUBP | UBPandNUBP | 2.1 | 1.4.14 | 15.01.2024 | 14.01.2024 | Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» |
| Реестр индивидуальных предпринимателей и крестьянских | REF_IPandKFH | IPandKFH | 2.0 | 1.4.14 | 04.03.2024 | 03.03.2024 | |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (фермерских) хозяйств | | | | | | | |
| Справочник «Полномочия организаций» | REF_Authorities | Authorities | 1.2 | 1.2 | 01.05.2016 | - | |
| Справочник «Технические записи» | REF_UBPandNUBPLim | REF_UBPandNUBPLim | 1.1 | 1.3.1 | 01.10.2017 | - | |
| Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Источники) | REF_PDIIstoch | PDI | 1.2 | 1.2 | 01.05.2016 | - | |
| Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Платежи) | REF_PDIPlatej | PDI | 1.2 | 1.2 | 01.05.2016 | - | |
| Справочник «Разделы/подразделы ФКР» | REF_KBKFKR | KBKFKR | 1.4 | 1.4.12 | 01.04.2023 | - | Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
| Справочник «Коды бюджетной классификации расходов» | REF_KBK_10_Rashod | KBK_Rashod | 1.2 | 1.4.12 | 01.04.2023 | - | Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
| Справочник «Коды классификации доходов» | REF_KBK_20_Dohod | KBK_Dohod | 1.1 | 1.4.14 | 15.01.2024 | 14.01.2024 | Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
| Справочник «Коды бюджетной классификации ИФДБ» | REF_KBK_30_Ist | KBK_Ist | 1.4 | 1.4.2 | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
| Справочник кодов ведомств | REF_KBKGlava | KBKGlava | 1.4 | 1.4.14 | 15.01.2024 | 14.01.2024 | Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
| Справочник кодов видов доходов | REF_KBKVidDohod | KBKVidDohod | 1.2 | 1.2 | 01.05.2016 | - | Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке форми- |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | рования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
| Справочник кодов видов источников | REF_KBKVidIstoch | KBKVidIstoch | 1.2 | 1.2 | 01.05.2016 | - | Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
| Справочник кодов видов расходов | REF_KBKVidRashod | KBKVidRashod | 1.4 | 1.4.3 | 01.04.2023 | - | Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
| Справочник кодов подвидов доходов | REF_KBKPodvidDoh | KBKPodvidDoh | 1.2 | 1.2 | 01.05.2016 | - | Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Справочник кодов целевых статей расходов | REF_KBKCSR | KBKCSR | 1.6 | 1.4.14 | 15.01.2024 | 14.01.2024 | Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
| Справочник направлений расходов | REF_KBK_NR | NR | 1.1 | 1.4.3 | 01.04.2020 | 30.09.2020 | Перечень кодов направлений расходов, присваиваемых органами ФК |
| Справочник кодов целей субсидий и субвенций | REF_KBKCCSS | CCSS | 2.0 | 1.4.14 | 01.01.2024 | 31.12.2023 | Перечень кодов целей, присваиваемых органами ФК |
| Справочник «Коды КОСГУ» (Классификатор операций сектора государственного управления) | REF_KBKKOSGU | KOSGU | 1.3 | 1.4.14 | 15.01.2024 | 14.01.2024 | Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
| Справочник «Книга регистрации лицевых счетов» | REF_PersAccount | PersAccount | 1.8 | 1.4.14 | 15.01.2024 | 14.01.2024 | Приказ Казначейства России от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства». Приказ Казначейства России от 24.12.2018 № 42н «О Порядке |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020» |
| Справочник «Разделы лицевых счетов» | REF_Section | Section | 1.6 | 1.4.14 | 15.01.2024 | 14.01.2024 | Приказ Казначейства России от 24.12.2018 N 42н «О Порядке открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сообщение о прекращении операций по лицевому счету | REF_PersAccountClose | PersAccountClose | 1.1 | 1.4.3 | 01.04.2020 | 30.09.2020 | |
| Ведомственный классификатор субъектов Российской Федерации Министерства финансов Российской Федерации | REF_RegionMFRF | RegionMFRF | 1.2 | 1.2 | 01.05.2016 | - | Приказ Минфина России от 02.07.1996 № 344 «Об утверждении Ведомственного классификатора субъектов Российской Федерации». |
| Справочник «Перечень Бюджетов» («Новый НПА» – Нет) | REF_Budgets | Budgets | 1.4 | 1.4.14 | 15.01.2024 | 14.01.2024 | Технологический регламент № 110 «Ведение справочной информации» (ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства», ППО «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)», утвержден 27.03.2014) |
| Справочник территориальных органов Федерального казначейства | REF_TOFK | TOFK | 1.3 | 1.4.13 | 01.10.2023 | 30.09.2023 | Технологический регламент № 110 «Ведение справочной информации» (ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства», ППО «Автоматизированная система электронного документооборота |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Федерального казначейства (СЭД)», утвержден 27.03.2014) |
| Справочник «Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО» | REF_OKATOtoOKTMO | OKATOtoOKTMO | 1.4 | 1.4.14 | 15.01.2024 | 14.01.2024 | |
| Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) | REF_EGRIP_20 | EGRIP | 2.0 | 1.4.13 | 01.10.2023 | 30.09.2023 | Приказ Минфина России от 18.02.2015 г. № 25н «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей» |
| Справочник «Курсы валют» | REF_ValuteCurs | ValuteCurs | 1.1 | 1.4.13 | 01.10.2023 | 30.09.2023 | |
| Справочник «Региональные, местные информационные системы» (РМИС) | REF_RMIS | RMIS | 1.0 | 1.3 | 01.05.2016 | - | Порядок регистрации в единой информационной системе в сфере закупок» Утвержден приказом Федерального казначейства от 30.12.2015 г. № 27н. |
| Справочник «Соответствие банковского счёта ТОФК (40116) организации, включённой в Сводный | REF_BAandSVR | BAandSVR | 1.0 | 1.3.1 | 01.10.2017 | - | |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реестр» (Соответствие БС (40116) и СвР) | | | | | | | |
| Общероссийский классификатор валют | REF_OKV | OKV | 1.1 | 1.2 | 01.05.2016 | - | ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Общероссийский классификатор валют (утв. Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст) (ред. от 26.09.2013) |
| Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | REF_OKATO | OKATO | 1.1 | 1.2 | 01.05.2016 | - | ОК 019-95. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления" (утв. Постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 N 413) (ред. от 22.11.2013) |
| Общероссийский классификатор видов экономической деятельности | REF_OKVED | OKVED | 1.3 | 1.3 | 01.05.2016 | - | ОК 029-2001 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утв. Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст "О принятии и введении в действие ОКВЭД") (ред. от 14.12.2011) |
| Общероссийский классификатор единиц измерения | REF_OKEI | OKEI | 1.1 | 1.2 | 01.05.2016 | - | ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 366) (ред. от 26.09.2013) |
| Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления | REF_OKOGU | OKOGU | 1.1 | 1.2 | 01.05.2016 | - | ОК 006-2011. Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 N 60-ст) (Дата введения 01.01.2012) (ред. от 22.11.2013) |
| Общероссийский классификатор организационно-правовых форм | REF_OKOPF | OKOPF | 1.1 | 1.2 | 01.05.2016 | - | ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2012 N 505-ст) (в ред. Изменения 1/2013 ОКОПФ, утв. Приказом Росстандарта от 28.06.2013 N 266-ст) |
| Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг | REF_OKDP | OKDP | 1.2 | 1.3.1 | 01.10.2017 | 31.12.2017 | ОК 004-93. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (утв. Постановлением Госстандарта России от 06.08.1993 N 17) (ред. от 12.12.2012). |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности | REF_OKPD | OKPD | 1.2 | 1.3 | 01.05.2016 | - | ОК 034-2007 (КПЕС 2002). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (ред. от 24.12.2012) (принят и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст) (дата введения 01.01.2008). |
| Общероссийский классификатор стран мира | REF_OKSM | OKSM | 1.1 | 1.2 | 01.05.2016 | - | ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира") (ред. от 26.09.2013) |
| Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований | REF_OKTMO | OKTMO | 1.1 | 1.2 | 01.05.2016 | - | ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» (утв. Приказом Росстандарта от 14.06.2013 N 159-ст) (с учетом Изменений 1/2013 - 40/2013) |
| Общероссийский классификатор форм собственности | REF_OKFS | OKFS | 1.1 | 1.2 | 01.05.2016 | - | ОК 027-99. Общероссийский классификатор форм соб- |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ственности (Утв. Постановлением Госстандарта России от 30.03.1999 № 97 «О принятии и введении в действие Общероссийских классификаторов») (ред. от 16.10.2012) |
| Общероссийский классификатор экономических регионов | REF_OKER | OKER | 1.1 | 1.2 | 01.05.2016 | - | ОК 024-95. Общероссийский классификатор экономических регионов (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 27.12.1995 N 640) (ред. от 31.03.2010) |
| Квитанция ОС ГМУ | | | 1.1 | 1.0 | 01.12.2014 | - | |
| Квитанция ИАС КПЭ | | | 1.1 | 1.0 | 01.12.2014 | - | |
| Квитанция ООС | | | 1.1 | 1.0 | 01.12.2014 | - | |
| Квитанция системы «Электронный бюджет» | REF_Quit | | 1.2 | 1.2 | 01.05.2016 | - | |
| Справочник «Коды уровней бюджетов (вида средств юридических лиц)» | REF_UBPBudgLevel | UBPBudgLevel | 1.0 | 1.3.1 | 01.10.2017 | - | |
| Справочник «Календарь» | REF_Calendar | Calendar | 1.2 | 1.4.12 | 01.04.2023 | 31.03.2023 | |
| Справочник «(ОКОФ) Общероссийский классификатор | REF_OKOF | OKOF | 1.0 | 1.4 | 31.10.2017 | - | |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| основных фондов» | | | | | | | |
| Виды основных фондов | REF_FondType | FondType | 1.0 | 1.4 | 31.10.2017 | - | |
| Банковские счета ФК | REF_BankAccount | BankAccount | 1.5 | 1.4.13 | 01.10.2023 | 30.09.2023 | Приказ Казначейства России от 30.12.2015 № 401 «Об организации работ по формированию, актуализации, распространению и мониторингу нормативно-справочной информации, используемой в информационных системах Федерального казначейства» |
| Банковские карты | REF_BankCards | BankCards | 1.1 | 1.4.4 | 01.07.2020 | 01.10.2020 | Приказ Казначейства России от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» |
| Соответствие типов БС и ЛС | REF_BAandPA | BAandPA | 1.0 | 1.4 | 15.11.2017 | - | |
| Российские банки | REF_Banks | Banks | 1.6 | 1.4.12 | 01.04.2023 | 31.03.2023 | |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Идентификационные коды банков | REF_BanksFK | BanksFK | 1.4.1 | 1.4.1 | 01.07.2018 | - | |
| Справочник «Перечень кодов мероприятий по информатизации» | REF_KMI | KMI | 1.3 | 1.4.4 | 01.07.2020 | 01.10.2020 | Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств» |
| Справочник «Объекты капитального вложения (ОКВ)» | EXP_FAIP | FAIP | 3.0 | 1.4.14 | 01.01.2024 | 31.12.2023 | Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 (ред. от 26.03.2019) «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» |
| Справочник «Соответствие ЦС и РЦ» | REF_CSandRC | CSandRC | 1.0 | 1.4.13 | 01.10.2023 | 30.09.2023 | |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Справочник «Национальные (федеральные) проекты» | REF_NationPro-ject | Na-tionPro-ject | 1.0 | 1.4.3 | 01.04.2020 | - | Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
| Справочник «Коды классификации источников финансирования дефицитов» | REF_KBKKIF | KIF | 1.0 | 1.4.3 | 01.04.2020 | - | Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
| Коды систем | REF_SysCodes | SysCodes | 1.1 | 1.4.12 | 01.04.2023 | 31.03.2023 | - |
| Виды деятельности (источники средств) | REF_FundSources | Fund-Sources | 1.0 | 1.4.4 | 01.07.2020 | - | - |
| Статус плательщика | REF_TaxpayerStatuses | TaxpayerStatuses | 1.0 | 1.4.4 | 01.07.2020 | - | - |
| Виды средств | REF_FundTypes | FundTypes | 1.0 | 1.4.4 | 01.07.2020 | - | - |
| Символы кассовой отчетности | REF_CasplanSym | CasplanSym | 1.1 | 1.4.10 | 01.10.2022 | 01.10.2022 | Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У (ред. от 08.11.2021) "О перечне, формах и порядке составления и представления форм |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
| Основания платежа | REF_PayAuthTypes | PayAuthTypes | 1.0 | 1.4.4 | 01.07.2020 | - | - |
| Коды субсидий НУБП | REF_SubCodeNUBP | CSNUBP | 2.0 | 1.4.14 | 01.01.2024 | 31.12.2023 | - |
| Аналитические коды доходов и источников | REF_AnaCodeIncSrc | AnalyticalCodes | 1.0 | 1.4.4 | 01.07.2020 | - | - |
| Книга регистрации казначейских счетов | REF_KRKS | KRKS | 1.2 | 1.4.13 | 01.10.2023 | 30.09.2023 | Порядок открытия казначейских счетов, утвержденный Приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020г. № 15н |
| Виды казначейских счетов | REF_VidKS | VidKS | 1.0 | 1.4.5 | 01.09.2020 | | Порядок открытия казначейских счетов, утвержденный Приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020г. № 15н |
| Типы казначейских счетов | REF_TypeKS | TypeKS | 1.0 | 1.4.5 | 01.09.2020 | | Порядок открытия казначейских счетов, утвержденный Приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020г. № 15н |
| Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету | REF_KSAccountClose | KSAccountClose | 1.0 | 1.4.5 | 01.09.2020 | | - |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перечень Бюджетов (Минфин) | REF_BudgetsMF | REF_BudgetsMF | 1.0 | 1.4.7 | 01.07.2021 | | - |
| Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты «Мир» физических лиц | REF_KBKRvsBAK | REF_KBKRvsBAK | 1.0 | 1.4.7 | 01.07.2021 | | - |
| Перечень НПА | REF_ListNPA | ListNPA | 1.0 | 1.4.7 | 01.07.2021 | | Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.06.2020 № 119н «Об утверждении Порядка санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета» |
| Справочник «Поставщики жилищно-коммунальных услуг» | REF_ProvidersZHKH | REF_ProvidersZHKH | 1.1 | 1.4.13 | 01.10.2023 | 30.09.2023 | - |
| Распределение средств ЕКС | REF_FundsDistrEKS | REF_FundsDistrEKS | 1.0 | 1.4.9 | 01.07.2022 | | |
| Типы документов-оснований | REF_TypeDO | REF_TypeDO | 1.0 | 1.4.11 | 01.01.2023 | | |
| Склонения валютных единиц | REF_CurrencyUnits | REF_CurrencyUnits | 1.0 | 1.4.11 | 01.01.2023 | | |

| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Общепринятое обозначение | Номер версии формата | Номер версии альбома | Дата вступления в действие версии ТФФ документа | Дата окончания действия предыдущей версии ТФФ документа | Нормативно правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регионы | REF_Regions | REF_Regions | 1.0 | 1.4.12 | 01.04.2023 | - | - |

# 2. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Перечень сокращений и определений, используемых в документе, приведен в таблице 2.

**Таблица 2. Перечень используемых сокращений и определений**

| Сокращение | | Определение |
|---|---|---|
| 1. | ASCII | (American Standard Code for Information Interchange) — американская стандартная кодировочная таблица. ASCII представляет собой кодировку для представления десятичных цифр, латинского и национального алфавитов |
| 2. | dbf-файл (англ. DataBase File) | DBF - формат файла с данными, обычно используемый для программного обеспечения, осуществляющего работу с базами данных |
| 3. | FTP (англ. File Transfer Protocol) | Протокол передачи данных |
| 4. | XML - документ | Файл в формате XML (eXtensible Markup Language), содержащий данные справочника, реестра или классификатора |
| 5. | Администратор НСИ ФК | Уполномоченный пользователь, выполняющий функции по интеграции со смежными системами, в том числе осуществляющий выгрузку данных в ручном режиме |
| 6. | АКСИОК | Автоматизированная Комплексная СИстема исполнения сметы Органов Казначейства |
| 7. | АСП Ревизор | Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях |
| 8. | АСФК | Автоматизированная система Федерального казначейства |
| 9. | БИК | Банковский идентификационный код |
| 10. | Верификация | Подтверждение соответствия справочных данных, предопределённым эталонным требованиям, включая процедуры по приведению данных к эталонному состоянию |
| 11. | Госстандарт | Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, с июня 2010 года — Росстандарт |
| 12. | ГАДБ | Главный администратор доходов бюджета |
| 13. | ГАИФДБ | Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета |
| 14. | ГВФ РФ | Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, и их территориальные фонды) |
| 15. | ГИС ГМП | Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах |
| 16. | ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств |
| 17. | ЕГРИП | Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |
| 18. | ЕГРЮЛ | Единый государственный реестр юридических лиц |
| 19. | ЕПБС | Единый портал бюджетной системы Российской Федерации |
| 20. | ЕИС | Единая информационная система в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |

| Сокращение | | Определение |
|---|---|---|
| 21. | ИАС КПЭ | Информационно-аналитическая система ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (http://budget.roskazna.ru) |
| 22. | ИНН | Индивидуальный номер налогоплательщика |
| 23. | ИСО | Международная организация по стандартизации |
| 24. | ИП | Индивидуальный предприниматель |
| 25. | ИФДБ | Источники финансирования дефицита бюджета |
| 26. | ИФНС | Инспекция Федеральной налоговой службы |
| 27. | ЗКР | |
| 28. | КБК | Код бюджетной классификации |
| 29. | КЛАДР | Ведомственный классификатор адресов Российской Федерации. Ведется Федеральной налоговой службой Российской Федерации |
| 30. | КМИ | Код мероприятия по информатизации |
| 31. | КОСГУ | Классификация операций сектора государственного управления |
| 32. | КПЕС | Статистическая классификация продукции по видам деятельности в европейском экономическом сообществе |
| 33. | КЦСР | Коды целевых статей расходов |
| 34. | КФХ | Крестьянское (фермерское) хозяйство |
| 35. | ЛС | Лицевой счет |
| 36. | МК | Межгосударственный классификатор |
| 37. | МО | Муниципальное образование |
| 38. | МОУ ФК | Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства |
| 39. | НПА | Нормативный правовой акт |
| 40. | НСИ | Комплекс программных компонентов, предназначенных для обеспечения процессов ведения и управления нормативно-справочной информацией в рамках подсистемы обеспечения интеграции информационной системы «Электронный бюджет» |
| 41. | НУБП | Неучастник бюджетного процесса – юридическое лицо или его обособленное подразделение, не являющееся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации участником бюджетного процесса |
| 42. | Общероссийские классификаторы, ОК | Общероссийские классификаторы, реестры и справочники, используемые для ведения основных справочников в системе «Электронный бюджет» |
| 43. | ОГВ | Орган государственной власти |
| 44. | ОГРН | Основной государственный регистрационный номер |
| 45. | ОКВ | Общероссийский классификатор валют или Объекты капитального вложения |
| 46. | ОКВЭД | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 47. | ОКЕИ | Общероссийский классификатор единиц измерения |
| 48. | ОКОГУ | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления |

| Сокращение | | Определение |
|---|---|---|
| 49. | ОКАТО | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления |
| 50. | ОКЭР | Общероссийский классификатор экономических регионов |
| 51. | ОКОФ | Общероссийский классификатор основных фондов |
| 52. | ОКПО | Общероссийский классификатор предприятий и организаций |
| 53. | ОКСМ | Общероссийский классификатор стран мира |
| 54. | ОКТМО | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
| 55. | ОКФС | Общероссийский классификатор форм собственности |
| 56. | ООС | Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru Общероссийский официальный сайт) |
| 57. | ОрФК | Органы Федерального казначейства – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и отделы управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации |
| 58. | ОС ГМУ | Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) |
| 59. | ПОИ | Подсистема Обеспечения Интеграции подсистем (компонентов, модулей) системы «Электронный Бюджет» |
| 60. | ПОИБ ЭБ | Подсистема Обеспечения Информационной Безопасности подсистем (компонентов, модулей) системы «Электронный Бюджет» |
| 61. | Подсистема НСИ | Подсистема ведения нормативной справочной информации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 62. | ПОЮЗД | Подсистема Обеспечения Юридической Значимости Документов подсистем (компонентов, модулей) системы «Электронный Бюджет» |
| 63. | ППО | Прикладное программное обеспечение |
| 64. | Реестр ИП и КФХ | Реестр индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств |
| 65. | ПУЗ, УЗ | Подсистема управления закупками |
| 66. | ПУиО | Подсистема Учет и Отчетность |
| 67. | ПУР АУ/БУ | Подсистема управления расходами в части автономных и бюджетных учреждений |
| 68. | ПУР КС | Подсистема управления расходами в части казначейского сопровождения |
| 69. | ПУР, ПУР/РГЗ | Подсистема управления расходами |
| 70. | РМИС | Региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок |
| 71. | Росстандарт | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (сокращённое наименование в 1996-2004 годах – Госстандарт, в 2004—2010 годах — Ростехрегулирование; с июня 2010 года — Росстандарт) |
| 72. | РФ | Российская Федерация |

| Сокращение | | Определение |
|---|---|---|
| 73. | РЦ | Расчетный центр |
| 74. | Сводный реестр, СР | Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |
| 75. | СКФЛЮЛ | Справочник категорий участия физических лиц в деятельности юридического лица |
| 76. | СМЭВ | Система межведомственного электронного взаимодействия |
| 77. | СНИЛС | Страховой номер индивидуального лицевого счета |
| 78. | СЭД, СЭД Центр-КС | Система электронного документооборота – подсистема системы «Центр-КС», обеспечивающая ведение справочников и гарантированную доставку электронных документов с применением средств электронной подписи |
| 79. | ТОФК | Территориальный орган Федерального казначейства. К территориальным органам Федерального казначейства относятся – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации |
| 80. | ТФФ | Требования к форматам файлов |
| 81. | УБП | Участник бюджетного процесса – главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств; иной получатель бюджетных средств; главный администратор доходов бюджета, администратор доходов бюджета с полномочиями главного администратора, администратор доходов бюджета; главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора, администратор источников финансирования дефицита бюджета, финансовый орган, орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом |
| 82. | УО | Уполномоченная организация |
| 83. | УФК | Управление Федерального казначейства |
| 84. | ФАИП | Федеральная адресная инвестиционная программа |
| 85. | ФЗ | Федеральный закон |
| 86. | ФК | Федеральное казначейство |
| 87. | ФКУ | Федеральное казенное учреждение |
| 88. | ФКР | Функциональный классификатор расходов |
| 89. | ФНС | Федеральная налоговая служба |
| 90. | ФЦП | Федеральная целевая программа |
| 91. | ЦС | Центр специализации – ТОФК, в обязанности которого входит открытие и обслуживание лицевых счетов |
| 92. | ЭП | Электронная подпись |

# 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ФАЙЛОВ ДОКУМЕНТОВ И СПРАВОЧНИКОВ

## 3.1. Описание типов данных, используемых при определении полей документов и справочников

В настоящем документе для упрощения и универсализации описания форматов данных различных справочников используются имена типов данных, перечисленные в таблице 3. В конкретных реализациях xsd-схем, определяющих форматы выгрузки данных справочников, атрибуты того же типа могут именоваться иначе, а также могут формироваться производные от перечисленных в таблице 3 типы данных с уникальными именами атрибутов.

**Таблица 3. Перечень типов данных**

| | Описание типа | Имя | Длина |
|---|---|---|---|
| 1. | Текст, строка символов без пробелов в начале и в конце. | CHAR | Определяется в каждом поле. |
| 2. | Текст, строка символов без пробелов в начале и в конце – допустимые символы ASCII с 32 по 126 (кроме 124), 168, 184, 185 и с 192 по 255. При наличии в исходной строке символа с кодом 124 «\|» он заменяется символом « » (пробел). | STRING | Определяется в каждом поле. |
| 3. | Дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ». | DATE | =8 байт |
| 4. | Стандартный формат xsd:date. Дата в формате «ГГГГ-ММ-ДД». | DATE2 | =8 байт |
| 5. | Дата и время в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:CCZ». В начале значения данного типа должна присутствовать дата в формате «DATE», затем, через пробел, время в формате «TIME», а затем временная зона (может отсутствовать). Временная зона может быть задана как в виде значка Z (что означает, что время задано по Гринвичу), так и в виде часового пояса относительно Гринвича в формате +hh:mm. Если временная зона не задана, то подразумевается, что дата-время указаны локальные.<br>Пример значения: «02.11.2005 15:32:17». | DATETIME | =8 байт |
| 6. | Стандартный формат xsd:datetime. Дата и время в формате «ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:CCZ». В начале значения данного типа должна присутствовать дата в формате «DATE2», затем, через символ T, время в формате «TIME», а затем временная зона (может отсутствовать). Временная зона может быть задана как в виде значка Z (что означает, что время задано по Гринвичу), так и в виде часового пояса относительно Гринвича в формате +hh:mm. Если временная зона не задана, то подразумевается, что дата-время указаны локальные.<br>Пример значения: «2002-05-30T09:00:00». | DATETIME2 | =8 байт |

| Описание типа | | Имя | Длина |
|---|---|---|---|
| 7. | Целое число. | NUMBER | |
| 8. | Строка, состоящая из цифр (цифровая строка) | DIGITAL | |
| 9. | Логический тип. Соответствует формату xsd:boolean. Поле может принимать значения: 0, 1, true, false. | BOOLEAN | =1 байт |
| 10. | GUID (Globally Unique Identifier) – уникальный 128-битный идентификатор, представляется в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX.<br>Допустимые символы: 0 – 9, A – F, «-» (код ASCII 45).<br>Описание GUID приведено в http://ru.wikipedia.org/wiki/GUID<br>В рамках одного справочника может быть несколько записей с одним натуральным идентификатором (отражают историю изменения), каждая из которых имеет уникальный GUID:<br>в выгружаемых данных все записи имеют уникальный GUID | GUID | = 36 символов |

## 3.2. Описание типов периодичности

**Таблица 4. Типы периодичности**

| Описание типа периодичности | | Тип периодичности |
|---|---|---|
| 1. | По мере накопления тысячи изменённых записей, но не позднее, чем через час после изменения первой записи после предыдущей выгрузки. | Стандартный |
| 2. | Полная выгрузка справочников осуществляется 1 раз в месяц, инкрементальная по мере необходимости | Смешанный |
| 3. | По факту предоставления данных | По факту предоставления данных |
| 4. | Не реже 1 раза в сутки | Не реже 1 раза в сутки |
| 5. | Раз в два часа | Раз в два часа |

## 3.3. Описание форматов файлов, используемых для передачи информации справочников

Формирование файлов, обеспечивающих передачу информации справочников, производится с учетом возможностей получателей НСИ по приему этой информации и (или) регламента предоставления НСИ информационными системами, обеспечивающими ведение соответствующих справочников.

Ниже описаны типовые форматы файлов, формируемых для передачи в информационные системы ФК: АСФК; СЭД Центр-КС; ИАС КПЭ; ОС ГМУ; ООС; АКСИОК, ЕПБС, ЕИС, а также форматы файлов, предоставляемых Росстатом.

В качестве основного формата распространения НСИ системы «Электронный бюджет» определен универсальный формат системы «Электронный бюджет».

### 3.3.1. Универсальный формат файлов системы «Электронный бюджет»

Данные в универсальном формате системы «Электронный бюджет» (формат приведен в соответствующих пунктах по каждому справочнику) выгружаются в файлы xml в кодировке ISO-8859-5.

При распространении информации на каждый сформированный XML-документ должна формироваться ЭП. При получении ответных квитанций, требование о наличии ЭП необязательно. ЭП формируется с помощью сертификатов, выданных УЦ ФК. Используемые при формировании ЭП криптографические алгоритмы должны соответствовать ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012. Требования к электронной XML-подписи:

- сформирована в соответствии со стандартом XadES-BES
- отсоединенная (detached);
- формат - Base64.

Сформированные файлы (XML-документ) могут архивироваться в формате ZIP и сохраняются в папку на FTP-сервере, предоставляемом Госзнаком. В этом случае имя архива должно соответствовать имени XML-документа, имея расширение *.zip. Выгрузка осуществляется в соответствии со сценариями выгрузки (опции формата: версия ТФФ, наличие ЭП, архивация и другие), согласованными ФК. Описания сценариев выгрузки не является предметом настоящих ТФФ.

Указанные данные можно также получить по запросу путем вызова веб-сервиса ПОИ. При выгрузке данных в универсальном формате используется ЭП ПОЮЗД системы «Электронный бюджет».

#### 3.3.1.1. Структура имен файлов

Имена файлов имеют формат:

xxxxxxxxxxxxxxxx_zzz_YYYYMMDDhhmmss_NNNNNN.(zip|xml) – имя файла XML-документа, где:

- xxxxxxxxxxxxxxxx – префикс, содержащий код массива информации передаваемого справочника. Коды массивов информации указаны в таблице 1.
- Zzz – признак режима выгрузки файлов справочника, может принимать значения:
  - all – полная выгрузка справочника.
  - inc – выгрузка накопительным итогом.
  - res – ответный квиток.
- YYYYMMddhhmmss – дата и время создания файла (в случае формирования протокола загрузки сведений указывается дата и время создания обработанного файла), где:
  - YYYY - год;
  - MM – месяц;
  - dd – день;
  - hh – час;
  - mm – минуты;
  - ss – секунды;

– NNNNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в десятичном формате (в случае формирования протокола загрузки сведений указывается порядковый номер обработанного файла);
– <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;
– zip – расширение файла в формате сжатия данных, в котором находятся файл XML-документа;
– xml – расширение файла XML-документа.

Пример:
– REF_Budgets_all_201407240000_000001.zip;
– REF_Budgets_res_20120101240000_000001.xml.

### 3.3.2. Формат файлов с данными (DBF)

Для справочников, перечисленных в таблице 5, создается dbf-файл. Структура dbf-файла полностью соответствует структуре данных, описанной в нижеследующих пунктах для каждого справочника.

**Таблица 5. Справочники, передаваемые в формате dbf**

| Наименование документа (справочника) |
|---|
| Справочник «КЛАДР» (Классификатор адресов России) |
| Общероссийский классификатор валют |
| Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления |
| Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| Общероссийский классификатор единиц измерения |
| Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления |
| Общероссийский классификатор организационно-правовых форм |
| Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг |
| Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| Общероссийский классификатор стран мира |
| Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
| Общероссийский классификатор форм собственности |
| Общероссийский классификатор экономических регионов |
| Общероссийского классификатора основных фондов |

Данные dbf-файла передаются в кодировке Ср866. Файл содержит все данные, полученные от Росстат и предварительно обработанные процессами верификации. Процедуры верификации данных производят обработку данных в файлах соответственно документу «Описание проектной процедуры (операции)», при этом для каждого справочника производится специфическая обработка данных по алгоритму, направленному на нормализацию данных конкретного справочника. В процессе обработки производится соответствие данных НПА.

#### 3.3.2.1. Структура имен файлов

Имена файлов имеют формат:
XXXXXXX_zzz_YYYYMMDDhhmmss_NNN.dbf – имя файла XML-документа, где:

- XXXXXXX –префикс, содержащий общепринятое обозначение передаваемого справочника. Общепринятые обозначения указаны в Таблице 1.
- zzz – признак режима выгрузки файлов справочника, может принимать значения:
  - all – полная выгрузка справочника;
  - inc – выгрузка накопительным итогом;
- YYYYMMddhhmmss – дата и время создания файла, где:
  - YYYY - год;
  - MM – месяц;
  - DD – день;
  - hh – час;
  - mm – минуты;
  - ss – секунды;
- NNN – номер версии справочника (определяется Росстатом)
  Для инкрементальной загрузки – файл содержит изменения указанной версии;
  Для полной выгрузки – файл содержит сведения по всем версиям от первоначальной до указанной
- <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;
- dbf – расширение файла в формате dbf (принятом в Росстат );

Пример:

- OKV_all_20140724000000_034.dbf;
- OKVED_inc_20140929091507_034.dbf.

## 3.4. Информационный обмен

Информационное взаимодействие между подсистемой НСИ и подсистемами Федерального казначейства в части передачи нормативно-справочной информации осуществляется одним из следующих способов:

- посредством выгрузки на файловый ресурс;
- с помощью единого сервиса межсистемного взаимодействия (ЕСМВ);
- предоставлением веб-сервиса.

### 3.4.1. Требования к информационному взаимодействию, осуществляемому посредством файлового обмена через ftp-сервер

Данные выгружаются в виде XML-файлов.

Все выгрузки могут быть выполнены в автоматическом (обычном) режиме либо запущены вручную Администратором НСИ ФК.

В случае если при формировании выгрузки размер файла превышает 10 Мб или 2000 записей, то выгружаемые сведения будут разбиты на два и более XML-документа.

Сформированные XML-файлы для всех систем, за исключением ЕПБС, попадают на ftp-сервер, где создана система каталогов.

### 3.4.2. Требования к информационному взаимодействию, осуществляемому посредством ЕСМВ

Информационное взаимодействие между подсистемами Федерального казначейства в части передачи нормативно-справочной информации должно осуществляться посредством единого сервиса межсистемного взаимодействия (ЕСМВ), требования к которому приведены в документе «Информационное взаимодействие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» с прочими информационными системами с использованием единого сервиса межсистемного взаимодействия. Требования к форматам обмена, используемых при информационном взаимодействии. Версия 1.5» (Альбом ТФФ ГИИС ЭБ сервисы).

При взаимодействии сообщения передаются в составе перевозчика «transferDocumentRequest», который описан в п. 4.1 Альбома ТФФ ГИИС ЭБ сервисы(далее – Запрос).

Запрос включает в себя блок «document», внутри которого содержится структура документа. На каждый запрос должен быть отправлен синхронный ответ «transferDocumentResponse», описанный в п. 4.2 Албома ТФФ ГИИС ЭБ сервисы.

В качестве асинхронного ответа о результатах приема документа на транспортном уровне формируется квитанция «TransferDocumentReceipt», описанная в п. 4.3Альбома ТФФ ГИИС ЭБ сервисы

# 4. СПИСОК ОШИБОК ОБРАБОТКИ XML-ДОКУМЕНТОВ

| Код ошибки | Наименование ошибки | Причины возникновения | Область применения |
|---|---|---|---|
| E900 | Ошибка извлечения из архива | Возвращается в случае, если не удалось распаковать переданный zip архив в соответствии с описанным форматом | Обмен с внешними системами |
| E901 | Ошибка проверки подписи | Возвращается в случае, если переданная ЭП не соответствует подписанным данным. | Обмен с внешними системами |
| E902 | Ошибка валидации по схеме | Возвращается в случае, если переданный XML-документ не соответствует XSD-схеме. | Обмен с внешними системами |
| E903 | Ошибочный тип сообщения | Возвращается в случае, если не допускается обработка переданного XML-документа | Обмен с внешними системами |
| E904 | Ошибка внешней валидации | Возвращается в случае, если данные в составе XML-документа не проходят внешнюю валидацию | Обмен с внешними системами |
| E905 | Непредвиденная ошибка в ходе обработки | Возвращается в случае возникновения ошибок не определенных настоящим разделом | Обмен с внешними системами |
| NOORG | Оператор информационной системы с такими ИНН, КПП, наименованием отсутствует в справочнике организаций на ЕИС | Возникает в случае, если оператор информационной системы с указанными ИНН (INNOpIS), КПП (KPPOpIS), наименованием (NameOpIS) не найден в справочнике организаций на ЕИС | Обмен с ЕИС |
| DUBORG | Оператор информационной системы и с таким ИНН, КПП, наименованием найден в справочнике организаций на ЕИС более одного раза | Возникает в случае, если оператор информационной системы с указанными ИНН (INNOpIS), КПП (KPPOpIS), наименованием (NameOpIS) найден в справочнике организаций на ЕИС более одного раза | Обмен с ЕИС |
| NOUPDN | Не найдена информационная система для обновления. | Возникает в случае, если для загружаемой организации заполнено поле «Специальные указания» (SpecInstr), но ИС с указанным учетным номером информационной системы (NumberIS) на момент загрузки не найдено в справочнике ИС на ЕИС | Обмен с ЕИС |

| Код ошибки | Наименование ошибки | Причины возникновения | Область применения |
|---|---|---|---|
| NOOKTMO | Не найден код ОКТМО информационной системы. | Возникает в случае, если для загружаемой ИС не найден код по ОКТМО в справочнике ОКТМО на ЕИС. | Обмен с ЕИС |
| ERRPOS | Присутствуют ошибки загрузки позиций справочника ИС | Возникает в случае, если присутствуют ошибки загрузки позиций справочника ИС. | Обмен с ЕИС |
| NEEDSPECINSTR | Требуются SpecInstr для обновления записи | Возникает в случае, если поле SpecInstr в позиции не указана, но такая ИС с REGISTER_NUMBER равным NumberIS найдена в СПЗ. | Обмен с ЕИС |
| MDS-0054 - Подлежащий загрузке файл REF_<Наименование справочника>.xsd не существует 1 | Подлежащий загрузке файл не валидируется | Возникает в случае ошибки валидации или отсутствия XSD схемы. Текст ошибки пишется в качестве комментария в теле XML-файла | Обмен с внешними системами |

Примечание:

Код ошибки E904 при обработке XML-документа является общим обозначением для всех видов ошибок, выявляемых в системах-потребителях НСИ ЭБ при обработке входящего XML-документа. Описание ошибки, включая код ошибки системы-потребителя НСИ ЭБ, помещается в элемент Description документа REF_Quit. При этом определение способа кодирования ошибок внешней валидации (код ошибки системы-потребителя НСИ ЭБ) не является предметом настоящего документа и находится в зоне компетенции владельца (оператора) системы-потребителя НСИ ЭБ.

[1] Возможный код/текст ошибки

# 5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ОБЩИХ СПРАВОЧНИКОВ

## 5.1. Справочник «ЕГРЮЛ» (Единый государственный реестр юридических лиц в формате ЭБ)

### 5.1.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «ЕГРЮЛ» (Единый государственный реестр юридических лиц в формате электронного бюджета) передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений. Данный справочник содержит не все поля справочника ЕГРЮЛ, получаемые путем вызова сервиса СМЭВ, а только поля, необходимые системам ФК (состав полей определяется при согласовании ТФФ).

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.1.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 6. Описание полей справочника «ЕГРЮЛ»**

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_EGRUL | version | - | - | Да | Код справочника/Массива данных | - | version - атрибут |
| REF_EGRUL | row | - | - | Да | - | - | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | - | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | - | Да | Дата начала действия записи | - | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | - | Нет | Дата окончания действия записи | - | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | - | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| row | IDDok | GUID | =36 | Да | Идентификатор документа запроса | - | - |
| row | OGRN | STRING | =13 | Да | ОГРН | Да | Прил.1, 2. (Прил.3, 3.) Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| row | Timestamp | DATE 2 | - | Нет | Дата формирования сведений из ЕГРЮЛ | - | - |
| row | INN | STRING | =10 | Нет | ИНН | - | Прил.1, 4.1. (Прил.3, 5.1.) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| row | KPP | STRING | =9 | Нет | КПП | - | Прил.1, 4.2. (Прил.3, 5.2.) Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП). Приказ МинФин РФ от 23 декабря |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2014 года N 163н |
| row | DtStartMNS | DATE2 | - | Нет | Дата постановки на учет в налоговом органе | - | Прил.1, 4.3. (Прил.3, 5.3.) Дата постановки на учет. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| row | SUSAUTH | STRING | <= 1000 | Нет | Орган приостановлений | - | - |
| row | SUSDATE | DATE2 | - | Нет | Дата приостановления | - | - |
| row | CAPTYPE | STRING | <= 20 | Нет | Вид капитала | - | - |
| row | SUMCAP | STRING | <= 25 | Нет | Сумма капитала | - | - |
| row | SHARESIZENUMERATOR | STRING | <= 20 | Нет | Доля рубля, числительное | - | - |
| row | SHARESIZEDENOMINATOR | STRING | <= 20 | Нет | Доля рубля, знаменатель | - | - |
| row | DTSTART | DATE2 | - | Нет | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | - |
| row | CAPRED | STRING | <= 25 | Нет | Величина уменьшения капитала | - | - |
| row | DECDATE | DATE2 | - | Нет | Дата решения | - | - |
| row | ULName | | - | Да | Сведения о наименовании ЮЛ | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ULName | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | - |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULName | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ |
| ULName | NameP | STRING | <= 1000 | Да | Полное наименование ЮЛ | - | Прил.1, 3.1. (Прил.3, 4.1.) Полное наименование |
| ULName | NameS | STRING | <= 500 | Нет | Сокращенное наименование ЮЛ | - | Прил.1, 3.2. (Прил.3, 4.2.) Сокращенное наименование. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| ULName | NameF | STRING | <= 1000 | Нет | Фирменное наименование ЮЛ | - | Прил.1, 3.3. (Прил.3, 4.3.) Фирменное наименование. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| ULName | RegAuthCode | STRING | =4 | Да | Код регистрирующего органа | - | - |
| ULName | RegAuthName | STRING | <= 255 | Да | Наименование регистрирующего органа | - | - |
| ULName | RegAuthAdd | STRING | <= 255 | Нет | Адрес регистрирующего органа | - | - |
| ULName | EmailAdd | STRING | <= 50 | Нет | Адрес электронной почты | - | - |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULName | OPFSpr | STRING | = 4 или =5 | Да | Признак ОКОПФ / КОПФ | - | Допустимые значения: ОКОПФ КОПФ |
| ULName | KodOPF | STRING | от 2 до 5 | Да | Код ОКОПФ / КОПФ | - | Код по выбранному классификатору. Прил.1, 5.1. (Прил.3, 6.1.) Наименование и код организационно - правовой формы организации по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| ULName | NameOPF | STRING | <= 255 | Нет | Наименование ОПФ | - | Прил.1, 5.1. (Прил.3, 6.1.) Наименование и код организационно - правовой формы организации по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| row | SvULAddress | - | - | Да | Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| SvULAddress | ULAddress | - | - | Нет | Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ в формате КЛАДР | - | Группирующий тег для группы атрибутов<br>Элемент является обязательным при отсутствии элемента <ULAddress_Fias><br>Состав элемента представлен в таблице 7 |
| SvULAddress | ULAddress_Fias | - | - | Нет | Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ в формате ФИАС | - | Группирующий тег для группы атрибутов<br>Элемент является обязательным при отсутствии элемента <ULAddress><br>Состав элемента представлен в таблице 7.1 |
| SvULAddress | ULINvalidAddINfo | - | - | Нет | Сведения о недостоверности адреса | - | Группирующий тег для группы атрибутов |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULINvalidAddINfo | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о недостоверности адреса | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | SingInvAdd | STRING | =1 | Да | Признак недостоверности адреса | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС<br>Приходит код признака, возможные значения:<br>2 – признак недостоверности, внесенный в ЕГРЮЛ по результатам проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о ЮЛ (если сведения о недостоверности сведений об адресе внесены на основании записи с кодом СПВЗ 17023);<br>3 – признак недостоверности, внесенный в ЕГРЮЛ на основании решения суда (если сведе- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ния о недостоверности сведений об адресе внесены на основании записи с кодом СПВЗ 16006) |
| mgrow | IaiComment | STRING | <= 500 | Нет | Комментарий | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС |
| mgrow | NameCourt | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование суда | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС |
| mgrow | SolutionNum | STRING | <= 255 | Нет | Номер решения | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС |
| mgrow | DECISIONDATE | DATE2 | - | Нет | Дата решения | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС |
| mgrow | IAIDateEntUsrle | DATE2 | - | Да | Дата внесения в ЕГРЮЛ | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС |
| SvULAddress | ULResrIzmAdd | - | - | Нет | Сведения о принятии юридическим лицом решения об изменении места нахождения | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ULResrIzmAdd | IDC_DecText | STRING | <= 500 | Да | Текст решения | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС<br>Текст решения об изменении места нахождения |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULResrIzmAdd | IDC_RegionType | STRING | <= 36 | Нет | Тип субъекта | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Тип субъекта согласно решению об изменении места нахождения |
| ULResrIzmAdd | IDC_RegionName | STRING | <= 50 | Нет | Наименование субъекта | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Наименование субъекта согласно решению об изменении места нахождения |
| ULResrIzmAdd | IDC_RaionType | STRING | <= 100 | Нет | Тип района | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Тип района согласно решению об изменении места нахождения |
| ULResrIzmAdd | IDC_RaionName | STRING | <= 255 | Нет | Наименование района | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Наименование района согласно решению об изменении места нахождения |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULResrIzmAdd | IDC_GorodType | STRING | <= 100 | Нет | Тип города | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Тип города согласно решению об изменении места нахождения |
| ULResrIzmAdd | IDC_GorodName | STRING | <= 255 | Нет | Наименование города | - | Наименование города согласно решению об изменении места нахождения |
| ULResrIzmAdd | IDC_NasPunktType | STRING | <= 100 | Нет | Тип населенного пункта | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Тип населенного пункта согласно решению об изменении места нахождения |
| ULResrIzmAdd | IDC_NasPunktName | STRING | <= 255 | Нет | Наименование населённого пункта | - | В соответствии с Выпиской ЕГРЮЛ из ФНС Наименование населённого пункта согласно решению об изменении места нахождения |
| ULResrIzmAdd | IDC_DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения в ЕГРЮЛ | - | В соответствии с Выпиской |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ЕГРЮЛ из ФНС Дата внесения решения об изменении места нахождения в ЕГРЮЛ |
| row | ULStatus | - | - | Нет | Сведения о правоспособности (статусе) ЮЛ | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ULStatus | OgrDosSv | - | - | Нет | Сведения об ограничении доступа к сведениям о правоспособности (статусе) ЮЛ | - | Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1. |
| ULStatus | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | |
| ULStatus | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ |
| ULStatus | StatusID | STRING | =3 | Да | Код статуса ЮЛ | - | |
| ULStatus | NameStatus | STRING | от 5 до 500 | Да | Наименование статуса ЮЛ | - | Наименование статуса юридического лица по справочнику СЮЛСТ |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| row | ULStart | - | - | Да | Сведения об образовании ЮЛ | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ULStart | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | - |
| ULStart | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ |
| ULStart | DtReg | DATE2 | - | Да | Дата образования ЮЛ | - | - |
| ULStart | VidRegID | STRING | =2 | Да | Код способа образования ЮЛ | - | Прил.1, 13. Способ образования юридического лица (создание или реорганизация) . Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| ULStart | VidRegName | STRING | от 5 до 255 | Нет | Наименование способа образования ЮЛ | - | Прил.1, 13. Способ образования юридического лица (создание или реорганизация) . Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| row | ULFinish | - | - | Нет | Сведения о прекращении действия ЮЛ | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ULFinish | OgrDosSv | - | - | Нет | Сведения об ограничении доступа к сведениям об участии юридического лица в реорганизации | - | Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям об участии в реорганизации. Состав элемента представлен в таблице 6.1 |
| ULFinish | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | Прил.1, 15.5. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| ULFinish | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на осно- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | вании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ |
| ULFinish | DtReg | DATE2 | - | Да | Дата прекращения ЮЛ | - | Прил.1, 16. Дата прекращения юридического лица. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| ULFinish | VidRegID | STRING | =3 | Да | Код способа прекращения ЮЛ | - | Прил.1, 15..41. Форма реорганизации. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| ULFinish | VidRegName | STRING | от 5 до 255 | Нет | Наименование способа прекращения ЮЛ | - | Прил.1, 15..41. Форма реорганизации. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| row | ULPredsh | - | - | Нет | Сведения о ЮЛ, правоприемником кот. явл. текущий | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ULPredsh | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о ЮЛ, правоприемником кот. явл. текущий | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OgrDosSv | - | - | Нет | Сведения об ограничении доступа к сведениям о пра- | - | Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | вопредшественнике юридического лица | | Элемент формируется, если в отношении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям о правопредшественниках ЮЛ Состав элемента представлен в таблице 6.1 |
| mgrow | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | |
| mgrow | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ |
| mgrow | OGRNUL | STRING | =13 | Нет | ОГРН | - | Прил.1. 14.2. Основной государственный регистрационный номер юридического лица, правопреемником которого является орга- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | низация. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| mgrow | NameP | STRING | <= 1000 | Да | Полное наименование ЮЛ | - | Прил.1 14.1.Наименование ЮЛ, созданного в результате реорганизации. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| row | ULPreem | - | - | Нет | Сведения о ЮЛ правоприемнике | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ULPreem | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о ЮЛ правоприемнике | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OgrDosSv | - | - | Нет | Сведения об ограничении доступа к сведениям о правопреемнике юридического лица | - | Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям о |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | правопреемнике ЮЛ. Состав элемента представлен в таблице 6.1 |
| mgrow | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | - |
| mgrow | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ |
| mgrow | OGRNUL | STRING | =13 | Нет | ОГРН | - | |
| mgrow | NameP | STRING | <= 1000 | Да | Полное наименование ЮЛ | - | |
| row | ULRUL | - | - | Нет | Сведения об учредителях-росс. ЮЛ | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ULRUL | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях об учредителях-росс. ЮЛ | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OgrDosSv | - | - | Нет | Сведения об ограничении доступа к сведениям об учредителе (участнике) | - | Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении данного лица в |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1 |
| mgrow | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | |
| mgrow | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ |
| mgrow | OGRNUL | STRING | =13 | Нет | ОГРН | - | |
| mgrow | INN | STRING | =10 | Нет | ИНН юридического лица | - | |
| mgrow | NameP | STRING | <= 1000 | Да | Полное наименование ЮЛ | - | |
| row | ULUchrRF | - | - | Нет | Учредитель РФ, субъект РФ, МО | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ULUchrRF | mgrow | - | - | Да | Запись об Учредителе РФ, субъекта РФ, МО | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OgrDosSv | - | - | Нет | Сведения об ограничении доступа к сведениям об учредителе (участнике) РФ, субъект РФ, МО | - | Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Элемент формируется, если в отношении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1 |
| mgrow | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | |
| mgrow | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ |
| mgrow | VidUchr | STRING | =1 | Да | Вид учредителя | - | 1 - если доля принадлежит Российской Федерации;<br>2 - если доля принадлежит субъекту Российской организации;<br>3 - если доля принадлежит муниципальному образованию |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (Прошлая версия порядка) Прил.2, 7.1. Код вида учредителя. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| mgrow | SubCode | STRING | =2 | Нет | Код субъекта РФ | - | |
| mgrow | SubName | STRING | <= 100 | Нет | Наименование субъекта РФ | - | |
| mgrow | MOName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование МО | - | |
| mgrow | OGRNOGV | STRING | =13 | Нет | ОГРН ОГВ учредителя | - | |
| mgrow | INN | STRING | =10 | Нет | ИНН юридического лица | - | |
| mgrow | NameP | STRING | <= 1000 | Нет | Полное наименование ОГВ учредителя | - | |
| row | UlRrul | - | - | Нет | Учредители ЮЛ | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| UlRrul | mgrow | - | - | Да | Запись об Учредителе ЮЛ | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OgrDosSv | - | - | Нет | Сведения об ограничении доступа к сведениям об учредителе (участнике) | - | Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отно- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | шении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1 |
| mgrow | FOREIGNLEGALENT | BOOLEAN | - | Нет | Иностранное ЮЛ | - | |
| mgrow | OGRNUL | STRING | =13 | Нет | ОГРН | - | |
| mgrow | INN | STRING | =10 | Нет | ИНН | - | |
| mgrow | NAMEP | STRING | <= 1000 | Да | Наименование юр. лица | - | |
| mgrow | DATE | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | |
| mgrow | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ |
| mgrow | NOMINALVALUE | STRING | <= 25 | Нет | Номинальная стоимость | - | |
| mgrow | PARTSIZEDECFRAC | STRING | <= 25 | Нет | Размер доли, % | - | |
| mgrow | PARTSIZEPER | STRING | <= 25 | Нет | Размер доли, дес.дробь | - | |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | SHARESIZENUMERATOR | STRING | <= 18 | Нет | Размер доли, числитель | - | |
| mgrow | SHARESIZEDENOMINATOR | STRING | <= 18 | Нет | Размер доли, знаменатель | - | |
| mgrow | REGNUMU | STRING | <= 255 | Нет | Регистрационный номер | - | |
| mgrow | REGDATEU | DATE2 | - | Нет | Дата регистрации | - | |
| mgrow | REGORGU | STRING | <= 1000 | Нет | Регистрирующий орган | - | |
| mgrow | OKSMCODE | STRING | =3 | Нет | Код страны по ОКСМ | - | |
| mgrow | OKSMNAME | STRING | <= 255 | Нет | Наименование страны по ОКСМ | - | |
| mgrow | REGNUM | STRING | <= 255 | Нет | Регистрационный номер | - | |
| mgrow | REGDATE | DATE2 | - | Нет | Дата регистрации | - | |
| mgrow | REGORG | STRING | <= 1000 | Нет | Регистрирующий орган | - | |
| mgrow | FOREIGNADDRESS | STRING | <= 512 | Нет | Адрес в стране происхождения | - | |
| mgrow (UlRrul) | INFOINACFOUNDER | - | - | Нет | Сведения о недостоверности сведений об учредителе | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| INFOINACFOUNDER | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о недостоверности сведений об учредителе | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | SINGINV | STRING | =1 | Да | Признак недостоверности | - | |
| mgrow | IIFCOMMENT | STRING | <= 500 | Нет | Комментарий | - | |
| mgrow | NAMECOURT | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование суда | - | |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | SOLUTIONNUM | STRING | <= 255 | Нет | Номер решения | - | |
| mgrow | DECISIONDATE | DATE2 | - | Нет | Дата решения | - | |
| mgrow | DTSTART | DATE2 | - | Да | Дата внесения в ЕГРЮЛ | - | |
| mgrow (UlRrul) | INFOENSHARE | - | - | Нет | Сведения об обременении доли | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| INFOENSHARE | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях об обременении доли | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | TYPEENCUM | STRING | <= 20 | Да | Вид обременения | - | |
| mgrow | TERMENCUM | STRING | <= 2000 | Нет | Срок обременения | - | |
| mgrow | NAMECOURT | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование суда | - | |
| mgrow | SOLUTIONNUM | STRING | <= 255 | Нет | Номер решения | - | |
| mgrow | DECISDATE | DATE2 | - | Нет | Дата решения | - | |
| mgrow | DTZAP | DATE2 | - | Да | Дата внесения в ЕГРЮЛ | - | |
| mgrow | IPF_FAMFL | STRING | <= 60 | Нет | Фамилия | - | Фамилия залогодержателя |
| mgrow | IPF_NAMEFL | STRING | <= 60 | Нет | Имя | - | Имя залогодержателя |
| mgrow | IPF_OTCHFL | STRING | <= 60 | Нет | Отчество | - | Отчество залогодержателя |
| mgrow | IPF_INN | STRING | =12 | Нет | ИНН | - | ИНН залогодержателя |
| mgrow | NPA_NUM | STRING | <= 255 | Нет | Номер нотариального удостоверения договора залога ФЛ | - | Номер нотариального удостоверения договора залога ФЛ |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | NPA_DATEND | DATE2 | - | Нет | Дата нотариального удостоверения договора залога ФЛ | - | Дата нотариального удостоверения договора залога ФЛ |
| mgrow | NPA_FAM | STRING | <= 60 | Нет | Фамилия | - | Фамилия нотариуса |
| mgrow | NPA_NAME | STRING | <= 60 | Нет | Имя | - | Имя нотариуса |
| mgrow | NPA_OTCH | STRING | <= 60 | Нет | Отчество | - | Отчество нотариуса |
| mgrow | NPA_INNN | STRING | =12 | Нет | ИНН | - | ИНН нотариуса |
| mgrow | IPL_OGRN | STRING | =13 | Нет | ОГРН | - | ОГРН залогодержателя |
| mgrow | IPL_INNU | STRING | =10 | Нет | ИНН | - | ИНН залогодержателя |
| mgrow | IPL_FULLNAME | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование полное | - | Наименование залогодержателя полное |
| mgrow | IPL_OKSMCODE | STRING | =3 | Нет | Код страны по ОКСМ | - | |
| mgrow | IPL_OKSMNAME | STRING | <= 255 | Нет | Наименование страны по ОКСМ | - | |
| mgrow | IPL_REGDATE | DATE2 | | Нет | Дата регистрации | - | |
| mgrow | IPL_REGNUM | STRING | <= 255 | Нет | Регистрационный номер | - | |
| mgrow | IPL_REGORG | STRING | <= 1000 | Нет | Регистрирующий орган | - | |
| mgrow | IPL_FOREIGNADDRESS | STRING | <= 512 | Нет | Адрес в стране происхождения | - | |
| mgrow | IPL_NUM | STRING | <= 255 | Нет | Номер нотариального удостоверения договора залога ЮЛ | - | Номер нотариального удостоверения договора залога ЮЛ |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | IPL_DATEND | DATE2 | - | Нет | Дата нотариального удостоверения договора залога ЮЛ | - | Дата нотариального удостоверения договора залога ЮЛ |
| mgrow | IPL_FAM | STRING | <= 60 | Нет | Фамилия | - | Фамилия нотариуса |
| mgrow | IPL_NAME | STRING | <= 60 | Нет | Имя | - | Имя нотариуса |
| mgrow | IPL_OTCH | STRING | <= 60 | Нет | Отчество | - | Отчество нотариуса |
| mgrow | IPL_INNN | STRING | =12 | Нет | ИНН | - | ИНН нотариуса |
| row | FLRUL | - | - | Нет | Учредители ФЛ | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| FLRUL | mgrow | - | - | Да | Запись об Учредителе ФЛ | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OgrDosSv | - | - | Нет | Сведения об ограничении доступа к сведениям об учредителе (участнике) | - | Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1 |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | FAMFL | STRING | <= 60 | Нет | Фамилия | - | |
| mgrow | NAMEFL | STRING | <= 60 | Нет | Имя | - | |
| mgrow | OTCHFL | STRING | <= 60 | Нет | Отчество | - | |
| mgrow | INN | STRING | =12 | Нет | ИНН | - | |
| mgrow | DTSTART | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | |
| mgrow | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ |
| mgrow | NOMINALVALUE | STRING | <= 25 | Нет | Номинальная стоимость | - | |
| mgrow | PARTSIZEDECFRAC | STRING | <= 25 | Нет | Размер доли, % | - | |
| mgrow | PARTSIZEPER | STRING | <= 25 | Нет | Размер доли, дес.дробь | - | |
| mgrow | SHARESIZENUMERATOR | STRING | <= 18 | Нет | Размер доли, числитель | - | |
| mgrow | SHARESIZEDENOMINATOR | STRING | <= 18 | Нет | Размер доли, знаменатель | - | |
| mgrow | ITS_FAM | STRING | <= 60 | Нет | Фамилия доверительного управляющего ФЛ | - | |
| mgrow | ITS_NAME | STRING | <= 60 | Нет | Имя доверительного управляющего ФЛ | - | |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | ITS_OTCH | STRING | <= 60 | Нет | Отчество доверительного управляющего ФЛ | - | |
| mgrow | ITS_INN | STRING | =12 | Нет | ИНН доверительного управляющего ФЛ | - | |
| mgrow | OGRN | STRING | =13 | Нет | ОГРН доверительного управляющего ЮЛ | - | |
| mgrow | INNU | STRING | =10 | Нет | ИНН доверительного управляющего ЮЛ | - | |
| mgrow | FULLNAME | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование полное доверительного управляющего ЮЛ | - | |
| mgrow | ILP_FAM | STRING | <= 60 | Нет | Фамилия лица, осуществляющего управление долей, переходящей в порядке наследования | - | |
| mgrow | ILP_NAME | STRING | <= 60 | Нет | Имя лица, осуществляющего управление долей, переходящей в порядке наследования | - | |
| mgrow | ILP_OTCH | STRING | <= 60 | Нет | Отчество лица, осуществляющего управление долей, переходящей в порядке наследования | - | |
| mgrow | ILP_INNN | STRING | =12 | Нет | ИНН лица, осуществляющего управление долей, переходящей в порядке наследования | - | |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | ILP_DATEOPENINHER | DATE2 | - | Нет | Дата открытия наследства | - | |
| mgrow (FLRUL) | INFOINACFOUNDERF | - | - | Нет | Сведения о недостоверности сведений об учредителе | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| INFOINACFOUNDERF | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о недостоверности сведений об учредителе | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | SINGINV | STRING | =1 | Да | Признак недостоверности | - | |
| mgrow | IIFCOMMENT | STRING | <= 500 | Нет | Комментарий | - | |
| mgrow | NAMECOURT | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование суда | - | |
| mgrow | SOLUTIONNUM | STRING | <= 255 | Нет | Номер решения | - | |
| mgrow | DECISIONDATE | DATE2 | - | Нет | Дата решения | - | |
| mgrow | DTSTART | DATE2 | - | Да | Дата внесения в ЕГРЮЛ | - | |
| mgrow (FLRUL) | INFOENSHAREF | - | - | Нет | Сведения об обременении доли | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| INFOENSHAREF | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях об обременении доли | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | TYPEENCUM | STRING | <= 20 | Да | Вид обременения | - | |
| mgrow | TERMENCUM | STRING | <= 2000 | Нет | Срок обременения | - | |
| mgrow | SOLUTIONNUM | STRING | <= 255 | Нет | Номер решения | - | |
| mgrow | DECISDATE | DATE2 | | Нет | Дата решения | - | |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | NAMECOURT | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование суда | - | |
| mgrow | DTZAP | DATE2 | - | Да | Дата внесения в ЕГРЮЛ | - | |
| mgrow | PFF_FAMFL | STRING | <= 60 | Нет | Фамилия | - | Фамилия залогодержателя |
| mgrow | PFF_NAMEFL | STRING | <= 60 | Нет | Имя | - | Имя залогодержателя |
| mgrow | PFF_OTCHFL | STRING | <= 60 | Нет | Отчество | - | Отчество залогодержателя |
| mgrow | PFF_INN | STRING | =12 | Нет | ИНН | - | ИНН залогодержателя |
| mgrow | NPF_NUM | STRING | <= 255 | Нет | Номер нотариального удостоверения договора залога ФЛ | - | Номер нотариального удостоверения договора залога ФЛ |
| mgrow | NPF_DATEND | DATE2 | - | Нет | Дата нотариального удостоверения договора залога ФЛ | - | Дата нотариального удостоверения договора залога ФЛ |
| mgrow | NPF_FAM | STRING | <= 60 | Нет | Фамилия | - | Фамилия нотариуса |
| mgrow | NPF_NAME | STRING | <= 60 | Нет | Имя | - | Имя нотариуса |
| mgrow | NPF_OTCH | STRING | <= 60 | Нет | Отчество | - | Отчество нотариуса |
| mgrow | NPF_INNN | STRING | =12 | Нет | ИНН | - | ИНН нотариуса |
| mgrow | IHF_OGRN | STRING | =13 | Нет | ОГРН | - | ОГРН залогодержателя |
| mgrow | IHF_INNU | STRING | =10 | Нет | ИНН | - | ИНН залогодержателя |
| mgrow | IHF_FULLNAME | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование полное | - | Наименование залогодержателя полное |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | IHF_OKSMCODE | STRING | =3 | Нет | Код страны по ОКСМ | - | |
| mgrow | IHF_OKSMNAME | STRING | <= 255 | Нет | Наименование страны по ОКСМ | - | |
| mgrow | IHF_REGDATE | DATE2 | - | Нет | Дата регистрации | - | |
| mgrow | IHF_REGNUM | STRING | <= 255 | Нет | Регистрационный номер | - | |
| mgrow | IHF_REGORG | STRING | <= 1000 | Нет | Регистрирующий орган | - | |
| mgrow | IHF_FOREIGNADDRESS | STRING | <= 512 | Нет | Адрес в стране происхождения | - | |
| mgrow | IHF_NUM | STRING | <= 255 | Нет | Номер нотариального удостоверения договора залога ЮЛ | - | Номер нотариального удостоверения договора залога ЮЛ |
| mgrow | IHF_DATEND | DATE2 | - | Нет | Дата нотариального удостоверения договора залога ЮЛ | - | Дата нотариального удостоверения договора залога ЮЛ |
| mgrow | IHF_FAM | STRING | <= 60 | Нет | Фамилия | - | Фамилия нотариуса |
| mgrow | IHF_NAME | STRING | <= 60 | Нет | Имя | - | Имя нотариуса |
| mgrow | IHF_OTCH | STRING | <= 60 | Нет | Отчество | - | Отчество нотариуса |
| mgrow | IHF_INN | STRING | =12 | Нет | ИНН | - | ИНН нотариуса |
| row | ULDolgnFL | - | - | Нет | Лица, имеющие право действовать без доверенности | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ULDolgnFL | mgrow | - | - | Да | Запись о Лице, имеющем право действовать без доверенности | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OgrDosSv | - | - | Нет | Сведения об ограничении доступа к | - | Указывается информация |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | сведениям о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица | | об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении данного лица в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1 |
| mgrow | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | |
| mgrow | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ |
| mgrow | VidDolgn | STRING | =2 | Да | Вид должностного лица по СКФЛЮЛ | - | Вид должностного лица по справочнику СКФЛЮЛ (указывается код по справочнику) |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | NaimVidDolgn | STRING | <= 100 | Да | Наименование вида должностного лица по СКФЛЮЛ | - | |
| mgrow | Dolgn | STRING | <= 255 | Да | Наименование должности | - | Прил.1, 9.4. Наименование должности. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| mgrow | INN | STRING | =12 | Нет | ИНН должностного лица | - | Прил.1, 9.5 ИНН руководителя. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| mgrow | Telefon | STRING | <= 50 | Нет | Номер телефона должностного лица | - | |
| mgrow | FamFl | STRING | <= 60 | Нет | Фамилия | - | Прил.1, 9.1.Фамилия. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| mgrow | NameFl | STRING | <= 60 | Нет | Имя | - | Прил.1, 9.2.Имя |
| mgrow | OtchFl | STRING | <= 60 | Нет | Отчество | - | Прил.1, 9.3. Отчество. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULDolgnFL | DISQUALDETAL | - | - | Нет | Сведения о дисквалификации | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| DISQUALDETAL | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о дисквалификации | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | STARTDATE | DATE2 | - | Да | Дата начала | - | |
| mgrow | ENDDATE | DATE2 | - | Нет | Дата окончания | - | |
| mgrow | DECISIONDATE | DATE2 | - | Нет | Дата решения | - | |
| ULDolgnFL | INFODATEINAC | - | - | Нет | Сведения о дисквалификации | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| INFODATEINAC | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о недостоверности данных | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | SINGDATEINAC | STRING | =1 | Да | Признак недостоверности данных | - | - |
| mgrow | IDICOMMENT | STRING | <= 500 | Нет | Комментарий | - | - |
| mgrow | NAMECOURT | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование суда | - | - |
| mgrow | SOLUTIONNUM | STRING | <= 255 | Нет | Номер решения | - | - |
| mgrow | DECISIONDATE | DATE2 | - | Нет | Дата решения | - | - |
| row | ULOb | - | - | Нет | Сведения о филиалах и представительствах юридического лица | - | Группирующий тег для группы атрибутов |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULOb | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о филиалах и представительствах юридического лица | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OgrDosSv | - | - | Нет | Сведения об ограничении доступа к сведениям о филиале (представительстве) юридического лица | - | Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении данных сведений в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1 |
| mgrow | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | |
| mgrow | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ |
| mgrow | VidOb | STRING | =1 | Да | Код вида подразделения | - | Указывается: 1 - при передаче сведений о филиале; |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2 - при передаче сведений о представительстве |
| mgrow | NameP | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование филиала или представительства | - | |
| mgrow | KPPREPRESOFICE | STRING | =9 | Нет | КПП филиала/представительства | - | - |
| mgrow | DTSTARTMNSBR | DATE2 | - | Нет | Дата постановки на учет филиала/представительства | - | - |
| mgrow | TAXAUTHCODE | STRING | =4 | Нет | Код налогового органа | - | - |
| mgrow | ORGNAME | STRING | <= 255 | Нет | Наименование налогового органа | - | - |
| mgrow | ULAddress_OP | - | - | Нет | Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ обособленного подразделения по КЛАДР | - | Группирующий тег для группы атрибутов Состав элемента представлен в таблице 6.3 |
| mgrow | ULAd-dress_Fias_OP | - | - | Нет | Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ обособленного подразделения по ФИАС | - | Группирующий тег для группы атрибутов Состав элемента представлен в таблице 6.4 |
| mgrow | OKSMCode | STRING | =3 | Нет | Код страны по ОКСМ | - | Страна местонахождения |
| mgrow | OKSMName | STRING | <= 255 | Нет | Наименование страны по ОКСМ | - | Страна местонахождения |
| mgrow | ForeignAddress | STRING | <= 255 | Нет | Адрес в стране местонахождения организации | - | Страна местонахождения |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| row | LICENSES | - | - | Нет | Лицензии | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| LICENSES | mgrow | - | - | Да | Запись о Лицензии | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OgrDosSv | - | - | Нет | Сведения об ограничении доступа к сведениям о лицензии | - | Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, если в отношении лицензии в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям. Состав элемента представлен в таблице 6.1 |
| mgrow | LICENSENUM | STRING | <= 100 | Да | Номер лицензии | - | |
| mgrow | LICENSEDATE | DATE2 | - | Да | Дата лицензии | - | |
| mgrow | STARTDATELICEN | DATE2 | - | Нет | Дата начала действия лицензии | - | |
| mgrow | ENDDATELICEN | DATE2 | - | Нет | Дата окончания действия лицензии | - | |
| mgrow | LICORG | STRING | <= 1000 | Нет | Лицензирующий орган | - | |
| mgrow | DTSTART | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICENSES | LICACTIVITIES | - | - | Нет | Лицензируемые виды деятельности | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| LICACTIVITIES | mgrow | - | - | Да | Запись о Лицензируемом виде деятельности | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | LICENSEACTIVITIES | STRING | <= 1000 | Да | Лицензируемые виды деятельности | - | |
| LICENSES | LOCLICENSES | - | - | Нет | Места действия лицензий | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| LOCLICENSES | mgrow | - | - | Да | Запись о Месте действия лицензий | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | LOCLICENSES | STRING | <= 1000 | Да | Места действия лицензий | - | |
| row | ULOKVED | - | - | Нет | Сведения о видах деятельности | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ULOKVED | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о видах деятельности | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | |
| mgrow | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | внесены в ЕГРЮЛ |
| mgrow | Main | STRING | =1 | Да | Признак основной или дополнительный | - | Принимает значения: 0 - основной; 1 - дополнительный Прил.1 8. Информация о видах деятельности организации. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| mgrow | KodOKVED | STRING | от 2 до 8 | Да | Код по ОКВЭД | - | Прил.1 8. Информация о видах деятельности организации. Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| row | ULRegAct | - | - | Да | Сведения о действующих записях | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ULRegAct | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о действующих записях | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OgrDosSv | - | - | Нет | Сведения об ограничении доступа к сведениям о данной записи | - | Указывается информация об ограничении доступа к сведениям. Элемент формируется, |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | если в отношении данной записи в ЕГРЮЛ имеется признак об ограничении доступа к сведениям Состав элемента представлен в таблице 6.1 |
| mgrow | DtZap | DATE2 | - | Да | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | - | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
| mgrow | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой внесены сведения о выданном свидетельстве. Может отсутствовать, если запись в ЕГРЮЛ внесена без присвоения государственного регистрационного номера |
| mgrow | IDZap | STRING | <= 20 | Да | Системный идентификатор записи | - | При наличии государственного регистрационного номера записи |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | может совпадать с этим номером |
| mgrow | VidRegID | STRING | =5 | Да | Код вида записи | - | Сведения о виде записи, внесенной в ЕГРЮЛ: Код вида записи (причины внесения записи в ЕГРЮЛ) по справочнику СПВЗ |
| mgrow | VidRegName | STRING | От 5 до 500 | Да | Наименование вида записи | - | Сведения о виде записи, внесенной в ЕГРЮЛ: Наименование вида записи (причины внесения записи в ЕГРЮЛ) |
| mgrow | RegOrgID | STRING | =4 | Да | Код органа по справочнику СОНО | - | Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГРЮЛ: Код органа по справочнику СОНО |
| mgrow | RegOrgName | STRING | От 10 до 250 | Да | Наименование регистрирующего налог органа | - | Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГРЮЛ: |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Наименование регистрирующего (налогового) органа |
| row | ULRegActSvSv | - | - | Нет | Сведения о свидетельствах | - | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ULRegActSvSv | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о свидетельствах | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | DtZapParent | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ родителя | - | Ссылка на запись в блоке ULRegAct |
| mgrow | GRNParent | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ родителя | - | Ссылка на запись в блоке ULRegAct |
| mgrow | IDZapParent | STRING | <= 19 | Да | Системный идентификатор записи родителя | - | Ссылка на запись в блоке ULRegAct |
| mgrow | DtZap | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | Дата внесения сведений о выданном свидетельстве в ЕГРЮЛ |
| mgrow | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой внесены сведения о выданном свидетельстве. Может отсутствовать, если запись в |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ЕГРЮЛ внесена без присвоения государственного регистрационного номера |
| mgrow | IDZap | STRING | <= 19 | Да | Системный идентификатор записи | - | При наличии государственного регистрационного номера записи может совпадать с этим номером |
| mgrow | SerSv | STRING | =2 | Да | Серия бланка свидетельства | - | |
| mgrow | NumSv | STRING | От 7 до 9 | Да | Номер бланка свидетельства | - | |
| row | ULRegNonAct | Таблица | - | Нет | Сведения о недействительных записях | - | Сведения о записях, признанных недействительными |
| ULRegNonAct | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о недействительных записях | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | DtZap | DATE2 | - | Да | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | - | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
| mgrow | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой внесены сведения о выданном свидетельстве. Может |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | отсутствовать, если запись в ЕГРЮЛ внесена без присвоения государственного регистрационного номера |
| mgrow | IDZap | STRING | <= 19 | Да | Системный идентификатор записи | - | При наличии государственного регистрационного номера записи может совпадать с этим номером |
| mgrow | VidRegID | STRING | =5 | Да | Код вида записи | - | Сведения о виде записи, внесенной в ЕГРЮЛ: Код вида записи (причины внесения записи в ЕГРЮЛ) по справочнику СПВЗ |
| mgrow | VidRegName | STRING | От 5 до 500 | Да | Наименование вида записи | - | Сведения о виде записи, внесенной в ЕГРЮЛ: Наименование вида записи (причины внесения записи в ЕГРЮЛ) |
| mgrow | RegOrgID | STRING | =4 | Да | Код органа по справочнику СОНО | - | Сведения о регистрирую- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | щем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГРЮЛ: Код органа по справочнику СОНО |
| mgrow | RegOrgName | STRING | От 10-до 250 | Да | Наименование регистрационного (налогового) органа | - | Сведения о регистрирующем (налоговом) органе, внесшем запись в ЕГРЮЛ: Наименование регистрирующего (налогового) органа |
| row | ULRegNonActSvSv | Таблица | - | Нет | Сведения о признании записи недействительной | - | Сведения о признании данной записи недействительной Обязательно, если есть запись в ULRegNonAct |
| ULRegNonActSvSv | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о признании записи недействительной | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | DtZapParent | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ родителя | - | Ссылка на запись в блоке ULRegNonAct |
| mgrow | GRNParent | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ родителя | - | Ссылка на запись в блоке ULRegNonAct |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | IDZapParent | STRING | <= 19 | Да | Системный идентификатор записи родителя | - | Ссылка на запись в блоке ULRegNonAct |
| mgrow | DtZap | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | - | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ о признании записи недействительной |
| mgrow | GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | - | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой внесены сведения о признании данной записи недействительной |
| mgrow | IDZap | STRING | <= 19 | Да | Системный идентификатор записи | - | При наличии государственного регистрационного номера записи может совпадать с этим номером |

Состав элемента «Сведения об ограничении доступа», комплексный тип данных tOgrDosSv, приведено в таблице 6.1.

**Таблица 6.1. Описание комплексного типа «tOgrDosSv» справочника «ЕГРЮЛ»**

| Сокращенное наименование (код) элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| OgrDosSv | STRING | =1 | Да | Признак ограничений доступа к сведениям | Принимает значение: 1 – доступ к сведениям ограничен |

| Сокращенное наименование (код) элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| GrnData | tGrnData | - | Да | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | Типовой элемент «tGrnData». Состав элемента представлен в таблице 6.2. |
| GrnDataIsp | tGrnData | - | Нет | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях | Типовой элемент «tGrnData» Состав элемента представлен в таблице 6.2. Элемент отсутствует, если в указанных сведениях не исправлялись технические ошибки |

Состав элемента «ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи», комплексный тип данных tGrnData, приведено в таблице 6.2.

**Таблица 6.2. Описание комплексного типа «tGrnData»**

| Сокращенное наименование (код) элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование элемента | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| GrnOgrDosSv | STRING | =13 | Нет | Государственный регистрационный номер записи ЕГРЮЛ | Может отсутствовать, если запись в ЕГРЮЛ вносилась без присвоения государственного регистрационного номера |
| DataZapOgrDosSv | DATE2 | - | Да | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |

Состав элемента «Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ», комплексный тип данных tULAddress, приведено в таблице 7.

**Таблица 7. Описание комплексного типа «tULAddress» справочника «ЕГРЮЛ»**

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРЮЛ | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ |
| GRN | STRING | =13 | Нет | ГРН записи в ЕГРЮЛ | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРЮЛ |
| AddrInd | STRING | =1 | Нет | Признак отсутствия адреса | Признак невозможности взаимодействия с юридическим лицом по содержащемуся в ЕГРЮЛ адресу:<br>1 – если юридическое лицо не располагается по адресу, указанному при государственной регистрации;<br>2 - если адрес, указанный юридическим лицом при государственной регистрации, не существует |
| KLADR | STRING | от 11 до 23 | Нет | Код адреса по КЛАДР | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Только цифры |
| Indeks | STRING | =6 | Нет | Почтовый индекс | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахож- |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | дения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| RegionCode | STRING | =2 | Да | Код субъекта РФ | Принимает значение в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий Российской Федерации»<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Код из Справочника субъектов Российской Федерации, только цифры<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| RegionType | STRING | <= 30 | Нет | Тип субъекта РФ | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| RegionName | STRING | <= 100 | Да | Наименование субъекта РФ | Принимает значение наименования субъекта в соответствии со справочником «Субъекты Российской Федерации» (ССРФ) за следующим исключением: если код субъекта РФ принимает значение равным «99» (<Регион>=99), то элемент принимает значение «Г.Байконур»<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| RaionType | STRING | <= 100 | Нет | Тип района | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| RaionName | STRING | <= 255 | Нет | Наименование района | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| GorodType | STRING | <= 100 | Нет | Тип города | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| GorodName | STRING | <= 255 | Нет | Наименование города | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| NaspunktType | STRING | <= 100 | Нет | Тип населенного пункта | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| NaspunktName | STRING | <= 255 | Нет | Наименование населенного пункта | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| StreetType | STRING | <= 100 | Нет | Тип улицы | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| StreetName | STRING | <= 255 | Нет | Наименование улицы | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| Dom | STRING | <= 50 | Нет | Дом | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| Korp | STRING | <= 50 | Нет | Корпус (строение) | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvart | STRING | <= 50 | Нет | Квартира (офис) | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |

Состав элемента «Сведения об адресе (месте нахождения) ЮЛ по ФИАС», комплексный тип данных tULAddress_Fias, приведено в таблице 7.1.

**Таблица 7.1. Описание комплексного типа «tULAddress_Fias» справочника «ЕГРЮЛ»**

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| GRN_Fias | STRING | =13 | Нет | Государственный регистрационный номер | Может отсутствовать, если запись в ЕГРЮЛ вносилась без присвоения государственного регистрационного номера<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ |
| GRNDate_Fias | DATE2 | - | Да | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ |
| ID_NUM_Fias | STRING | <= 36 | Нет | Уникальный идентификатор адресного объекта в ГАР | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks_Fias | STRING | =6 | Нет | Индекс | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| RegionCode_Fias | STRING | =2 | Да | Субъект Российской Федерации (код) | Принимает значение в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий Российской Федерации»<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| RegionName_Fias | STRING | <= 50 | Да | Наименование субъекта Российской Федерации | Принимает значение наименования субъекта в соответствии со справочником «Субъекты Российской Федерации» (ССРФ) за |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | следующим исключением: если код субъекта РФ принимает значение равным «99» (<Регион>=99), то элемент принимает значение «Г.Байконур»<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| RaionType_Fias | STRING | =1 | Нет | Тип района | Приходит код типа района, возможные значения:<br>1 – муниципальный район;<br>2 – городской округ;<br>3 – внутригородская территория города федерального значения;<br>4 – муниципальный округ;<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| RaionName_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Наименование района | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| GorodType_Fias | STRING | =1 | Нет | Тип города | Приходит код типа города, возможные значения:<br>1 – городское поселение;<br>2 – сельское поселение;<br>3 – межселенная территория в составе муниципального района;<br>4 – внутригородской район городского округа.<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| GorodName_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Наименование города | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| NaspunktVid_Fias | STRING | <= 100 | Нет | Вид населенного пункта | Заполняется сокращенным наименованием вида адресного элемента<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| NaspunktName_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Наименование населенного пункта | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Све- |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | дения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| ElPlanStructType_Fias | STRING | <= 100 | Нет | Тип элемента планировочной структуры | Выгружается сокращенное наименование вида адресного элемента<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| ElPlanStructName_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Наименование элемента планировочной структуры | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| ElStreetRoadSetType_Fias | STRING | <= 100 | Нет | Тип элемента улично-дорожной | Выгружается сокращенное наименование |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сети | вида адресного элемента<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| ElStreetRoadSetName_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Наименование элемента улично-дорожной сети | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| ZdanieType_Fias | STRING | <= 100 | Нет | Тип Здание / сооружение | Выгружается сокращенное наименование вида адресного элемента<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н<br><br>Примечание: Если для записи адреса в Выписке ЕГРЮЛ используется несколько блоков информации о Здании, то в данный реквизит записывается первый тип здания |
| ZdanieNum_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Номер Здание / сооружение | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н<br><br>Примечание: Если для записи адреса в Выписке ЕГРЮЛ используется несколько блоков информации о Здании, то в данный реквизит записывается первое наименование здания и далее через запятую добавляются тип и наименования здания последующих |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | записей |
| PomeshZdanieType_Fias | STRING | <= 100 | Нет | Тип помещения в пределах здания, сооружения | Выгружается сокращенное наименование вида адресного элемента<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| PomeshZdanieNum_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Номер помещения в пределах здания, сооружения | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| PomeshKvType_Fias | STRING | <= 100 | Нет | Тип помещения в пределах квартиры | Выгружается сокращенное наименование вида адресного элемента<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ |

| Текущий элемент/ атрибут | Формат элемента | Длина | Обязательность | Наименование комплексного типа | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| PomeshKvNum_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Номер помещения в пределах квартиры | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ<br>Прил.1, Прил.3 «Сведения о месте нахождения организации/обособленного подразделения на территории Российской Федерации» Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| GRNIsp_Fias | STRING | =13 | Нет | Государственный регистрационный номер об исправлении технической ошибки | Может отсутствовать, если запись в ЕГРЮЛ вносилась без присвоения государственного регистрационного номера<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ |
| GRNIspDate_Fias | DATE2 | | Нет | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРЮЛ |

### 5.1.3. Пример файла справочника «ЕГРЮЛ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_EGRUL xmlns:cmn="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
  xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
  xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
  xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
  xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_EGRUL/formular"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_EGRUL/formular
REF_EGRUL.xsd" version="2.0">
<row>
   <GUID>6757CE3D-1149-B693-DE05-3AA821CDCD05</GUID>
   <StartDateActive>2008-07-25T18:13:51.0</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <IDDok>0E428C4B-A525-00EC-E053-AC110711F43B</IDDok>
   <OGRN>1087746878295</OGRN>
   <Timestamp>2015-01-21</Timestamp>
   <ULName>
          <DtStart>2015-01-15</DtStart>
          <NameP>МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</NameP>
          <RegAuthCode>9500</RegAuthCode>
          <RegAuthName>МОУ ФК</RegAuthName>
          <OPFSpr>ОКОПФ</OPFSpr>
          <KodOPF>81</KodOPF>
   </ULName>
   <SvULAddress>
          <ULAddress>
                 <DtStart>2022-01-01</DtStart>
                 <KLADR>12345678901</KLADR>
                 <RegionCode>45</RegionCode>
                 <RegionType>г</RegionType>
                 <RegionName>Москва</RegionName>
                 <StreetType>УЛ</StreetType>
                 <StreetName>Ленина</StreetName>
                 <Dom>1</Dom>
                 <Kvart>10</Kvart>
          </ULAddress>
   </SvULAddress>
   <ULStatus>
          <DtStart>2008-07-25</DtStart>
          <StatusID>001</StatusID>
          <NameStatus>Действующее</NameStatus>
   </ULStatus>
   <ULStart>
          <DtStart>2008-07-25</DtStart>
          <DtReg>2004-07-12</DtReg>
          <VidRegID>01</VidRegID>
          <VidRegName>Государственная регистрация юридического лица при создании путем
реорганизации в форме преобразования</VidRegName>
   </ULStart>
   <ULDolgnFL>
          <mgrow>
                 <OgrDosSv>
```

```
                                <OgrDosSv>1</OgrDosSv>
                                <GrnData>
                                        <GrnOgrDosSv>1234567890123</GrnOgrDosSv>
                                        <DataZapOgrDosSv>2022-07-27</DataZapOgrDosSv>
                                </GrnData>
                        </OgrDosSv>
                        <DtStart>2022-08-15</DtStart>
                        <VidDolgn>02</VidDolgn>
                        <NaimVidDolgn>Руководитель юридического лица</NaimVidDolgn>
                        <Dolgn>Директор</Dolgn>
                </mgrow>
        </ULDolgnFL>
        <ULOb>
                <mgrow>
                        <OgrDosSv>
                                <OgrDosSv>1</OgrDosSv>
                                <GrnData>
                                        <DataZapOgrDosSv>2023-01-01</DataZapOgrDosSv>
                                </GrnData>
                        </OgrDosSv>
                        <DtStart>2023-01-01</DtStart>
                        <VidOb>1</VidOb>
                        <NameP>Филиал ФБУЗ Первый</NameP>
                        <KPPREPRESOFICE>123456789</KPPREPRESOFICE>
                        <DTSTARTMNSBR>2023-01-01</DTSTARTMNSBR>
                        <TAXAUTHCODE>5257</TAXAUTHCODE>
                        <ORGNAME>Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по
Нижегородской области</ORGNAME>
                </mgrow>
        </ULOb>
        <ULOKVED>
                <mgrow>
                        <DtStart>2008-07-25</DtStart>
                        <Main>1</Main>
                        <KodOKVED>11111</KodOKVED>
                </mgrow>
        </ULOKVED>
        <ULRegAct>
                <mgrow>
                        <DtZap>2008-07-25</DtZap>
                        <IDZap>1087746878295</IDZap>
                        <VidRegID>11101</VidRegID>
                        <VidRegName>Государственная регистрация юридического лица при
создании путем реорганизации в форме преобразования</VidRegName>
                        <RegOrgID>0000</RegOrgID>
                        <RegOrgName>Государственная</RegOrgName>
                </mgrow>
        </ULRegAct>
    </row>
    <row>
        <GUID>6757CE3D-1149-B693-DE05-3AA821CDCD06</GUID>
        <StartDateActive>2023-07-25T18:13:51.0</StartDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <IDDok>0E428C4B-A525-00EC-E053-AC110711F43B</IDDok>
        <OGRN>1087746878295</OGRN>
```

```
        <Timestamp>2015-01-21</Timestamp>
        <ULName>
                <DtStart>2015-01-15</DtStart>
                <NameP>МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 2 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</NameP>
                <RegAuthCode>9500</RegAuthCode>
                <RegAuthName>МОУ ФК</RegAuthName>
                <OPFSpr>ОКОПФ</OPFSpr>
                <KodOPF>81</KodOPF>
        </ULName>
        <SvULAddress>
                <ULAddress_Fias>
                        <GRN_Fias>2205201286618</GRN_Fias>
                        <GRNDate_Fias>2020-12-30</GRNDate_Fias>
                        <ID_NUM_Fias>9cc88abe-2474-4fe4-b07c-aaeb5b70e123</ID_NUM_Fias>
                        <RegionCode_Fias>52</RegionCode_Fias>
                        <RegionName_Fias>Нижегородская область</RegionName_Fias>
                        <RaionType_Fias>2</RaionType_Fias>
                        <RaionName_Fias>ГОРОД АРЗАМАС</RaionName_Fias>
                        <ElStreetRoadSetType_Fias>УЛ.</ElStreetRoadSetType_Fias>
                        <ElStreetRoadSetName_Fias>Ленина</ElStreetRoadSetName_Fias>
                        <ZdanieType_Fias>СТР.</ZdanieType_Fias>
                        <ZdanieNum_Fias>1</ZdanieNum_Fias>
                        <PomeshKvType_Fias>Офис</PomeshKvType_Fias>
                        <PomeshKvNum_Fias>10</PomeshKvNum_Fias>
                </ULAddress_Fias>
        </SvULAddress>
        <ULStatus>
                <DtStart>2008-07-25</DtStart>
                <StatusID>001</StatusID>
                <NameStatus>Действующее</NameStatus>
        </ULStatus>
        <ULStart>
                <DtStart>2008-07-25</DtStart>
                <DtReg>2004-07-12</DtReg>
                <VidRegID>01</VidRegID>
                <VidRegName>Государственная регистрация юридического лица при создании путем
реорганизации в форме преобразования</VidRegName>
        </ULStart>
        <ULDolgnFL>
                <mgrow>
                        <OgrDosSv>
                                <OgrDosSv>1</OgrDosSv>
                                <GrnData>
                                        <GrnOgrDosSv>1234567890123</GrnOgrDosSv>
                                        <DataZapOgrDosSv>2022-07-27</DataZapOgrDosSv>
                                </GrnData>
                        </OgrDosSv>
                        <DtStart>2022-08-15</DtStart>
                        <VidDolgn>02</VidDolgn>
                        <NaimVidDolgn>Руководитель юридического лица</NaimVidDolgn>
                        <Dolgn>Директор</Dolgn>
                </mgrow>
        </ULDolgnFL>
        <ULOb>
                <mgrow>
```

```
                        <OgrDosSv>
                                <OgrDosSv>1</OgrDosSv>
                                <GrnData>
                                        <DataZapOgrDosSv>2023-01-01</DataZapOgrDosSv>
                                </GrnData>
                        </OgrDosSv>
                        <DtStart>2023-01-01</DtStart>
                        <VidOb>1</VidOb>
                        <NameP>Филиал ФБУЗ Первый</NameP>
                        <KPPREPRESOFICE>123456789</KPPREPRESOFICE>
                        <DTSTARTMNSBR>2023-01-01</DTSTARTMNSBR>
                        <TAXAUTHCODE>5257</TAXAUTHCODE>
                        <ORGNAME>Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по
Нижегородской области</ORGNAME>
                </mgrow>
        </ULOb>
        <ULOKVED>
                <mgrow>
                        <DtStart>2008-07-25</DtStart>
                        <Main>1</Main>
                        <KodOKVED>11111</KodOKVED>
                </mgrow>
        </ULOKVED>
        <ULRegAct>
                <mgrow>
                        <DtZap>2008-07-25</DtZap>
                        <IDZap>1087746878295</IDZap>
                        <VidRegID>11101</VidRegID>
                        <VidRegName>Государственная регистрация юридического лица при
создании путем реорганизации в форме преобразования</VidRegName>
                        <RegOrgID>0000</RegOrgID>
                        <RegOrgName>Государственная</RegOrgName>
                </mgrow>
        </ULRegAct>
      </row>
      </self:REF_EGRUL>
```

# 5.2. Справочник «КЛАДР» (Классификатор адресов России)

## 5.2.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «КЛАДР» (Классификатор адресов России) передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника «КЛАДР» и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.2.2. Описание полей справочника в формате dbf

**Таблица 7. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 1)**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | NAME | CHAR | <= 40 | Да | |
| Сокращенное наименование типа объекта | SOCR | CHAR | = 10 | Да | |
| Код | CODE | CHAR | = 13 | Да | |
| Почтовый индекс | INDEX | CHAR | =6 | Нет | |
| Код ИФНС | GNINMB | CHAR | =4 | Нет | |
| Код территориального участка ИФНС | UNO | CHAR | =4 | Нет | |
| Код ОКАТО | OCATD | CHAR | =11 | Нет | |
| Статус объекта | STATUS | CHAR | =1 | Да | |

**Таблица 8. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 2)**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | NAME | CHAR | <= 40 | Да | |
| Сокращенное наименование типа объекта | SOCR | CHAR | = 10 | Да | |
| Код | CODE | CHAR | = 17 | Да | |
| Почтовый индекс | INDEX | CHAR | =6 | Нет | |
| Код ИФНС | GNINMB | CHAR | =4 | Нет | |
| Код территориального участка ИФНС | UNO | CHAR | =4 | Нет | |
| Код ОКАТО | OCATD | CHAR | =11 | Нет | |

**Таблица 9. Описание полей справочника «Сокращения КЛАДР»**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень объекта данного типа | LEVEL | CHAR | <= 5 | Нет | |
| Сокращенное наименование типа объекта | SCNAME | CHAR | <= 10 | Да | |
| Полное наименование типа объекта | SOCRNAME | CHAR | <= 29 | Да | |
| Код типа объекта | KOD_T_ST | CHAR | = 3 | Да | |

### 5.2.3. Макет файлов справочников «КЛАДР»

| NAME | SOCR | CODE | INDEX | GNINMB | UNO | OCATD | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| NAME | SOCR | CODE | INDEX | GNINMB | UNO | OCATD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| LEVEL | SCNAME | SOCRNAME | KOD_T_ST |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

### 5.2.4. Пример файлов справочников «КЛАДР»

| NAME | SOCR | CODE | INDEX | GNINMB | UNO | OCATD | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адыгея | Респ | 100000000000 | 385000 | 100 | | 79000000000 | 0 |
| Майкоп | г | 100000100000 | | 105 | | 79401000000 | 2 |
| Веселый | х | 100000100200 | 385060 | 105 | | 79401000006 | 0 |
| Гавердовский | х | 100000100300 | 385077 | 105 | | 79401000002 | 0 |
| Подгорный | п | 100000100400 | 385064 | 105 | | 79401000004 | 0 |
| Родниковый | п | 100000100500 | 385069 | 105 | | 79401000007 | 0 |

| NAME | SOCR | CODE | INDEX | GNINMB | UNO | OCATD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| LEVEL | SCNAME | SOCRNAME | KOD_T_ST |
|---|---|---|---|
| 1 | АО | Автономный округ | 101 |
| 1 | Аобл | Автономная область | 102 |
| 1 | Респ | Республика | 106 |
| 1 | г | Город | 103 |
| 1 | край | Край | 104 |

### 5.2.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 10. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 1)**

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KLADR1 | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version - атрибут |
| REF_KLADR1 | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| raw | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| row | RegionCode | NUMBER | =2 | Да | Код субъекта РФ | Код.Сегмент 1 |
| row | AreaCode | NUMBER | =3 | Да | Код района | Код.Сегмент 2 |
| row | CityCode | NUMBER | =3 | Да | Код города | Код.Сегмент 3 |
| row | LocalCode | NUMBER | =3 | Да | Код населенного пункта | Код.Сегмент 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | Code | NUMBER | =13 | Да | Код (совокупный код) | |
| row | Name | STRING | <= 40 | Да | Наименование | |
| row | Type | STRING | <= 10 | Да | Тип объекта | Содержит сокращенные наименования адресных объектов 1-5 уровней классификации. Выбирается из справочника «Типы адресных объектов» |
| row | PostIndex | NUMBER | =6 | Нет | Почтовый индекс | |
| row | FNSCode | NUMBER | =4 | Нет | Код ИФНС | |
| row | FNSSubCode | NUMBER | =4 | Нет | Код территориального участка ИФНС | |
| row | OKATOCode | NUMBER | =11 | Нет | ОКАТО | |
| row | CenterStatus | NUMBER | =1 | Да | Статус объекта | Может принимать значения:<br>0 – объект не является центром административно-территориального образования;<br>1 – объект является центром района;<br>2 – объект является центром (столицей) региона;<br>3 – объект является одновременно и центром района и центром региона. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | ObjectStatus | NUMBER | =2 | Да | Статус объекта КЛАДР | Может принимать значения:<br>00 – актуальный объект (его наименование, подчиненность соответствуют состоянию на данный момент адресного пространства).<br>01-50 – объект был переименован, в данной записи приведено одно из прежних его наименований (актуальный адресный объект присутствует в базе данных с тем же кодом, но с признаком актуальности “00”;<br>51 – объект был переподчинен или влился в состав другого объекта;<br>52 - 98 – резервные значения признака актуальности;<br>99 – адресный объект не существует, т.е. нет соответствующего ему актуального адресного объекта. |

### 5.2.6. Пример файла справочника «КЛАДР» (раздел 1) в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KLADR1 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KLADR1/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KLADR1/formular
REF_KLADR1.xsd" version="1.2">
  <row>
    <GUID>d944fb4d-c927-4971-bcad-7d57c98b6eb2</GUID>
    <StartDateActive>2016-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <RegionCode>02</RegionCode>
    <AreaCode>002</AreaCode>
    <CityCode>000</CityCode>
    <LocalCode>051</LocalCode>
    <Code>0200200005100</Code>
    <Name>Слак</Name>
    <Type>c</Type>
    <CenterStatus>0</CenterStatus>
    <ObjectStatus>00</ObjectStatus>
  </row>
</self:REF_KLADR1>
```

**Таблица 11. Описание полей справочника «КЛАДР» (раздел 2)**

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KLADR2 | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version - атрибут |
| REF_KLADR2 | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| row | RegionCode | NUMBER | =2 | Да | Код субъекта РФ | Код.Сегмент 1 |
| row | AreaCode | NUMBER | =3 | Да | Код района | Код.Сегмент 2 |
| row | CityCode | NUMBER | =3 | Да | Код города | Код.Сегмент 3 |
| row | LocalCode | NUMBER | =3 | Да | Код населенного пункта | Код.Сегмент 4 |
| row | StreetCode | NUMBER | =4 | Да | Код улицы | Код.Сегмент 5 |
| row | Code | NUMBER | =17 | Да | Код (совокупный код) | |
| row | Name | STRING | <= 40 | Да | Наименование | |
| row | Type | STRING | <= 10 | Да | Тип объекта | Содержит сокращенные наименования адресных объектов 1-5 уровней классификации. Выбирается из справочника «Типы адресных объектов» |
| row | PostIndex | NUMBER | =6 | Нет | Почтовый индекс | |
| row | FNSCode | NUMBER | =4 | Нет | Код ИФНС | |
| row | FNSSubCode | NUMBER | =4 | Нет | Код территориального участка ИФНС | |
| row | OKATOCode | NUMBER | =11 | Нет | ОКАТО | |
| row | ObjectStatus | NUMBER | =2 | Да | Статус объекта КЛАДР | Может принимать значения: 00 – актуальный объект (его наименование, подчиненность соответствуют состоянию на данный момент |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | адресного пространства).<br>01-50 – объект был переименован, в данной записи приведено одно из прежних его наименований (актуальный адресный объект присутствует в базе данных с тем же кодом, но с признаком актуальности “00”;<br>51 – объект был переподчинен или влился в состав другого объекта;<br>52 - 98 – резервные значения признака актуальности;<br>99 – адресный объект не существует, т.е. нет соответствующего ему актуального адресного объекта. |

### 5.2.7. Пример файла справочника «КЛАДР» (раздел 2) в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KLADR2 xmlns:cmn="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KLADR2/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KLADR2/formular
REF_KLADR2.xsd" version="1.2">
  <row>
    <GUID>9aee04d0-e454-497e-8f12-1a5a6791186c</GUID>
    <StartDateActive>2015-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <RegionCode>77</RegionCode>
```

```
            <AreaCode>000</AreaCode>
            <CityCode>000</CityCode>
            <LocalCode>000</LocalCode>
            <StreetCode>0393</StreetCode>
            <Code>77000000000039300</Code>
            <Name>Городецкая</Name>
            <Type>ул</Type>
            <ObjectStatus>00</ObjectStatus>
          </row>
        </self:REF_KLADR2>
```

**Таблица 12. Описание полей справочника «Типы адресных объектов»**

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_AddressTypes | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version - атрибут |
| REF_AddressTypes | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <=7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| row | Code | STRING | =3 | Да | Код типа объекта | Код типа адресного объекта |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | ShortName | STRING | <= 10 | Да | Сокращенное наименование | |
| row | FullName | STRING | <= 29 | Да | Полное наименование | |
| row | ObjectLevel | STRING | <= 5 | Нет | Уровень объекта | |

### 5.2.8. Пример файла справочника «Типы адресных объектов»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_AddressTypes xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_AddressTypes/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_AddressTypes/formular
REF_AddressTypes.xsd" version="1.2">
  <row>
    <GUID>E032436D-54C2-4647-9219-B9D7FB06BDBE</GUID>
    <StartDateActive>1990-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <Code>314</Code>
    <ShortName>с/п</ShortName>
    <FullName>Сельское поселение</FullName>
  </row>
</self:REF_AddressTypes>
```

## 5.3. Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (Сводный реестр)

### 5.3.1. Назначение и маршрут справочника

Сводный реестр передается между подсистемой НСИ и системами ФК и подсистемой бюджетного планирования Минфина России в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Реестр выгружается со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника «Сводный реестр» и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.3.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 13. Описание полей справочника «Сводный реестр»**

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_UBPandNUBP | version | - | - | Да | Код справочника/Массива данных | version - атрибут |
| REF_UBPandNUBP | row | - | - | Да | - | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | - | Да | Дата начала действия записи | - |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | - | Нет | Дата окончания действия записи | - |
| row | NoInternet | BOOLEAN | - | Да | Не подлежит размещению в сети Интернет | Указывается признак «Не подлежит размещению в сети Интернет» |
| row | DSP | BOOLEAN | - | Нет | ДСП | Указывается признак «Для служебного пользования». |
| row | OgrDosSvOP | BOOLEAN | - | Нет | Сведения обособленного подразделения не подлежат раскрытию | Указывается признак «Сведения обособленного подразделения не подлежат раскрытию». Информация не подлежит раскрытию и (или) размещению при наличии признака ограничения доступа к сведениям о филиале (представительстве)<br>Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | обособленным подразделением |
| row | Status | STRING | <= 9 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи в соответствии со следующими значениями:<br>PREACTIVE – условно актуальная;<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная |
| row | RecordNum | STRING | =20 | Да | Уникальный номер реестровой записи | - |
| row | ParentRecordNum | STRING | =20 | Нет | Сведения о присвоенном уникальном номере реестровой записи организации, в отношении которой осуществляются специальные мероприятия | Элемент «Сведения о присвоенном уникальном номере реестровой записи организации, в отношении которой осуществляются специальные мероприятия» в новой записи СВР заполняется значением элемента "Уникальный номер реестровой записи" из записи СВР соответствующей условиям:<br>- Запись СВР "родительская" заведена по той же организации, для которой создается новая Запись СВР (значения ОГРН, ИНН, КПП «родительской» организации должны со- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ответствовать указанным в Заявке на создание новой Записи СВР),<br>- Запись СВР "родительская" находится в статусе 4 - "специальные мероприятия". |
| row | ControlNum | STRING | =1 | Да | Контрольное число | Контрольное число в уникальном порядковом номере записи, рассчитываемое в соответствии с приложением 6 к Порядку ведения СР |
| row | RegistryCode | STRING | =5 | Да | Учетный номер организации | Учетный номер организации, присваиваемый в ОрФК |
| row | SelfOrFKCode | STRING | =4 | Нет | Код по КОФК собственный | Заполняется только для ФО, ФК и Управлений ФК в соответствии со справочником ТОФК.<br>Форматы кода ТОФК: 0000 и A000;<br>Формат кода Финансового органа: AA00. |
| row | OrgCode | STRING | =8 | Да | Код организации | Код организации (обособленного подразделения) по Сводному реестру, присваиваемый системой по итогам включения информации об организации в Сводный реестр |
| row | MainOrgCode | STRING | =8 | Нет | Код организации, создавшей | Указывается код по Сводному реестру организации, со- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | подразделение | здавшей обособленное подразделение.<br>Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся обособленным подразделением |
| row | MainOrgName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование организации, создавшей подразделение | Указывается наименование по Сводному реестру организации, создавшей обособленное подразделение.<br>Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся обособленным подразделением |
| row | SepdivOrg | STRING | =8 | Нет | Код организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности обособленного подразделения организации | Указывается код по Сводному реестру организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности обособленного подразделения организации.<br>Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся обособленным подразделением |
| row | SepdivOrgName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности | Указывается наименование по Сводному реестру организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности обособленного |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | обособленного подразделения организации | подразделения организации. Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся обособленным подразделением |
| row | OrgOGRN | STRING | =13 | Нет | ОГРН организации | Указывается ОГРН организации. Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ |
| row | OrgFullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | Указывается полное наименование в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами |
| row | OrgShortName | STRING | <= 2000 | Нет | Сокращенное наименование | При наличии указывается сокращенное наименование в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами |
| row | OrgFirmName | STRING | <= 1000 | Нет | Фирменное наименование | При наличии указывается фирменное наименование организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений за- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | полняется в соответствии с учредительными документами |
| row | OrgAltName | STRING | <= 160 | Нет | Краткое наименование | При необходимости указывается не предусмотренное учредительными документами сокращенное наименование организации, которое используется при оформлении платежных и иных документов в случаях, когда информация, подлежащая заполнению в обязательном порядке, имеет ограничения по количеству символов |
| row | OrgINN | STRING | =10 | Нет | ИНН | Указывается ИНН организации в соответствии с данными ЕГРЮЛ. Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ |
| row | OrgKPP | STRING | <= 20 | Нет | КПП | Указывается КПП по месту регистрации организации в соответствии с ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений указывается КПП обособленного подразделения. Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Длина до 20 симоволов может быть использована в случае обособленных подразделений, находящихся за пределами РФ. |
| row | FNSRegDate | DATE2 | - | Нет | Дата постановки на учет | Дата постановки на учет в Федеральной налоговой службе. Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ |
| row | OKOPFCode | STRING | <= 5 | Нет | Код организационно-правовой формы организации по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм | При наличии указывается код организационно-правовой формы организации по ОКОПФ в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ |
| row | OKOPFName | STRING | <= 255 | Нет | Наименование организационно-правовой формы организации по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм | При наличии указывается наименование по справочнику «ОКОПФ». Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | OKFSCode | STRING | =2 | Да | Код формы собственности организации по Общероссийскому классификатору форм собственности | Указывается код по справочнику «ОКФС». |
| row | OKFSName | STRING | <= 250 | Да | Наименование формы собственности организации по Общероссийскому классификатору форм собственности | Указывается наименование по справочнику «ОКФС». |
| row | AddrKLADR | STRING | <= 23 | Нет | Код адреса (в структуре КЛАДР) | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ<br>В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате КЛАДР, указывается код КЛАДР адреса ЮЛ<br>В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется |
| row | PostIndex | STRING | =6 | Нет | Почтовый индекс | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами |
| row | RegionKLADRCode | STRING | =13 | Нет | Регион (код по КЛАДР) | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.<br>Обязательно для заполнения в отношении всех организаций, а также для всех обособленных подразделений, расположенных на территории Российской Федерации |
| row | RegionCode | STRING | =2 | Нет | Код субъекта | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.<br>Обязательно для заполнения в отношении всех организаций, а также для всех обособленных подразделений, расположенных на |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | территории Российской Федерации |
| row | RegionType | SRING | <= 30 | Нет | Тип субъекта | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.<br>В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате КЛАДР, указывается тип субъекта.<br>В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется |
| row | RegionName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование субъекта | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.<br>Обязательно для заполнения в отношении всех организаций, а также для всех обособленных подразделений, расположенных на |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | территории Российской Федерации |
| row | PlanningStructureType | STRING | <=100 | Нет | Тип элемента планировочной структуры | Не заполняется |
| row | PlanningStructureName | STRING | <=1000 | Нет | Наименование элемента планировочной структуры | Не заполняется |
| row | AreaCode | STRING | =13 | Нет | Район (код по КЛАДР) | В случае предоставления информации в ЕГРЮЛ об адресе ЮЛ в формате КЛАДР, указывается код района КЛАДР адреса ЮЛ (если заполнен реквизит «AddrKLADR»)<br>В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется |
| row | AreaType | STRING | <= 100 | Нет | Тип района | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.<br>В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, указыва- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ется код типа района, принимающий значения:<br>1 – муниципальный район<br>2 – городской округ<br>3 – внутригородская территория города федерального значения<br>4 – муниципальный округ |
| row | AreaName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование района | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами |
| row | CityCode | STRING | =13 | Нет | Город (код по КЛАДР) | В случае предоставления информации в ЕГРЮЛ об адресе ЮЛ в формате КЛАДР, указывается код города КЛАДР адреса ЮЛ (если заполнен реквизит «AddrKLADR»)<br>В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется |
| row | CityType | STRING | <= 100 | Нет | Тип города | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.<br>В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, указывается код типа города, принимающий значения:<br>1 – городское поселение<br>2 – сельское поселение<br>3 – межселенная территория в составе муниципального района<br>4 – внутригородской район городского округа |
| row | CityName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование города | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами |
| row | LocalCode | STRING | =13 | Нет | Населенный пункт (код по КЛАДР) | В случае предоставления информации в ЕГРЮЛ об адресе ЮЛ в формате КЛАДР, указывается код населенного пункта КЛАДР адреса ЮЛ |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (если заполнен реквизит «AddrKLADR») В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется |
| row | LocalType | STRING | <= 100 | Нет | Тип населенного пункта | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами |
| row | LocalName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование населенного пункта | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами |
| row | StreetCode | STRING | =17 | Нет | Улица (код по КЛАДР) | В случае предоставления информации в ЕГРЮЛ об адресе ЮЛ в формате КЛАДР, указывается код улицы КЛАДР адреса ЮЛ (если заполнен реквизит «AddrKLADR») В случае предоставления информации об адресе |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется |
| row | StreetType | STRING | <= 100 | Нет | Тип улицы | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.<br><br>В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, заполняется на основании ЕГРЮЛ - реквизит «Тип из Элемента планировочной структуры», если данный реквизит не заполнен, то из реквизита «Тип из Элемента улично-дорожной сети» |
| row | StreetName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование улицы | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, заполняется на основании ЕГРЮЛ - реквизит «Наименование из Элемента планировочной структуры», далее проверяется наличие информации в реквизитах «Тип из Элемента улично-дорожной сети» и «Наименование из Элемента улично-дорожной сети» - если реквизиты заполнены, то добавляются в данный реквизит через запятую. Если в ЕГРЮЛ реквизит «Наименование из Элемента планировочной структуры» не заполенно, то заполняется из ЕГРЮЛ реквизит «Наименование из Элемента улично-дорожной сети» |
| row | House | STRING | <= 1000 | Нет | Дом | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, заполняется на основании ЕГРЮЛ - реквизит «Тип здания» и «Наименование здания» |
| row | Building | STRING | <= 50 | Нет | Корпус (строение) | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.<br><br>В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате ФИАС, не заполняется |
| row | Apartment | STRING | <= 1000 | Нет | Офис (квартира) | Для организаций включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.<br><br>В случае предоставления информации об адресе ЮЛ в формате |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ФИАС, заполняется на основании ЕГРЮЛ - реквизит «Тип помещения в пределах здания, сооружения», «Номер помещения в пределах здания, сооружения» и «Тип помещения в пределах квартиры», «Номер помещения в пределах квартиры» (если заполнены все реквизиты, то помещение в пределах квартиры добавляется через запятую) |
| row | OKTMOCode | STRING | =8 или 11 | Нет | Код по ОКТМО | Указывается код по справочнику «ОКТМО» или по справочнику «Соответствие ОКАТО-ОКТМО». Обязательно для заполнения в отношении всех организаций, за исключением обособленных подразделений, находящихся за пределами РФ |
| row | OKTMOName | STRING | <= 500 | Нет | Наименование по ОКТМО | Указывается наименование по справочнику «ОКТМО». Обязательно для заполнения в отношении всех организаций, за исключением обособленных подразделений, находящихся за пределами РФ |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | OrFKCode | STRING | =4 | Да | Код ОрФК обслуживания | Указывается код УФК/ТО УФК в соответствии со справочником ТОФК. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000. |
| row | OrFKName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование ОрФК обслуживания | Указывается наименование УФК/ТО УФК в соответствии со справочником ТОФК |
| row | OKSMCode | STRING | =3 | Нет | Код страны по ОКСМ | Указывается код страны места нахождения обособленного подразделения по справочнику «ОКСМ» в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Обязательно для заполнения только в отношении обособленных подразделений, расположенных за пределами территории Российской Федерации |
| row | OKSMName | STRING | <= 500 | Нет | Наименование страны по ОКСМ | Указывается наименование страны места нахождения обособленного подразделения в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Обязательно для заполнения только в отношении обособленных подразделений, расположенных за пределами территории Российской Федерации |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | ForeignAddress | STRING | <= 1000 | Нет | Адрес в стране местонахождения | Указывается адрес места нахождения обособленного подразделения в стране его места нахождения в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Обязательно для заполнения только в отношении обособленных подразделений, расположенных за пределами территории Российской Федерации |
| row | OGVPPOTypeCode | STRING | =2 | Нет | Код вида публично-правового образования | Указывается код вида ППО, создавшего организацию, в соответствии со следующими значениями:<br>10 - Российская Федерация;<br>20 - субъект Российской Федерации;<br>21 - город федерального значения;<br>31 - городской округ;<br>32 - муниципальный район;<br>33 - городское поселение;<br>34 - сельское поселение;<br>35 – городской округ с внутригородским делением;<br>36 – внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения; |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 37 - внутригородской район;<br>38 – муниципальный округ.<br>Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов:<br><br>01 - Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы;<br>02 – орган управления государственным внебюджетным фондом;<br>22 – Центральный банк Российской Федерации (Банк России) |
| row | OGVPPOTypeName | STRING | <= 150 | Нет | Наименование вида публично-правового образования | Указывается наименование вида ППО, создавшего организацию, в соответствии со следующими значениями:<br>10 - Российская Федерация;<br>20 - субъект Российской Федерации; |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 21 - город федерального значения;<br>31 - городской округ;<br>32 - муниципальный район;<br>33 - городское поселение;<br>34 - сельское поселение;<br>35 – городской округ с внутригородским делением;<br>36 – внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения;<br>37 - внутригородской район;<br>38 – муниципальный округ.<br>Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов:<br><br>01 - Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы; |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 02 – орган управления государственным внебюджетным фондом;<br>22 - Центральный банк Российской Федерации (Банк России) |
| row | OGVPPOCode | STRING | =8 | Нет | Код территории публично-правового образования по ОКТМО | Указывается код ОКТМО территории публично-правового образования, создавшего организацию, по справочнику «Таблица соответствия ОКАТО-ОКТМО» или по справочнику «ОКТМО».<br>Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов:<br><br>01 - Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы;<br>02 – орган управления государственным внебюджетным фондом;<br>22 - Центральный банк Российской |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Федерации (Банк России) |
| row | OGVPPOName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование территории публично-правового образования по ОКТМО | Указывается полное наименование территории публично-правового образования, создавшего организацию.<br>Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов:<br>01 - Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы;<br>02 – орган управления государственным внебюджетным фондом;<br>22 - Центральный банк Российской Федерации (Банк России) |
| row | UchrPPOTypeCode | STRING | =2 | Нет | Код вида публично-правового образования по ОКТМО - учредителя (участника) | Указывается код вида публично-правового образования – учредителя (участника) организации в соответствии со следующими значениями: |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 10 - Российская Федерация;<br>20 - субъект Российской Федерации;<br>21 - город федерального значения;<br>31 - городской округ;<br>32 - муниципальный район;<br>33 - городское поселение;<br>34 - сельское поселение;<br>35 – городской округ с внутригородским делением;<br>36 – внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения;<br>37 - внутригородской район;<br>38 – муниципальный округ.<br>Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов:<br>03 - учреждение;<br>05 - унитарное предприятие;<br>09 - государственная корпорация, государственная компания; |
| row | UchrPPOTypeName | STRING | <= 150 | Нет | Наименование вида публично-правового образования по ОКТМО - | Указывается наименование вида публично-правового образования – учредителя (участника) организации в соответствии со |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | учредителя (участника) | следующими значениями:<br>10 - Российская Федерация;<br>20 - субъект Российской Федерации;<br>21 - город федерального значения;<br>31 - городской округ;<br>32 - муниципальный район;<br>33 - городское поселение;<br>34 - сельское поселение;<br>35 – городской округ с внутригородским делением;<br>36 – внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения;<br>37 - внутригородской район;<br>38 – муниципальный округ.<br>Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов:<br>03 - учреждение;<br>05 - унитарное предприятие;<br>09 - государственная корпорация, государственная компания; |
| row | UchrPPOCode | STRING | =8 | Нет | Код территории публично-правового образования по | Указывается код ОКТМО территории публично-правового образования – учредителя |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ОКТМО - учредителя (участника) | (участника) организации по справочнику «Таблица соответсвия ОКАТО-ОКТМО» или по справочнику «ОКТМО». Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов:<br>03 - учреждение;<br>05 - унитарное предприятие;<br>09 - государственная корпорация, государственная компания;<br>Элемент не заполняется для обособленных подразделений. |
| row | UchrPPOName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование территории публично-правового образования по ОКТМО - учредителя (участника) | Указывается полное наименование территории ППО учредителя (участника) организации. Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов:<br>03 - учреждение;<br>05 - унитарное предприятие;<br>09 - государственная корпорация, государственная компания;<br>Элемент не заполняется для обособленных подразделений. |
| row | IsUchr | STRING | <= 3 | Нет | Осуществляет функции учредителя | Указываются сведения о том, что органом, осуществляющим функции и |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | полномочия учредителя, является сама организация, в соответствии со следующими значениями:<br>«Да», «Нет».<br>Обязательно для заполнения в отношении организации, не являющейся обособленным подразделением, с одним из типов:<br>03 - учреждение;<br>05 - унитарное предприятие |
| row | UchrOrgans | | | Нет | Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя | Группирующий тег для группы атрибутов.<br>Обязательно для заполнения в отношении организации, не являющейся обособленным подразделением, с одним из типов:<br>03 - учреждение;<br>05 - унитарное предприятие; |
| UchrOrgans | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы. |
| mgrow | OrganCode | STRING | =8 | Да | Код органа | Код по Сводному реестру органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |
| mgrow | OrganName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование органа | Наименование по Сводному реестру органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | OrganAuths | | | Нет | Полномочия органа | Группирующий тег для группы атрибутов. Обязательно для заполнения, если заполнен блок UchrOrgans, в отношении организации с типом 03 - "учреждение", (при этом для каждой различной строки блока UchrOrgans должна быть заполнена хотя бы одна строка блока OrganAuths). Указываются полномочия органа относительно описываемой организации. |
| OrganAuths | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OrganCode | STRING | =8 | Да | Код органа | Код по Сводному реестру органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |
| mgrow | AuthCode | STRING | =3 | Да | Код полномочия | Значения из справочника «Полномочия организации» |
| mgrow | AuthName | STRING | <= 4000 | Да | Наименование полномочия | Значения из справочника «Полномочия организации» |
| row | OKVEDCodes | | | Нет | Виды деятельности | Группирующий тег для группы атрибутов. Обязательно для заполнения в отношении организации, не являющейся обособленным подразделением. В группе должна |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | быть хотя бы одна запись с основным видом деятельности "Код типа вида деятельности": 1 - основной. |
| OKVEDCodes | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы. |
| mgrow | OKVEDCode | STRING | <= 8 | Да | Код вида деятельности | Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, указывается коды видов деятельности организации по ОКВЭД в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами |
| mgrow | OKVEDName | STRING | <= 500 | Да | Наименование вида деятельности | Наименование вида деятельности по справочнику «ОКВЭД» |
| mgrow | OKVEDTypeCode | STRING | =1 | Да | Код типа вида деятельности | Указывается код типа вида деятельности в соответствии со следующими значениями:<br>1 – основной;<br>2 – дополнительный |
| row | SignHeads | | | Нет | Руководители с правом подписи | Группирующий тег для группы атрибутов.<br>Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.<br>Не заполняется для организаций, отсутствующих в ЕГРЮЛ |
| mgrow | OgrDosSvHead | BOOLEAN | | Да | Сведения об ограничении доступа к сведениям о руководителе | Информация не подлежит раскрытию и (или) размещению при наличии признака ограничения доступа к сведениям о руководителе организации (лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) |
| mgrow | HeadSurname | STRING | <= 60 | Нет | Фамилия руководителя | Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами |
| mgrow | HeadName | STRING | <= 60 | Нет | Имя руководителя | Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами |
| mgrow | HeadMiddlename | STRING | <= 60 | Нет | Отчество руководителя | Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами |
| mgrow | HeadPost | STRING | <= 255 | Нет | Должность руководителя | Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами. |
| mgrow | HeadMain | BOOLEAN | | Да | Первое лицо | Признак, указывающий, является ли руководитель «первым лицом» организации.<br>В многозаписной группе «Руководители с правом подписи» может быть только одна строка, в которой признак «Первое лицо» имеет логическое значение «Да» |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | HeadINN | STRING | =12 | Нет | ИНН руководителя | Для организаций, включенных в ЕГРЮЛ, заполняется в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ.<br>Для обособленных подразделений заполняется в соответствии с учредительными документами.<br>Обязательно для заполнения в отношении всех организаций, кроме следующих:<br>Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;<br>Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;<br>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. |
| mgrow | HeadSNILS | STRING | =14 | Нет | СНИЛС | Номер СНИЛС руководителя.<br>Сведения о СНИЛС распространяются в адрес систем-получателей, имеющих соответствующую подписку. |
| mgrow | HeadDocName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование документа о назначении | Наименование документа о назначении руководителя организации |
| mgrow | HeadDocNum | STRING | <= 40 | Нет | Номер документа о назначении | Номер документа о назначении руководителя организации |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | HeadDocDate | DATE2 | | Нет | Дата документа о назначении | Дата документа о назначении руководителя организации |
| row | RBSCode | STRING | =8 | Нет | Код вышестоящего УБП | Код вышестоящего УБП по Сводному реестру.<br>Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся участником бюджетного процесса.<br>В отношении обособленного подразделения, при выгрузке записи Сводного реестра во внешние системы, данный реквизит автоматически заполняется значением кода организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности ОП.<br>Данное поле не заполняется в следующих случаях:<br>- для организации с типом «унитарное предприятие»;<br>- для организации с типом «государственная корпорация, государственная компания», у которой отсутствуют действующие бюджетные полномочия;<br>- для организации с типом «иные юридические лица, иные неучастники |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | бюджетного процесса, иные организации»;<br>- для бюджетных учреждений;<br>- для автономных учреждений;<br>- для организаций с типом «Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы» с уровнем бюджета отличным от Федерального или ГВФ, у которой указано действующее полномочие ГРБС;<br>- для организаций с типом «Орган управления государственным внебюджетным фондом» с уровнем бюджета отличным от Федерального или ГВФ, у которой указано действующее полномочие ГРБС;<br>- для казенных учреждений с уровнем бюджета от- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | личным от Федерального или ГВФ, у которого указано действующее полномочие ГРБС. |
| row | RBSName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование вышестоящего УБП | Наименование вышестоящего УБП по Сводному реестру.<br>Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся участником бюджетного процесса.<br>В отношении обособленного подразделения, при выгрузке записи Сводного реестра во внешние системы, данный реквизит автоматически заполняется значением организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности ОП.<br>Данное поле не заполняется в следующих случаях:<br>- для организации с типом «унитарное предприятие»;<br>- для организации с типом «государственная корпорация, государственная компания», у которой отсутствуют действующие бюджетные полномочия;<br>- для организации с типом «иные юридические лица, |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | иные неучастники бюджетного процесса, иные организации»;<br>- для бюджетных учреждений;<br>- для автономных учреждений.<br>- для организаций с типом «Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы» с уровнем бюджета отличным от Федерального или ГВФ, у которой указано действующее полномочие ГРБС;<br>- для организаций с типом «Орган управления государственным внебюджетным фондом» с уровнем бюджета отличным от Федерального или ГВФ, у которой указано действующее полномочие ГРБС;<br>- для казенных учреждений с уров- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | нем бюджета отличным от Федерального или ГВФ, у которого указано действующее полномочие ГРБС. |
| row | KBKGlavaCode | STRING | =3 | Нет | Код Главы по БК | Не заполняется всегда для организаций с типом «иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса» и «унитарное предприятие».<br>Код по справочнику «Главы», кроме организаций с уровнем бюджета:<br>– Бюджет субъекта РФ;<br>– Бюджет городского округа;<br>– Бюджет муниципального района;<br>– Бюджет городского поселения;<br>– Бюджет сельского поселения;<br>– Бюджет городского округа с внутригородским делением;<br>– Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения;<br>– Бюджет внутригородского района;<br>– Бюджет территориального ГВБФ РФ.<br>Для организаций указанных уровней бюджета Код |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Главы по БК заполняется вручную.<br><br>В случае, если для обособленного подразделения реквизит о коде главы по БК не заполнен, при выгрузке записи Сводного реестра во внешние системы данный реквизит автоматически заполняется значением кода главы по БК (из раздела «Сведения о бюджете») организации, осуществляющей финансовое обеспечение деятельности этого ОП. |
| row | KBKGlavaName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование Главы по БК | Не заполняется всегда для организаций с типом «иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса», «государственная корпорация, государственная компания, публично-правовая компания» и «унитарное предприятие».<br>Наименование по справочнику «Главы», кроме организаций с уровнем бюджета:<br>– Бюджет субъекта РФ;<br>– Бюджет городского округа; |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – Бюджет муниципального района;<br>– Бюджет городского поселения;<br>– Бюджет сельского поселения;<br>– Бюджет городского округа с внутригородским делением;<br>– Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения;<br>– Бюджет внутригородского района;<br>– Бюджет территориального ГВБФ РФ.<br>Для организаций указанных уровней бюджета наименование Главы по БК заполняется вручную.<br>В случае, если для обособленного подразделения реквизит о наименовании главы по БК не заполнен, при выгрузке записи Сводного реестра во внешние системы данный реквизит автоматически заполняется значением наименования главы по БК (из раздела «Сведения о бюджете»), организации осуществляющей финансовое обеспечение деятельности этого |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | обособленного подразделения |
| row | OKOGUCode | STRING | =7 | Нет | Код по ОКОГУ | Указывается код по справочнику «ОКОГУ». Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся ОГВ |
| row | OKOGUName | STRING | <= 500 | Нет | Наименование по ОКОГУ | Указывается наименование по справочнику «ОКОГУ» |
| row | OKPOCode | STRING | =8 или 10 | Нет | Код по ОКПО | При наличии указывается код организации (обособленного подразделения) по справочнику «ОКПО» |
| row | OrgBudgLevelCode | STRING | =2 | Нет | Код уровня бюджета организации | Указывается код уровня бюджета в соответствии со следующими значениями:<br>00 – не определен;<br>10 - федеральный бюджет;<br>20 - бюджет субъекта Российской Федерации;<br>30 - местный бюджет;<br>31 - бюджет городского округа;<br>32 - бюджет муниципального района;<br>33 - бюджет городского поселения;<br>34 - бюджет сельского поселения;<br>35 – бюджет городского округа с внутригородским делением; |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 36 – бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения;<br>37 – бюджет внутригородского района;<br>38 – бюджет муниципального округа;<br>40 - бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;<br>41 - бюджет фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;<br>43 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;<br>50 - бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.<br>Для организаций с типом 09 реквизит не заполняется. |
| row | OrgBudgLevelName | STRING | <= 150 | Нет | Наименование уровня бюджета организации | Наименование уровня бюджета организации.<br>Для организаций с типом 09 реквизит не заполняется. |
| row | OrgBudgCode | STRING | =8 | Нет | Код бюджета организации | Обязательно для заполнения всегда кроме случая, когда элемент «Тип организации» = 20 - "иные юридические лица, иные |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | неучаст-ники бюджетного процесса", 09 - "государственная корпорация, государственная компания, публично-правовая компания.<br>Код бюджета, в рамках которого создана (обслуживается) организация по справочнику «Перечень бюджетов». Если организация не финансируется из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, указывается бюджет Уполномоченной организации, подающей заявку |
| row | OrgBudgName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование бюджета организации | Обязательно для заполнения всегда кроме случая, когда элемент «Тип организации» = 20 - "иные юридические лица, иные неучаст-ники бюджетного процесса", 09 - "государственная корпорация, государственная компания, публично-правовая компания.<br>Наименование бюджета по справочнику «Перечень бюджетов» |
| row | FormWayCode | STRING | =1 или 2 | Нет | Код способа образования юр. лица | Указывается значение в соответствии |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с Порядком ведения СР или сведениями ЕГРЮЛ. Обязательно для заполнения в отношении организации, включённой в ЕГРЮЛ |
| row | FormWayName | STRING | <= 255 | Нет | Наименование способа образования юр. лица | Указывается значение в соответствии с Порядком ведения СР или сведениями ЕГРЮЛ. |
| row | Successions | | | Нет | Сведения о правопреемстве | Группирующий тег для группы атрибутов |
| Successions | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OgrDosSvSucc | BOOLEAN | | Да | Сведения об ограничении доступа к сведениям о правопреемстве | Информация не подлежит раскрытию и (или) размещению при наличии признака ограничения доступа к сведениям о правопреемнике Если источник данных = УО, поле не заполняется. |
| mgrow | SuccOGRN | STRING | =13 | Нет | ОГРН предшественника | При наличии указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица, правопреемником которого является организация, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ |
| mgrow | SuccName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование предшественника | Указывается полное наименование юридического |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | лица, правопреемником которого является организация, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ |
| mgrow | SuccCode | STRING | =8 | Нет | Код предшественника | Код предшественника по Сводному реестру |
| mgrow | SuccDocName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование документа, подтверждающего сведения о правопреемстве | Обязательно для заполнения, если заполнено поле «Код по Сводному реестру юридического лица, преемником которого является организация» и «Источник данных» = «УО» |
| mgrow | SuccDocNum | STRING | <= 100 | Нет | Номер документа, подтверждающего сведения о правопреемстве | Если источник данных = ЕГРЮЛ, поле не заполняется |
| mgrow | SuccDocDate | DATE2 | | Нет | Дата документа, подтверждающего сведения о правопреемстве | Если источник данных = ЕГРЮЛ, поле не заполняется |
| mgrow | DataSource | STRING | =1 | Да | Источник данных | Возможные значения:<br>1 = «ЕГРЮЛ»<br>2 = «УО» |
| row | OgrDosSvReorg | BOOLEAN | | Да | Сведения об ограничении доступа к сведениям реорганизации | Информация не подлежит раскрытию и (или) размещению при наличии признака ограничения доступа к сведениям о реорганизации<br>Если источник данных = УО, поле не заполняется. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | SpecEventCode | STRING | =1 | Нет | Код наименования специального мероприятия в отношении организации | Указывается код наименования специального мероприятия в отношении организации:<br>1-реорганизация;<br>2-ликвидация;<br>3-изменение подведомственности;<br>4-изменение типа учреждения;<br>5-изменение уровня бюджета. |
| row | SpecEventCodeDop1 | STRING | =1 | Нет | Код наименования специального мероприятия в отношении организации | Указывается код наименования специального мероприятия в отношении организации:<br>1-реорганизация;<br>2-ликвидация;<br>3-изменение подведомственности;<br>4-изменение типа учреждения;<br>5-изменение уровня бюджета. |
| row | SpecEventCodeDop2 | STRING | =1 | Нет | Код наименования специального мероприятия в отношении организации | Указывается код наименования специального мероприятия в отношении организации:<br>1-реорганизация;<br>2-ликвидация;<br>3-изменение подведомственности;<br>4-изменение типа учреждения;<br>5-изменение уровня бюджета. |
| row | SpecEventCodeDop3 | STRING | =1 | Нет | Код наименования специального мероприятия в отношении организации | Указывается код наименования специального мероприятия в отношении организации:<br>1-реорганизация; |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2-ликвидация;<br>3-изменение подведомственности;<br>4-изменение типа учреждения;<br>5-изменение уровня бюджета. |
| row | ReorgDocName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование документа, являющегося основанием для реорганизации или ликвидации организации | Указывается наименование документа, являющегося основанием для реорганизации или ликвидации |
| row | ReorgDocNum | STRING | <= 40 | Нет | Номер документа, являющегося основанием для реорганизации или ликвидации организации | Указывается номер документа, являющегося основанием для реорганизации или ликвидации |
| row | ReorgDocDate | DATE2 | | Нет | Дата документа, являющегося основанием для реорганизации или ликвидации организации | Указывается дата документа, являющегося основанием для реорганизации или ликвидации |
| row | ReorgWayCode | STRING | =1 или 3 | Нет | Код формы реорганизации организации | Указывается значение в соответствии с Порядком ведения СР или сведениями ЕГРЮЛ. |
| row | ReorgWayName | STRING | <= 255 | Нет | Наименование формы реорганизации организации | Указывается значение в соответствии с Порядком ведения СР или сведениями ЕГРЮЛ. |
| row | ReorgStartDate | DATE2 | | Нет | Дата внесения в | Указывается значение в соответствии |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | со сведениями ЕГРЮЛ. |
| row | ReorgEndDate | DATE2 | | Нет | Дата прекращения реорганизации организации | Указывается значение в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. |
| row | AccManagement | STRING | <= 3 | Нет | Ведение бух. учета в обособ. подразделении | Указывается в соответствии со следующими значениями:<br>«Да», «Нет».<br>Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся обособленным подразделением |
| row | FKAccounts | | | Нет | Лицевые Счета в ОрФК | Группирующий тег для группы атрибутов |
| FKAccounts | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | TOFKName | SRTING | <= 2000 | Да | Полное наименование ТОФК по месту открытия | Указывается наименование УФК по месту открытия лицевого счета организации в соответствии со справочником ТОФК |
| mgrow | TOFKCode | SRTING | =4 | Да | Код ТОФК по месту открытия | Указывается код УФК по месту открытия лицевого счета организации в соответствии со справочником ТОФК.<br>Форматы кода ТОФК: 0000 и A000. |
| mgrow | TOFKOrgCode | STRING | =8 | Да | Код ТОФК по месту открытия по | Указывается код УФК по месту открытия лицевого |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сводному реестру | счета организации в соответствии со Сводным реестром |
| mgrow | AccountTypeCode | STRING | =2 | Да | Код типа лицевого счета | Указывается код типа лицевого счета в соответствии со следующими значениями:<br>«01» - л/с ГРБС, РБС;<br>«02» - л/с бюджета;<br>«03» - л/с ПБС;<br>«04» - л/с АДБ;<br>«05» - л/с для учета операций со СВР;<br>«06» - л/с ГАИВФДБ;<br>«07» - л/с ГАИВнФДБ;<br>«08» - л/с АИВФДБ;<br>«09» - л/с АИВнФДБ;<br>«10» - л/с ИПБС;<br>«14» - л/с для учета операций по переданным полномочиям ПБС;<br>«20» - л/с БУ;<br>«21» - отдельный л/с БУ;<br>«22» - л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими БУ;<br>«30» - л/с АУ;<br>«31» - Отдельный л/с АУ;<br>«32» - л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими АУ;<br>«41» - л/с для учета операций неучастника бюджетного процесса; |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | «71» - лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц при казначейском сопровождении. |
| mgrow | AccountTypeName | STRING | <= 150 | Да | Наименование типа лицевого счета | |
| mgrow | AccountNum | STRING | =11 | Да | Номер лицевого счета | Если «Код типа лицевого счета» = «71», то поле заполняется следующим образом:<br>- 1 и 2 символы - тип лицевого счета, значение = 71;<br>- 3 символ – тип бюджета;<br>- с 4 по 8 символы - номер организации;<br>- с 9 по 11 символы – порядковый номер, присваиваемый системой.<br>Если «Код типа лицевого счета» ≠ «71», то поле заполняется следующим образом:<br>- 1 и 2 символы - тип лицевого счета;<br>- 3 и 4 символы - первые два разряда кода ТОФК, в котором открыт лицевой счет;<br>- 5 символ - тип бюджета;<br>- с 6 по 10 символы - номер организации;<br>- 11 символ - контрольный разряд. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | OpenDate | DATE2 | | Да | Дата открытия | |
| mgrow | CloseDate | DATE2 | | Нет | Дата закрытия | |
| mgrow | ServiceOrFKCode | STRING | =4 | Да | Код ТОФК по месту обслуживания | Указывается код ОрФК по месту обслуживания лицевого счета организации в соответствии со справочником ТОФК. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000. |
| mgrow | ServiceOrFKName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование ТОФК по месту обслуживания | Указывается наименование ОрФК по месту обслуживания лицевого счета организации в соответствии со справочником ТОФК |
| mgrow | AccountOrgcode | STRING | =8 | Нет | Код по Сводному реестру ПБС принимающего полномочия | Код по Сводному реестру ПБС, бюджетного (автономного) учреждения, организации либо иного юридического лица, принимающих бюджетные полномочия ПБС. |
| mgrow | AccountOrgFullName | STRING | <= 2000 | Нет | Полное наименование ПБС принимающего полномочия | Полное наименование ПБС, бюджетного (автономного) учреждения, организации либо иного юридического лица, принимающих бюджетные полномочия ПБС. |
| mgrow | PPOCode | STRING | =8 | Нет | Код территории публично-правового образования по | Указывается код территории публично-правового образования по |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | справочнику ОКТМО. | справочнику ОКТМО. |
| mgrow | PPOName | STRING | <= 250 | Нет | Наименование территории публично-правового образования по справочнику ОКТМО. | Указывается наименование территории публично-правового образования по справочнику ОКТМО. |
| row | KSAccounts | | | Нет | Казначейские счета | Группирующий тег для группы атрибутов |
| KSAccounts | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | TOFKName | SRTING | <= 2000 | Да | Полное наименование ТОФК по месту открытия | Указывается наименование УФК по месту открытия лицевого счета организации в соответствии со справочником ТОФК |
| mgrow | TOFKOrgCode | STRING | =8 | Да | Код ТОФК по месту открытия по Сводному реестру | Указывается код УФК по месту открытия лицевого счета организации в соответствии со Сводным реестром. |
| mgrow | ServiceTOFKCode | STRING | =4 | Да | Код ТОФК по месту обслуживания | Указывается код УФК по месту обслуживания казначейского счета организации в соответствии со справочником ТОФК. Форматы кода ТОФК: 0000 и А000. |
| mgrow | KSVidName | STRING | <= 500 | Да | Наименование вида КС | Указывается Наименование вида казначейского счета |
| mgrow | KSNumber | STRING | =20 | Да | Номер КС | Указывается номер казначейского счета |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | PPOOKTMOCode | STRING | =8 | Да | Код ОКТМО ППО | Указывается ОКТМО ППО (Заполняется значением реквизита «Совокупный код» выбранной записи справочника «(ОКТМО) Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» или значением реквизита «Код реестровой записи» выбранной записи справочника «Публично-правовые образования (таблица соответствия ОКАТО-ОКТМО)») |
| mgrow | KSOpenDate | DATE2 | | Да | Дата открытия КС | Указывается Дата открытия казначейского счета |
| mgrow | KSCloseDate | DATE2 | | Нет | Дата закрытия КС | Указывается Дата закрытия казначейского счета |
| row | FOAccounts | | | Нет | Лицевые счета в ФО | Группирующий тег для группы атрибутов |
| FOAccounts | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | AccountTypeName | STRING | <= 150 | Да | Наименование типа л/с в ФО | |
| mgrow | AccountNum | STRING | <= 20 | Да | Номер лицевого счета | Может содержать буквы в разрядах с 6 по 11. |
| mgrow | FOCode | STRING | =8 | Да | Код ФО по Сводному реестру | Код ФО по справочнику «Сводный реестр» |
| mgrow | FOName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование ФО по | Наименование ФО по справочнику «Сводный реестр» |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сводному реестру | |
| row | Contract | | | Нет | Основание для включения организации в Сводный реестр | Группирующий тег для группы атрибутов.<br>Блок обязателен для заполнения для организаций с типом «Тип организации» = 20 - "иные юридические лица, иные неучаст-ники бюджетного процесса" |
| Contract | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы.<br>Блок доступен для заполнения при условии, когда элемент «Тип организации» = 20 - "иные юридические лица, иные неучаст-ники бюджетного процесса" |
| mgrow | ContractNumber | STRTING | <= 250 | Да | Номер контракта | Номер государственного (муниципального) контракта, контрактов, договоров, соглашений, в целях исполнения которых подлежит открытию лицевой счет (лицевые счета) в территориальных органах ФК, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в соответствии с зако- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | нодательством Российской Федерации. |
| mgrow | DateContract | DATE | | Да | Дата заключения контракта | Дата заключения контракта |
| mgrow | OrgCodeContract | SRTING | =8 | Да | Код по Сводному реестру организации, заключившей государственный (муниципальный) контракт | Код по Сводному реестру организации, заключившей государственный (муниципальный) контракт |
| mgrow | OrgNameContract | SRTING | <= 2000 | Да | Наименование по Сводному реестру организации, заключившей государственный (муниципальный) контракт | Наименование по Сводному реестру организации, заключившей государственный (муниципальный) контракт |
| row | BankAccounts | | | Нет | Банковские Счета | Группирующий тег для группы атрибутов. |
| BankAccounts | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы. |
| mgrow | BankAccountNum | STRING | =20 | Да | Номер банковского счета | |
| mgrow | BankBIK | STRING | =9 | Да | БИК банка | БИК банка из справочника «Банки». |
| mgrow | BankName | STRING | <= 140 | Да | Наименование банка | Наименование банка из справочника «Банки». |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | BankCorrAccount | STRING | =20 | Нет | Корреспондентский счет | Корреспондентский счет банка из справочника «Банки». |
| row | OrgTypeCode | STRING | =2 | Да | Код типа организации | Указывается код типа организации в соответствии со следующими значениями:<br>01 - "федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы";<br>02 - "орган управления государственным внебюджетным фондом";<br>03 - "учреждение";<br>05 - "унитарное предприятие";<br>09 - "государственная корпорация, государственная компания";<br>20 - "иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса";<br>22 – Центральный банк Российской Федерации (Банк России). |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | OrgTypeName | STRING | <= 360 | Да | Наименование типа организации | |
| row | UchrezhTypeCode | STRING | =1 | Нет | Код типа учреждения | Указывается код типа учреждения в соответствии со следующими значениями:<br>1 - "казенное";<br>2 - "бюджетное";<br>3 - "автономное".<br>Обязательно для заполнения в отношении организации с типом 03 - "учреждение" |
| row | UchrezhTypeName | STRING | <= 20 | Нет | Наименование типа учреждения | Указывается наименование типа учреждения в соответствии со следующими значениями:<br>1 - "Казенное";<br>2 - "Бюджетное";<br>3 - "Автономное".<br>Обязательно для заполнения в отношении организации с типом 03 - "учреждение" |
| row | NaibZnachUch | BOOLEAN | | Нет | Организация является наиболее значимым учреждением | Элемент не обязателен для заполнения. Признак указывающий на то, что формируемая запись содержит сведения об организации, которая яляется наиболее значимым учреждением. Признак заполняется при:<br>- Тип оорганизации = 03,<br>- Тип учреждения = 02. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | UBPAuths | | | Нет | Полномочия УБП | В данном блоке указываются только собственные полномочия участника бюджетного процесса (при их наличии). |
| UBPAuths | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы. |
| Mgrow | AuthCode | STRING | =3 | Да | Код полномочия | Значения из справочника «Полномочия организации» |
| mgrow | AuthName | STRING | <= 4000 | Да | Наименование полномочия | Значения из справочника «Полномочия организации» |
| mgrow | AuthStartDate | DATE2 | | Да | Дата начала действия полномочия | |
| mgrow | AuthEndDate | DATE2 | | Нет | Дата окончания действия полномочия | |
| row | UBPTransfAuthBP | | | Нет | Переданные бюджетные полномочия исполнительно-распорядительного органа | Блок доступен для заполнения для организаций с «Типом организации»: 01 – федеральный орган государственной власти и «Уровнем бюджета»: «32 – муниципальный орган». В данном блоке указываются переданные бюджетные полномочия исполнительно-распорядительного органа городского, сельского поселения (при их наличии). |
| UBPTransfAuthBP | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | AuthPPOCode | STRING | =8 | Да | ППО по ОКТМО | Значения из справочника «Таблица соответствия ОКАТО/ОКТМО». |
| mgrow | AuthPPOName | STRING | <= 250 | Нет | Наименование ППО по ОКТМО | Значения из справочника «Таблица соответствия ОКАТО/ОКТМО» |
| mgrow | AuthBudgLevelCode | STRING | =2 | Да | Уровень бюджета | Значения из справочника «Уровень бюджетов». Возможны только два значения: 33 - бюджет городского поселения; 34 - бюджет сельского поселения. |
| mgrow | AuthBudgLevelName | STRING | <= 250 | Да | Наименование уровня бюджета | Значения из справочника «Уровень бюджетов». Возможны только два значения: 33 - бюджет городского поселения; 34 - бюджет сельского поселения. |
| mgrow | AuthBudgCode | STRING | =8 | Да | Бюджет | Значения из справочника «Перечень бюджетов». |
| mgrow | AuthBudgName | STRING | <= 250 | Да | Наименование бюджета | Значения из справочника «Перечень бюджетов». |
| mgrow | AuthGlavaCode | STRING | =3 | Нет | Глава по БК | Значения из справочника «Главы». |
| mgrow | AuthKBKGlavaName | STRING | <= 250 | Нет | Наименование Главы по БК | Значения из справочника «Главы». |
| row | NUBPAuths | | | Нет | Полномочия НУБП | В данном блоке указы-ваются только соб-ственные полномочия неучастника бюджетного процесса (при их наличии). |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUBPAuths | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | AuthCode | STRING | =3 | Да | Код полномочия | Значения из справочника «Полномочия организации» |
| mgrow | AuthName | STRING | <= 4000 | Да | Наименование полномочия | Значения из справочника «Полномочия организации» |
| mgrow | AuthStartDate | DATE2 | | Да | Дата начала действия полномочия | |
| mgrow | AuthEndDate | DATE2 | | Нет | Дата окончания действия полномочия | |
| mgrow | AuthBudgCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | Указывается код бюджета по справочнику «Перечень бюджетов», в рамках которого предоставлены полномочия НУБП |
| mgrow | AuthBudgName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование бюджета | Указывается наименование бюджета по справочнику «Перечень бюджетов» |
| mgrow | AuthPPOCode | STRING | =8 или 11 | Нет | Код ППО | Указывается код ОКТМО территории ППО по справочнику «Таблица соответствия ОКАТО-ОКТМО». Указывается код ОКТМО территории ППО, в рамках бюджета которого предоставлены полномочия НУБП |
| mgrow | AuthPPOName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование ППО | Указывается наименование территории ППО по справочнику «Таблица соответствия ОКАТО-ОКТМО» |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | AuthKBKGlavaCode | STRING | =3 | Нет | Код главы по БК | Указывается код Главы по БК по справочнику «Главы», в разрезе кода бюджета, в рамках которого предоставлены полномочия НУБП |
| mgrow | AuthKBKGlavaName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование главы по БК | Указывается наименование Главы по БК по справочнику «Главы» |
| mgrow | AuthRegNum | STRING | =5 | Да | Учетный номер организации | Указывается учетный номер организации с т.з. области применения полномочий:<br>= код НУБП для не участников бюджетного процесса, зарегистрированных до 01.01.2015;<br>= номер организации с т.з. области применения полномочий сформированный по правилам формирования учетного номера организации<br>Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП |
| row | SPZAuths | | | Нет | Полномочия организации в сфере госзакупок | Группирующий тег для группы атрибутов. |
| SPZAuths | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | AuthCode | STRING | =3 | Да | Код полномочия | Значения из справочника «Полномочия организации» |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | AuthName | STRING | <= 4000 | Да | Наименование полномочия | Значения из справочника «Полномочия организации» |
| mgrow | AuthStartDate | DATE2 | | Да | Дата начала действия полномочия | |
| mgrow | AuthEndDate | DATE2 | | Нет | Дата окончания действия полномочия | |
| row | UOCode | STRING | =8 | Да | Код УО по Сводному реестру | Указывается код по Сводному реестру уполномоченной организации, предоставившей информацию |
| row | UOName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование УО по Сводному реестру | Указывается наименование по Сводному реестру уполномоченной организации, предоставившей информацию |
| row | FOorOUGVFCode | STRING | =1 | Нет | Код признака исполнения функций ФО/ОУГВФ | Указывается код признака исполнения функций ФО/ОУГВФ в соответствии со следующими значениями:<br>1 – организация является финансовым органом публично-правового образования, органом управления государственными внебюджетным фондом;<br>2 – организация не является финансовым органом публично-правового образования, органом управления государственными |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | внебюджетным фондом.<br>Обязательно для заполнения в отношении организации с одним из типов:<br>01 - Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы;<br>02 – Орган управления государственным внебюджетным фондом. |
| row | FOorOUGVFName | STRING | <= 150 | Нет | Наименование признака исполнения функций ФО/ОУГВФ | Указывается наименование признака исполнения функций ФО/ОУГВФ по Сводному реестру |
| row | PAuths | | | Нет | Переданные бюджетные полномочия | Группирующий тег для группы атрибутов.<br>В данном блоке указываются как полномочия, переданные УБП, так и полномочия, переданные НУБП.<br>Обязателен для заполнения в случае |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | наличия переданных полномочий у организации, являющейся УБП либо НУБП |
| Pauths | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | AuthCode | STRING | =3 | Да | Код полномочия | Значения из справочника «Полномочия организации» |
| mgrow | AuthName | STRING | <= 4000 | Да | Наименование полномочия | Значения из справочника «Полномочия организации» |
| mgrow | AuthStartDate | DATE2 | | Да | Дата начала действия полномочия | |
| mgrow | AuthEndDate | DATE2 | | Нет | Дата окончания действия полномочия | |
| mgrow | AuthBudgCode | STRING | =8 | Нет | Код бюджета принятого полномочия | Указывается код бюджета по справочнику «Перечень бюджетов».<br>Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП.<br>Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется |
| mgrow | AuthBudgName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование бюджета принятого полномочия | Указывается наименование бюджета по справочнику «Перечень бюджетов».<br>Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется |
| mgrow | AuthPPOCode | STRING | =8 или 11 | Нет | Код ППО бюджета принятого полномочия | Указывается код ОКТМО территории ППО, к которому относится бюджет полномочия, по справочнику «Таблица соответствия ОКАТО-ОКТМО». Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется |
| mgrow | AuthPPOName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование ППО бюджета принятого полномочия | Указывается наименование территории ППО по справочнику «Таблица соответствия ОКАТО-ОКТМО». Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется |
| mgrow | AuthKBKGlavaCode | STRING | =3 | Нет | Код главы по БК | Указывается код Главы по БК по справочнику «Главы», в рамках которой переданы полномочия (с учетом бюджета). Обязателен для заполнения в случае |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | наличия у организации полномочий УБП и НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется |
| mgrow | AuthKBKGlavaName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование главы по БК | Указывается наименование Главы по БК по справочнику «Главы» (с учетом бюджета). Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется |
| mgrow | AuthOrgCode | STRING | =8 | Нет | Код организации, передавшей полномочия | Код по Сводному реестру. Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется. |
| mgrow | AuthOrgName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование организации, передавшей полномочия | Новое описание: Наименование по Сводному реестру. Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП. Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| mgrow | AuthType | STRING | =4 | Нет | Область применения полномочий | Указывается в соответствии со следующими значениями: РУБП, НУБП, ПУБП.<br>Обязателен для заполнения в случае наличия у организации полномочий УБП и НУБП (бюджетные организации являющиеся ГРБС федерального уровня).<br>Для переданного полномочия заказчика реквизит не заполняется |
| mgrow | AuthRegNum | STRING | =5 | Нет | Учетный номер организации, принявшей полномочия | Указывается учетный номер организации с т.з. области применения полномочий:<br>= код РУБП для участников бюджетного процесса федерального уровня, зарегистрированных до 01.01.2015;<br>= код НУБП для не участников бюджетного процесса, зарегистрированных до 01.01.2015;<br>= код ПУБП для участников бюджетного процесса уровня субъекта РФ и муниципального уровня, зарегистрированных до 01.01.2015; |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | = номер организации с т.з. области применения полномочий сформированный по правилам формирования учетного номера организации. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «Область применения полномочий» |
| row | UBPTransfAuthFO | | | Нет | Сведения о передаче полномочий от ФО поселения к ФО муниципального района | Группирующий тег для группы атрибутов. Указывается при представлении информации о финансовом органе муниципального района или финансовом органе поселения |
| UBPtransfAuthFO | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | AuthFOVillAgesPPOName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование территории публично-правового образования финансового органа, передавшего полномочия | Указывается наименование территории публично-правового образования по ОКТМО по Сводному реестру финансового органа поселения, передавшего отдельные бюджетные полномочия финансовому органу муниципального района. Обязательно для заполнения при представлении информации о финансовом ор- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | гане муниципального района, принявшего полномочия от финансового органа поселения |
| mgrow | AuthFOVillAgesPPOCode | STRING | =8 или 11 | Нет | Код территории публично-правового образования финансового органа, передавшего полномочия | Указывается код территории публично-правового образования по ОКТМО по Сводному реестру финансового органа поселения, передав-шего отдельные бюджетные полномочия финансовому органу муниципального района. Обязательно для заполнения при представлении информации о финансовом органе муниципального района, принявшего полномочия от финансового органа поселения |
| mgrow | AuthFOVillAgesCode | STRING | =8 | Нет | Код ФО, передавшего полномочия | Указывается код по Сводному реестру финансового органа поселения, передавшего отдельные бюджетные полномочия финансовому органу муниципального района. |
| Mgrow | AuthFOVillAgesName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование ФО, передавшего полномочия | Указывается полное наименование финансового органа поселения, передавшего отдельные бюджетные полномочия финан- |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | совому органу муниципального района. |
| Mgrow | AuthFOMunicipalCode | STRING | =8 | Нет | Код ФО муниципального органа | Указывается код по Сводному реестру финансового органа муниципального района, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения. Обязательно для заполнения при представлении информации о ФО поселения, передавшего полномочия финансовому органу муниципального района. |
| mgrow | AuthFOMunicipalName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование ФО муниципального органа | Указывается полное наименование финансового органа муниципального района, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения. Обязательно для заполнения при представлении информации о ФО поселения, передавшего полномочия финансовому органу муниципального района. |
| mgrow | AuthRegNum | STRING | =5 | Нет | Учетный номер организации | Указывается учетный номер организации с т.з. области применения полномочий. |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Обязательно для заполнения при представлении информации о ФО муниципального района, принявшего полномочия от финансового органа поселения. Параметр заполняется значением, скопироаванным из поля OrgNum. |
| mgrow | AuthStartDate | DATE2 | | Да | Дата начала действия полномочия | Указывается дата, начиная с которой финансовый орган муниципального района вправе осуществлять отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения. |
| mgrow | AuthEndDate | DATE2 | | Нет | Дата окончания действия полномочия | Указывается дата, начиная с которой финансовый орган муниципального района прекращает осуществлять отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения. |
| mgrow | AuthFOVillAgesBudgetCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | Указывается код бюджета по которому переданы бюджетные полномочия финансового органа поселения. |
| row | UBPTransfAuthBU | | | Нет | Переданные полномочия по ведению бюджетного учета | Группирующий тег для группы атрибутов. Указывается при представлении информации переданных полномочиях |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | по ведению бюджетного учета |
| UBPTransfAuthBU | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | AuthBUAuthOrgCode | STRING | =8 | Да | Код организации, передавшей полномочия | Код по Сводному реестру. |
| mgrow | AuthBUAuthName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование организации, передавшей полномочия | Указывается полное наименование организации, передавшей полномочия. |
| mgrow | AuthBUStartDate | DATE2 | | Да | Дата начала действия полномочия | |
| mgrow | AuthBUEndDate | DATE2 | | Нет | Дата окончания действия полномочия | |
| row | OrgPhone | STRING | <= 100 | Да | Контактный номер телефона организации | Указывается контактный номер телефона организации |
| row | OrgSite | STRING | <= 250 | Нет | Доменное имя официального сайта организации | Указывается доменное имя официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в формате «http://domainname.domainzone») |
| row | OrgEmail | STRING | <= 100 | Нет | Адрес электронной почты организации | Указывается адрес электронной почты организации |
| row | IsOGV | BOOLEAN | | Да | Является ОГВ | Признак, указывающий, является ли организация Органом государственной власти |
| row | IsObosob | BOOLEAN | | Да | Обособленное подразделение | Признак, указывающий, является ли организация |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | обособленным подразделением |
| row | IsExcl | BOOLEAN | | Да | Условно исключена | Признак, указывающий, находится ли организация в процессе исключения из Сводного реестра |
| row | IsReorg | BOOLEAN | | Да | Требуется реорганизация | Признак, указывающий, требуется ли реорганизация в связи с исключением вышестоящей организации из Сводного реестра |
| row | PUBPCode | STRING | =5 | Нет | Код ПУБП | Обязательно для заполнения в отношении организации, ранее включённой в ПУБП. Не заполняется в отношении организации, первично включённой в Сводный реестр |
| row | RUBPCode | STRING | =5 | Нет | Код РУБП | Обязательно для заполнения в отношении организации, ранее включённой в РУБП. Не заполняется в отношении организации, первично включённой в Сводный реестр |
| row | NUBPCode | STRING | =5 | Нет | Код НУБП | Обязательно для заполнения в отношении организации, ранее включённой в НУБП. Не заполняется в отношении организации, первично включённой в Сводный реестр |
| row | SPZCode | STRING | =11 | Нет | Код СПЗ | Обязательно для заполнения в отношении организации, ранее включённой |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | в СПЗ. Не заполняется в отношении организации, первично включённой в Сводный реестр |
| ~~row~~ | ~~PGMUCode~~ | ~~STRING~~ | ~~=13~~ | ~~Нет~~ | ~~Код ПГМУ~~ | ~~Обязательно для заполнения в отношении организации, ранее включённой в ПГМУ. Не заполняется в отношении организации, первично включённой в Сводный реестр~~ |
| row | OKATOCode | STRING | =11 | Нет | Код по ОКАТО | Указывается код по справочнику «ОКАТО» |
| row | OKATOName | STRING | <= 250 | Нет | Наименование по ОКАТО | Указывается наименование по справочнику «ОКАТО» |
| row | FirstReqNum | STRING | <= 20 | Да | Номер заявки на включение записи | |
| row | FirstReqGUID | GUID | =36 | Да | ГУИД заявки на включение записи | |
| row | FirstReqDate | DATETIME2 | | Да | Дата заявки на включение записи | |
| row | LastReqNum | STRING | <= 20 | Да | Номер последней заявки на изменение | Номер заявки, согласно которой были проведены последние изменения записи |
| row | LastReqGUID | GUID | =36 | Да | ГУИД последней заявки на изменение | ГУИД заявки, согласно которой были проведены последние изменения записи |
| row | LastReqDate | DATETIME2 | | Да | Дата последней заявки на изменение | Дата заявки, согласно которой были проведены |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | последние изменения записи |
| row | UpdateReason | STRING | =1 | Да | Основание изменения записи | Указывается код основания записи в соответствии со следующими значениями:<br>D – Документ;<br>E – ЕГРЮЛ;<br>A – Изменение сведений о л/с;<br>S – Техзаявка по СвР;<br>B – Техзаявка по БС ФК;<br>K – Техзаявка по КБК;<br>T - Изменение сведений о к/с |
| row | UpdateNum | NUMBER | <= 9 | Нет | Номер изменения реестровой записи | Указывается порядковый номер (количество) изменений сведений об организации в Сводном реестре |
| row | ContourTypeCode | STRING | =1 | Да | Код типа контура | Указывается код типа контура в соответствии со следующими значениями:<br>O – Открытый;<br>S – Закрытый |
| row | EGRULNotIncluded | BOOLEAN | | Да | Организация не подлежит включению в ЕГРЮЛ | Признак того, что организация не подлежит включению в ЕГРЮЛ. |
| row | EGRULUpdateDate | DATE2 | | Нет | Дата обновления данных об организации в ЕГРЮЛ | Указывается дата последней загрузки справочника ЕГРЮЛ |
| row | EGRULDataUpdate | DATE2 | | Нет | Дата обновления данных об оргии в ЕГРЮЛ | Указывается дата последнего обновления данных об |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ |
| row | DateInclusion | DATETIME2 | | Да | Дата включения организации в Сводный реестр | |
| row | DateExclusion | DATETIME2 | | Нет | Дата исключения организации из Сводного реестра | |
| row | UBPfin | | | Нет | Сведения о праве организации получать источник дополнительного бюджетного финансирования | Группирующий тег для группы атрибутов. Указывается при представлении информации о праве организации получать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источник дополнительного бюджетного финансирования (заполняется для ОГВ, не ОГВ, а также для обособленных подразделений как ОГВ, так и не ОГВ) |
| UBPfin | FinDocName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование документа | Указывается наименование нормативного правового акта – основания, устанавливающего право организации на получение источника дополнительного бюджетного финансирования |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBPfin | FinDocNum | STRING | <= 50 | Да | Номер документа | Указывается номер нормативного правового акта – основания, устанавливающего право организации на получение источника дополнительного бюджетного финансирования |
| UBPfin | FinDocDate | DATE2 | | Да | Дата ввода в действие | Указывается дата ввода в действие нормативного правового акта – основания, устанавливающего право организации на получение источника дополнительного бюджетного финансирования |
| row | IsConfidantUCFK | BOOLEAN | | Да | Сведения об организации, осуществляющей полномочия доверенного лица удостоверяющего центра Федерального казначейства | Указываются сведения об организации, осуществляющей полномочия доверенного лица удостоверяющего центра Федерального казначейства (далее - УЦ ФК). Возможные значения:<br>0 - организация не является доверенным лицом УЦ ФК;<br>1 - организация является доверенным лицом УЦ ФК.<br>(заполняется для ОГВ, не ОГВ). |
| row | OrgStatus | STRING | =1 | Да | Код статуса организации | Код статуса организации. Возможные значения:<br>1 – действующее; |

| Код элемента | Содерж. элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2 – не действующее;<br>3 – отсутствуют правоотношения;<br>4 – специальные указания. |

### 5.3.3. Пример файла «Сводный реестр» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_UBPandNUBP version="2.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_UBPandNUBP/formular
REF_UBPandNUBP.xsd"  xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_UBPandNUBP/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row>
<GUID>2a364a11-1c27-44e1-be7d-343b15963c05</GUID>
<StartDateActive>2023-09-29T17:01:21+03:00</StartDateActive>
<NoInternet>false</NoInternet>
<OgrDosSvOP>0</OgrDosSvOP>
<Status>ACTIVE</Status>
<RecordNum>000000000110БFWБ8071</RecordNum>
<ControlNum>0</ControlNum>
<RegistryCode>БFWБ8</RegistryCode>
<OrgCode>001БFWБ8</OrgCode>
<OrgOGRN>1085009006123</OrgOGRN>
<OrgFullName>4Автономное ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"</OrgFullName>
<OrgShortName>ФГБУ "МФК МИНФИНА РОССИИ"</OrgShortName>
<OrgINN>5009067866</OrgINN>
<OrgKPP>500901001</OrgKPP>
<FNSRegDate>2008-12-17</FNSRegDate>
<OKOPFCode>75101</OKOPFCode>
<OKOPFName>Федеральные государственные автономные учреждения</OKOPFName>
<OKFSCode>12</OKFSCode>
<OKFSName>Федеральная собственность</OKFSName>
<PostIndex>142003</PostIndex>
<RegionKLADRCode>5000000000000</RegionKLADRCode>
<RegionCode>50</RegionCode>
<RegionType>ОБЛАСТЬ</RegionType>
<RegionName>МОСКОВСКАЯ</RegionName>
<CityCode>5000000100000</CityCode>
<CityType>Г.</CityType>
<CityName>ДОМОДЕДОВО</CityName>
<StreetCode>5000000100010760O</StreetCode>
<StreetType>УЛ</StreetType>
<StreetName>КАШИРСКОЕ ШОССЕ (ЗАПАДНЫЙ МКР.)</StreetName>
<House>Д.112</House>
<OKTMOCode>00000000000</OKTMOCode>
```

```
        <OKTMOName>Раздел 2. Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований
субъектов Российской Федерации</OKTMOName>
        <OrFKCode>7200</OrFKCode>
        <OrFKName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</OrFKName>
        <OGVPPOTypeCode>10</OGVPPOTypeCode>
        <OGVPPOTypeName>Российская Федерация</OGVPPOTypeName>
        <OGVPPOCode>00000000</OGVPPOCode>
        <OGVPPOName>Российская Федерация</OGVPPOName>
        <OKVEDCodes>
               <mgrow>
                      <OKVEDCode>85.11</OKVEDCode>
                      <OKVEDName>Образование дошкольное</OKVEDName>
                      <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
                      <OKVEDCode>85.41</OKVEDCode>
                      <OKVEDName>Образование дополнительное детей и взрослых</OKVEDName>
                      <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
        <OKVEDCode>86.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность больничных организаций</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
        <OKVEDCode>86.23</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Стоматологическая практика</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
        <OKVEDCode>86.90.3</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность массажных салонов</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
        <OKVEDCode>88.91</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Предоставление услуг по дневному уходу за детьми</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
        <OKVEDCode>90.04</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность учреждений культуры и искусства</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
               <mgrow>
        <OKVEDCode>93.13</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность фитнес-центров</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                     <mgrow>
        <OKVEDCode>93.29.1</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность парков отдыха и пляжей</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                     <mgrow>
```

```
        <OKVEDCode>93.29.2</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>95.23</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Ремонт обуви и прочих изделий из кожи</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>95.29</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых
товаров</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>96.01</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>96.02</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>96.02.2</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами
красоты</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>86.90.4</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность санаторно-курортных организаций</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>14.19.5</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по
индивидуальному заказу населения</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>47.11</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки,
и табачными изделиями в неспециализированных магазинах</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>47.19.1</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием
непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
```

```
        <OKVEDCode>47.25</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля розничная напитками в специализированных магазинах</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>47.25.1</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в
специализированных магазинах</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>47.73</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных
магазинах (аптеках)</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>49.42</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Предоставление услуг по перевозкам</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>52.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность по складированию и хранению</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>52.21.24</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность стоянок для транспортных средств</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>55.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного
проживания</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>55.20</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
проживания</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>56.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов
питания</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>56.10.1</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием,
кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
```

```
                    <mgrow>
          <OKVEDCode>56.21</OKVEDCode>
          <OKVEDName>Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию
торжественных мероприятий</OKVEDName>
          <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
             </mgrow>
                    <mgrow>
          <OKVEDCode>56.29</OKVEDCode>
          <OKVEDName>Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания</OKVEDName>
          <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
             </mgrow>
                    <mgrow>
          <OKVEDCode>56.30</OKVEDCode>
          <OKVEDName>Подача напитков</OKVEDName>
          <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
             </mgrow>
                    <mgrow>
          <OKVEDCode>63.99.1</OKVEDCode>
          <OKVEDName>Деятельность по оказанию консультационных и информационных
услуг</OKVEDName>
          <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
             </mgrow>
                    <mgrow>
          <OKVEDCode>77.21</OKVEDCode>
          <OKVEDName>Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров</OKVEDName>
          <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
             </mgrow>
                    <mgrow>
          <OKVEDCode>82.30</OKVEDCode>
          <OKVEDName>Деятельность по организации конференций и выставок</OKVEDName>
          <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
             </mgrow>
       </OKVEDCodes>
          <SignHeads>
                    <mgrow>
                <OgrDosSvHead>0</OgrDosSvHead>
          <HeadSurname>ПЕНТЕГОВА</HeadSurname>
          <HeadName>ЮЛИЯ</HeadName>
          <HeadMiddlename>НИКОЛАЕВНА</HeadMiddlename>
          <HeadPost>РУКОВОДИТЕЛЬ</HeadPost>
          <HeadMain>0</HeadMain>
          <HeadINN>430704333052</HeadINN>
          <HeadSNILS>000-000-000 00</HeadSNILS>
          <HeadDocName>ntcn</HeadDocName>
          <HeadDocNum>123</HeadDocNum>
          <HeadDocDate>2023-09-29</HeadDocDate>
             </mgrow>
       </SignHeads>
          <RBSCode>00114436</RBSCode>
          <RBSName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ</RBSName>
          <KBKGlavaCode>100</KBKGlavaCode>
          <KBKGlavaName>Федеральное казначейство</KBKGlavaName>
          <OKOGUCode>1327035</OKOGUCode>
          <OKOGUName>Федеральное казначейство (федеральная служба)</OKOGUName>
```

```
        <OKPOCode>00000000</OKPOCode>
        <OrgBudgLevelCode>10</OrgBudgLevelCode>
        <OrgBudgLevelName>Федеральный бюджет</OrgBudgLevelName>
        <OrgBudgCode>99010001</OrgBudgCode>
        <OrgBudgName>Федеральный бюджет</OrgBudgName>
        <FormWayCode>21</FormWayCode>
        <FormWayName>Создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования</FormWayName>
        <Successions>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvSucc>0</OgrDosSvSucc>
        <SuccOGRN>1035002009173</SuccOGRN>
        <SuccName>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЕЛОЧКИ" МФ РФ</SuccName>
        <DataSource>1</DataSource>
           </mgrow>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvSucc>0</OgrDosSvSucc>
        <SuccOGRN>1085009000053</SuccOGRN>
        <SuccName>ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 1905 ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "ЕЛОЧКИ" МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</SuccName>
        <DataSource>1</DataSource>
           </mgrow>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvSucc>0</OgrDosSvSucc>
        <SuccOGRN>1027739623405</SuccOGRN>
        <SuccName>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛИКЛИНИКА МИНФИНА РОССИИ"</SuccName>
        <DataSource>1</DataSource>
           </mgrow>
      </Successions>
        <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
        <ReorgWayCode>801</ReorgWayCode>
        <ReorgWayName>Внесение записи о государственной регистрации юридического лица признано ошибочным по решению регистрирующего органа</ReorgWayName>
        <OrgTypeCode>01</OrgTypeCode>
        <OrgTypeName>Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы</OrgTypeName>
        <NaibZnachUch>0</NaibZnachUch>
        <UOCode>00114436</UOCode>
        <UOName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</UOName>
        <FOorOUGVFCode>2</FOorOUGVFCode>
        <FOorOUGVFName>организация не является ФО или ОУ ГВБФ</FOorOUGVFName>
        <OrgPhone>9 999 999 99 99; 9 999 999 99 99</OrgPhone>
        <OrgSite>http://</OrgSite>
        <IsOGV>1</IsOGV>
        <IsObosob>0</IsObosob>
        <IsExcl>0</IsExcl>
        <IsReorg>0</IsReorg>
        <FirstReqNum>1-76-00-100/00336</FirstReqNum>
        <FirstReqGUID>275b654d-89db-4fbe-b141-ae10166cd323</FirstReqGUID>
        <FirstReqDate>2023-09-29T16:54:21+03:00</FirstReqDate>
        <LastReqNum>1-76-00-100/13018</LastReqNum>
```

```
        <LastReqGUID>8926564a-5300-453f-9d80-387c70325892</LastReqGUID>
        <LastReqDate>2023-09-29T17:01:19+03:00</LastReqDate>
        <UpdateReason>E</UpdateReason>
        <UpdateNum>1</UpdateNum>
        <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
        <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
        <EGRULDataUpdate>2023-09-20</EGRULDataUpdate>
        <DateInclusion>2023-09-29T17:00:08+03:00</DateInclusion>
        <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
        <OrgStatus>2</OrgStatus>
        </row>
        <row>
        <GUID>597bfe7d-d81c-454d-952a-25d05b1394cd</GUID>
        <StartDateActive>2023-09-15T15:28:40+03:00</StartDateActive>
        <EndDateActive>2023-09-15T15:33:07+03:00</EndDateActive>
        <NoInternet>false</NoInternet>
        <OgrDosSvOP>0</OgrDosSvOP>
        <Status>ARCHIVE</Status>
        <RecordNum>000000000110БFG77031</RecordNum>
        <ControlNum>0</ControlNum>
        <RegistryCode>БFG77</RegistryCode>
        <OrgCode>001БFG77</OrgCode>
        <OrgOGRN>1227800051610</OrgOGRN>
        <OrgFullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИКС"</OrgFullName>
        <OrgShortName>ООО "ПЛАСТИКС"</OrgShortName>
        <OrgINN>7802924592</OrgINN>
        <OrgKPP>780201001</OrgKPP>
        <FNSRegDate>2022-04-22</FNSRegDate>
        <OKOPFCode>12300</OKOPFCode>
        <OKOPFName>Общества с ограниченной ответственностью</OKOPFName>
        <OKFSCode>31</OKFSCode>
        <OKFSName>Совместная федеральная и иностранная собственность</OKFSName>
        <PostIndex>194223</PostIndex>
        <RegionKLADRCode>7800000000000</RegionKLADRCode>
        <RegionCode>78</RegionCode>
        <RegionType>Город</RegionType>
        <RegionName>Г.Санкт-Петербург</RegionName>
        <AreaType>3</AreaType>
        <AreaName>МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ</AreaName>
        <StreetType>ПР-КТ</StreetType>
        <StreetName>ТОРЕЗА</StreetName>
        <House>Д. 68, ЛИТЕРА Р</House>
        <Apartment>ПОМЕЩ. 1-Н, ОФИС 35</Apartment>
        <OKTMOCode>00000000000</OKTMOCode>
        <OKTMOName>Раздел 2. Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований
субъектов Российской Федерации</OKTMOName>
        <OrFKCode>7200</OrFKCode>
        <OrFKName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</OrFKName>
        <OGVPPOTypeCode>10</OGVPPOTypeCode>
        <OGVPPOTypeName>Российская Федерация</OGVPPOTypeName>
        <OGVPPOCode>00000000</OGVPPOCode>
        <OGVPPOName>Российская Федерация</OGVPPOName>
        <OKVEDCodes>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>52.29</OKVEDCode>
```

```
        <OKVEDName>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>63.12</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность web-порталов</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>73.11</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность рекламных агентств</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>74.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность специализированная в области дизайна</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>22.22</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Полиграфическая деятельность, не включенная в другие
группировки</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>22.29</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Производство прочих пластмассовых изделий</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>38.21</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Обработка и утилизация неопасных отходов</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>46.49</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля оптовая прочими бытовыми товарами</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>46.90</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Торговля оптовая неспециализированная</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>49.42</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Предоставление услуг по перевозкам</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>52.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность по складированию и хранению</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
      </OKVEDCodes>
```

```
         <SignHeads>
                     <mgrow>
               <OgrDosSvHead>0</OgrDosSvHead>
         <HeadSurname>ОСМОЛОВСКАЯ</HeadSurname>
         <HeadName>ВЕРА</HeadName>
         <HeadMiddlename>МИХАЙЛОВНА</HeadMiddlename>
         <HeadPost>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</HeadPost>
         <HeadMain>0</HeadMain>
         <HeadINN>612307393326</HeadINN>
         <HeadSNILS>000-000-000 00</HeadSNILS>
         <HeadDocName>тест</HeadDocName>
         <HeadDocNum>123</HeadDocNum>
         <HeadDocDate>2023-07-20</HeadDocDate>
            </mgrow>
      </SignHeads>
         <RBSCode>00114436</RBSCode>
         <RBSName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ</RBSName>
         <KBKGlavaCode>100</KBKGlavaCode>
         <KBKGlavaName>Федеральное казначейство</KBKGlavaName>
         <OKOGUCode>1327035</OKOGUCode>
         <OKOGUName>Федеральное казначейство (федеральная служба)</OKOGUName>
         <OKPOCode>00000000</OKPOCode>
         <OrgBudgLevelCode>10</OrgBudgLevelCode>
         <OrgBudgLevelName>Федеральный бюджет</OrgBudgLevelName>
         <OrgBudgCode>99010001</OrgBudgCode>
         <OrgBudgName>Федеральный бюджет</OrgBudgName>
         <FormWayCode>11</FormWayCode>
         <FormWayName>Создание юридического лица</FormWayName>
         <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
         <FKAccounts>
                     <mgrow>
         <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</TOFKName>
         <TOFKCode>7200</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00114436</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>41</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Л/с для учета операций НУБП</AccountTypeName>
         <AccountNum>41726БFG777</AccountNum>
         <OpenDate>2023-09-15</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>7200</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-
Петербургу</ServiceOrFKName>
            </mgrow>
      </FKAccounts>
         <OrgTypeCode>01</OrgTypeCode>
         <OrgTypeName>Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный
орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его
территориальные органы</OrgTypeName>
         <NaibZnachUch>0</NaibZnachUch>
         <UOCode>00114436</UOCode>
         <UOName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</UOName>
         <FOorOUGVFCode>2</FOorOUGVFCode>
         <FOorOUGVFName>организация не является ФО или ОУ ГВВФ</FOorOUGVFName>
         <OrgPhone>9 999 999 99 99; 9 999 999 99 99</OrgPhone>
         <OrgSite>http://</OrgSite>
```

```
          <IsOGV>1</IsOGV>
          <IsObosob>0</IsObosob>
          <IsExcl>0</IsExcl>
          <IsReorg>0</IsReorg>
          <FirstReqNum>1-76-00-100/00118</FirstReqNum>
          <FirstReqGUID>71635e1e-5191-4936-b4fb-36d9ef257de0</FirstReqGUID>
          <FirstReqDate>2023-07-20T15:50:25+03:00</FirstReqDate>
          <LastReqNum>1-76-00-100/346012</LastReqNum>
          <LastReqGUID>02d89012-b2f7-412a-abcc-bd0eb8f4651d</LastReqGUID>
          <LastReqDate>2023-09-15T15:28:37+03:00</LastReqDate>
          <UpdateReason>A</UpdateReason>
          <UpdateNum>1</UpdateNum>
          <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
          <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
          <EGRULDataUpdate>2022-09-16</EGRULDataUpdate>
          <DateInclusion>2023-07-20T15:59:49+03:00</DateInclusion>
          <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
          <OrgStatus>1</OrgStatus>
          </row>
        <row>
          <GUID>3958d10b-4913-4b9e-9529-52dc4bf7d419</GUID>
          <StartDateActive>2023-09-20T13:37:11+03:00</StartDateActive>
          <NoInternet>false</NoInternet>
          <OgrDosSvOP>0</OgrDosSvOP>
          <Status>ACTIVE</Status>
          <RecordNum>000000000310U6220114</RecordNum>
          <ControlNum>0</ControlNum>
          <RegistryCode>U6220</RegistryCode>
          <OrgCode>001U6220</OrgCode>
          <MainOrgCode>001U6036</MainOrgCode>
          <MainOrgName>ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "</MainOrgName>
          <OrgOGRN>1056405412964</OrgOGRN>
          <OrgFullName>ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭНГЕЛЬССКОМ РАЙОНЕ"</OrgFullName>
          <OrgShortName>ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
ЭНГЕЛЬССКОМ РАЙОНЕ"</OrgShortName>
          <OrgINN>6450606762</OrgINN>
          <OrgKPP>644902001</OrgKPP>
          <FNSRegDate>2005-03-29</FNSRegDate>
          <OKOPFCode>00090</OKOPFCode>
          <OKOPFName>Представительства и филиалы</OKOPFName>
          <OKFSCode>12</OKFSCode>
          <OKFSName>Федеральная собственность</OKFSName>
          <PostIndex>413111</PostIndex>
          <RegionKLADRCode>6400000000000</RegionKLADRCode>
          <RegionCode>64</RegionCode>
          <RegionType>ОБЛ</RegionType>
          <RegionName>САРАТОВСКАЯ</RegionName>
          <CityCode>6400001300000</CityCode>
          <CityType>Г</CityType>
          <CityName>ЭНГЕЛЬС</CityName>
          <StreetCode>64000013000035800</StreetCode>
          <StreetType>ПР-КТ</StreetType>
          <StreetName>СТРОИТЕЛЕЙ</StreetName>
```

```
        <House>ДОМ 4А</House>
        <OKTMOCode>63650101</OKTMOCode>
        <OKTMOName>город Энгельс</OKTMOName>
        <OrFKCode>6000</OrFKCode>
        <OrFKName>Управление Федерального казначейства по Саратовской области</OrFKName>
        <UchrPPOTypeCode>10</UchrPPOTypeCode>
        <UchrPPOTypeName>Российская Федерация</UchrPPOTypeName>
        <UchrPPOCode>00000000</UchrPPOCode>
        <UchrPPOName>Российская Федерация</UchrPPOName>
        <IsUchr>Нет</IsUchr>
        <UchrOrgans>
                    <mgrow>
        <OrganCode>00100141</OrganCode>
        <OrganName>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА</OrganName>
           </mgrow>
     </UchrOrgans>
        <OKVEDCodes>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>51.47</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими
товарами</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>52.31</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Розничная торговля фармацевтическими товарами</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>52.63</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Прочая розничная торговля вне магазинов</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>72.20</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
наук</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>73.10</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>73.20</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
наук</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>74.70.3</OKVEDCode>
```

```
        <OKVEDName>Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных работ</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>74.84</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Предоставление прочих услуг</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>80.42</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в
другие группировки</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>85.14.5</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>01.25.7</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Разведение лабораторных животных</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>22.15</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Прочие виды издательской деятельности</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>24.66.4</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Производство прочих химических продуктов</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>51.46.1</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
     </OKVEDCodes>
        <SignHeads>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvHead>0</OgrDosSvHead>
        <HeadSurname>ГОЛОВКОВА</HeadSurname>
        <HeadName>ТАТЬЯНА</HeadName>
        <HeadMiddlename>МИХАЙЛОВНА</HeadMiddlename>
        <HeadPost>ГЛАВНЫЙ ВРАЧ</HeadPost>
        <HeadMain>0</HeadMain>
        <HeadINN>645000501329</HeadINN>
        <HeadSNILS>046-971-558 99</HeadSNILS>
        <HeadDocName>ПРИКАЗ</HeadDocName>
        <HeadDocNum>49/Л</HeadDocNum>
        <HeadDocDate>2005-03-31</HeadDocDate>
           </mgrow>
```

```
      </SignHeads>
         <RBSCode>001U6036</RBSCode>
         <RBSName>ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "</RBSName>
         <KBKGlavaCode>141</KBKGlavaCode>
         <KBKGlavaName>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека</KBKGlavaName>
         <OKPOCode>05156681</OKPOCode>
         <OrgBudgLevelCode>10</OrgBudgLevelCode>
         <OrgBudgLevelName>Федеральный бюджет</OrgBudgLevelName>
         <OrgBudgCode>99010001</OrgBudgCode>
         <OrgBudgName>Федеральный бюджет</OrgBudgName>
         <FormWayCode>22</FormWayCode>
         <FormWayName>Государственная регистрация юридического лица при создании путем
реорганизации в форме слияния</FormWayName>
         <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
         <SpecEventCode>1</SpecEventCode>
         <AccManagement>Да</AccManagement>
         <FKAccounts>
                  <mgrow>
         <TOFKName>Управление Федерального казначейства по Саратовской области</TOFKName>
         <TOFKCode>6000</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00107374</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>20</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Л/с БУ</AccountTypeName>
         <AccountNum>20606U62200</AccountNum>
         <OpenDate>2011-09-28</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>6038</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Отдел №37 Управления Федерального казначейства по Саратовской
области</ServiceOrFKName>
            </mgrow>
                  <mgrow>
         <TOFKName>Управление Федерального казначейства по Саратовской области</TOFKName>
         <TOFKCode>6000</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00107374</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>21</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Отдельный л/с БУ</AccountTypeName>
         <AccountNum>21606U62200</AccountNum>
         <OpenDate>2012-02-03</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>6038</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Отдел №37 Управления Федерального казначейства по Саратовской
области</ServiceOrFKName>
            </mgrow>
                  <mgrow>
         <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
         <TOFKCode>7300</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00132269</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>41</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Л/с для учета операций НУБП</AccountTypeName>
         <AccountNum>41736U62200</AccountNum>
         <OpenDate>2023-09-20</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>7305</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Отдел № 24 Управления Федерального казначейства по г.
Москве</ServiceOrFKName>
            </mgrow>
```

```
      </FKAccounts>
         <OrgTypeCode>03</OrgTypeCode>
         <OrgTypeName>Учреждение</OrgTypeName>
         <UchrezhTypeCode>2</UchrezhTypeCode>
         <UchrezhTypeName>Бюджетное</UchrezhTypeName>
         <UOCode>00100141</UOCode>
         <UOName>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</UOName>
         <OrgPhone>8453934331_____</OrgPhone>
         <OrgSite>http://gigiena-saratov.ru</OrgSite>
         <OrgEmail>engeis@gigiena-saratov.ru</OrgEmail>
         <IsOGV>0</IsOGV>
         <IsObosob>1</IsObosob>
         <IsExcl>0</IsExcl>
         <IsReorg>0</IsReorg>
         <NUBPCode>U6220</NUBPCode>
         <FirstReqNum>1-76-00-141/002152</FirstReqNum>
         <FirstReqGUID>8b004f30-beba-40bb-9585-418a46ce1da7</FirstReqGUID>
         <FirstReqDate>2015-09-22T14:56:53+03:00</FirstReqDate>
         <LastReqNum>1-76-00-000/216211</LastReqNum>
         <LastReqGUID>97d7c19a-5913-428f-b102-e8ab125d30ad</LastReqGUID>
         <LastReqDate>2023-09-20T13:37:10+03:00</LastReqDate>
         <UpdateReason>A</UpdateReason>
         <UpdateNum>1</UpdateNum>
         <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
         <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
         <EGRULDataUpdate>2015-09-04</EGRULDataUpdate>
         <DateInclusion>2015-09-23T19:16:37+03:00</DateInclusion>
         <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
         <OrgStatus>4</OrgStatus>
         </row>
      <row>
         <GUID>4a6bd0d5-505e-46d0-a326-09ca9ffe01c7</GUID>
         <StartDateActive>2023-09-20T14:15:13+03:00</StartDateActive>
         <NoInternet>false</NoInternet>
         <DSP>false</DSP>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <RecordNum>0000000003l0ZL3L9071</RecordNum>
         <ControlNum>0</ControlNum>
         <RegistryCode>ZL3L9</RegistryCode>
         <OrgCode>001ZL3L9</OrgCode>
         <MainOrgCode>001Ц7135</MainOrgCode>
         <MainOrgName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"</MainOrgName>
         <SepdivOrg>001Ц7135</SepdivOrg>
         <SepdivOrgName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"</SepdivOrgName>
         <OrgOGRN>1045402509437</OrgOGRN>
         <OrgFullName>"ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"</OrgFullName>
         <OrgShortName>АО "РЭС"</OrgShortName>
         <OrgINN>5406291470</OrgINN>
         <OrgKPP>483078070</OrgKPP>
         <FNSRegDate>2023-09-18</FNSRegDate>
         <OKOPFCode>12267</OKOPFCode>
         <OKOPFName>Непубличные акционерные общества</OKOPFName>
         <OKFSCode>13</OKFSCode>
```

```
        <OKFSName>Собственность субъектов Российской Федерации</OKFSName>
        <PostIndex>630015</PostIndex>
        <RegionKLADRCode>5400000000000</RegionKLADRCode>
        <RegionCode>54</RegionCode>
        <RegionType>обл</RegionType>
        <RegionName>НОВОСИБИРСКАЯ</RegionName>
        <CityCode>5400000100000</CityCode>
        <CityType>г</CityType>
        <CityName>НОВОСИБИРСК</CityName>
        <StreetCode>54000001000028800</StreetCode>
        <StreetType>ул</StreetType>
        <StreetName>ГОГОЛЯ</StreetName>
        <House>230</House>
        <OKTMOCode>00000000000</OKTMOCode>
        <OKTMOName>Раздел 2. Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований
субъектов Российской Федерации</OKTMOName>
        <OrFKCode>7200</OrFKCode>
        <OrFKName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</OrFKName>
        <OKSMName>РОССИЯ</OKSMName>
        <UchrPPOTypeCode>10</UchrPPOTypeCode>
        <UchrPPOTypeName>Российская Федерация</UchrPPOTypeName>
        <UchrPPOCode>00000000</UchrPPOCode>
        <UchrPPOName>Российская Федерация</UchrPPOName>
        <OKVEDCodes>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>40.10.2</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Передача электроэнергии</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>40.10.3</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Распределение электроэнергии</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
           </mgrow>
     </OKVEDCodes>
        <SignHeads>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvHead>0</OgrDosSvHead>
        <HeadSurname>ИЛЬИЧЁВ</HeadSurname>
        <HeadName>СЕРГЕЙ</HeadName>
        <HeadMiddlename>НИКОЛАЕВИЧ</HeadMiddlename>
        <HeadPost>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</HeadPost>
        <HeadMain>0</HeadMain>
        <HeadINN>645104601616</HeadINN>
        <HeadSNILS>000-000-000 00</HeadSNILS>
        <HeadDocName>тест</HeadDocName>
        <HeadDocNum>123</HeadDocNum>
        <HeadDocDate>2023-09-20</HeadDocDate>
           </mgrow>
     </SignHeads>
        <RBSCode>001Ц7135</RBSCode>
        <RBSName>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"</RBSName>
        <KBKGlavaCode>100</KBKGlavaCode>
        <KBKGlavaName>Федеральное казначейство</KBKGlavaName>
        <OKPOCode>55555555</OKPOCode>
```

```
        <OrgBudgLevelCode>10</OrgBudgLevelCode>
        <OrgBudgLevelName>Федеральный бюджет</OrgBudgLevelName>
        <OrgBudgCode>99010001</OrgBudgCode>
        <OrgBudgName>Федеральный бюджет</OrgBudgName>
        <Successions>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvSucc>0</OgrDosSvSucc>
        <SuccOGRN>1125476999977</SuccOGRN>
        <SuccName>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ"</SuccName>
        <DataSource>1</DataSource>
           </mgrow>
                    <mgrow>
              <OgrDosSvSucc>0</OgrDosSvSucc>
        <SuccOGRN>1025403195674</SuccOGRN>
        <SuccName>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
"НОВОСИБИРСКЭНЕРГО"</SuccName>
        <DataSource>1</DataSource>
           </mgrow>
     </Successions>
              <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
        <AccManagement>Нет</AccManagement>
        <OrgTypeCode>03</OrgTypeCode>
        <OrgTypeName>Учреждение</OrgTypeName>
        <UchrezhTypeCode>2</UchrezhTypeCode>
        <UchrezhTypeName>Бюджетное</UchrezhTypeName>
        <NaibZnachUch>0</NaibZnachUch>
        <UOCode>00114436</UOCode>
        <UOName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</UOName>
        <OrgPhone>9 999 999 99 99; 9 999 999 99 99</OrgPhone>
        <OrgSite>http://</OrgSite>
        <IsOGV>0</IsOGV>
        <IsObosob>1</IsObosob>
        <IsExcl>0</IsExcl>
        <IsReorg>0</IsReorg>
        <FirstReqNum>1-76-00-000/00301</FirstReqNum>
        <FirstReqGUID>c4734922-06c3-4d2a-883c-44ffb5a4fa81</FirstReqGUID>
        <FirstReqDate>2023-09-20T14:04:55+03:00</FirstReqDate>
        <LastReqNum>1-76-00-000/00301</LastReqNum>
        <LastReqGUID>c4734922-06c3-4d2a-883c-44ffb5a4fa81</LastReqGUID>
        <LastReqDate>2023-09-20T14:04:55+03:00</LastReqDate>
        <UpdateReason>D</UpdateReason>
        <UpdateNum>1</UpdateNum>
        <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
        <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
        <EGRULDataUpdate>2015-10-09</EGRULDataUpdate>
        <DateInclusion>2023-09-20T14:15:13+03:00</DateInclusion>
        <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
        <OrgStatus>1</OrgStatus>
        </row>
     <row>
        <GUID>abc6c86f-5551-4595-8041-615573af04fa</GUID>
        <StartDateActive>2023-09-22T06:56:28+03:00</StartDateActive>
        <NoInternet>false</NoInternet>
        <OgrDosSvOP>0</OgrDosSvOP>
        <Status>ACTIVE</Status>
```

```
<RecordNum>5000000002000ZL3U0082</RecordNum>
<ControlNum>0</ControlNum>
<RegistryCode>ZL3U0</RegistryCode>
<OrgCode>500ZL3U0</OrgCode>
<OrgOGRN>1227800094455</OrgOGRN>
<OrgFullName>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТАКАМА"</OrgFullName>
<OrgShortName>ООО "АТАКАМА"</OrgShortName>
<OrgINN>7801714810</OrgINN>
<OrgKPP>780101001</OrgKPP>
<FNSRegDate>2022-07-22</FNSRegDate>
<OKOPFCode>12300</OKOPFCode>
<OKOPFName>Общества с ограниченной ответственностью</OKOPFName>
<OKFSCode>13</OKFSCode>
<OKFSName>Собственность субъектов Российской Федерации</OKFSName>
<PostIndex>199178</PostIndex>
<RegionKLADRCode>7800000000000</RegionKLADRCode>
<RegionCode>78</RegionCode>
<RegionName>Г.Санкт-Петербург</RegionName>
<AreaType>3</AreaType>
<AreaName>МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ</AreaName>
<StreetType>ЛИНИЯ</StreetType>
<StreetName>4-Я В.О.</StreetName>
<House>Д. 65, ЛИТЕРА А</House>
<Apartment>ПОМЕЩ. 8-Н, ОФИС 7</Apartment>
<OKTMOCode>50000000</OKTMOCode>
<OKTMOName>Муниципальные образования Новосибирской области</OKTMOName>
<OrFKCode>7300</OrFKCode>
<OrFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</OrFKName>
<OKVEDCodes>
            <mgrow>
<OKVEDCode>43.29</OKVEDCode>
<OKVEDName>Производство прочих строительно-монтажных работ</OKVEDName>
<OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
   </mgrow>
            <mgrow>
<OKVEDCode>25.11</OKVEDCode>
<OKVEDName>Производство резиновых шин, покрышек и камер</OKVEDName>
<OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
   </mgrow>
            <mgrow>
<OKVEDCode>25.61</OKVEDCode>
<OKVEDName>Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы</OKVEDName>
<OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
   </mgrow>
            <mgrow>
<OKVEDCode>42.11</OKVEDCode>
<OKVEDName>Строительство автомобильных дорог и автомагистралей</OKVEDName>
<OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
   </mgrow>
            <mgrow>
<OKVEDCode>43.21</OKVEDCode>
<OKVEDName>Производство электромонтажных работ</OKVEDName>
<OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
   </mgrow>
            <mgrow>
```

```
            <OKVEDCode>43.34</OKVEDCode>
            <OKVEDName>Производство малярных и стекольных работ</OKVEDName>
            <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
                        <mgrow>
            <OKVEDCode>43.39</OKVEDCode>
            <OKVEDName>Производство прочих отделочных и завершающих работ</OKVEDName>
            <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
                        <mgrow>
            <OKVEDCode>46.90</OKVEDCode>
            <OKVEDName>Торговля оптовая неспециализированная</OKVEDName>
            <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
                        <mgrow>
            <OKVEDCode>49.42</OKVEDCode>
            <OKVEDName>Предоставление услуг по перевозкам</OKVEDName>
            <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
                        <mgrow>
            <OKVEDCode>52.29</OKVEDCode>
            <OKVEDName>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками</OKVEDName>
            <OKVEDTypeCode>2</OKVEDTypeCode>
               </mgrow>
         </OKVEDCodes>
            <SignHeads>
                        <mgrow>
                     <OgrDosSvHead>0</OgrDosSvHead>
            <HeadSurname>ВАСИЛЬЕВА</HeadSurname>
            <HeadName>ТАТЬЯНА</HeadName>
            <HeadMiddlename>ВЛАДИМИРОВНА</HeadMiddlename>
            <HeadPost>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</HeadPost>
            <HeadMain>0</HeadMain>
            <HeadINN>602708301453</HeadINN>
            <HeadSNILS>000-000-000 00</HeadSNILS>
               </mgrow>
         </SignHeads>
            <OrgBudgLevelCode>00</OrgBudgLevelCode>
            <OrgBudgLevelName>не определен</OrgBudgLevelName>
            <FormWayCode>11</FormWayCode>
            <FormWayName>Создание юридического лица</FormWayName>
            <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
            <SpecEventCode>2</SpecEventCode>
            <ReorgWayCode>407</ReorgWayCode>
            <ReorgWayName>Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица</ReorgWayName>
            <ReorgEndDate>2023-09-02</ReorgEndDate>
            <Contract>
                        <mgrow>
            <ContractNumber>1</ContractNumber>
            <DateContract>2023-09-14</DateContract>
            <OrgCodeContract>38302783</OrgCodeContract>
            <OrgNameContract>АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЛЕЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ</OrgNameContract>
               </mgrow>
         </Contract>
```

```
        <OrgTypeCode>20</OrgTypeCode>
        <OrgTypeName>иные юридические лица, иные неучастники бюджетного процесса</OrgTypeName>
        <NaibZnachUch>0</NaibZnachUch>
        <UOCode>00132269</UOCode>
        <UOName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</UOName>
        <OrgPhone>9 999 999 99 99; 9 999 999 99 99</OrgPhone>
        <OrgSite>http://</OrgSite>
        <IsOGV>0</IsOGV>
        <IsObosob>0</IsObosob>
        <IsExcl>0</IsExcl>
        <IsReorg>0</IsReorg>
        <FirstReqNum>1-76-78-000/00591</FirstReqNum>
        <FirstReqGUID>64f34223-d4a2-44c4-9528-c3ed4ed83c07</FirstReqGUID>
        <FirstReqDate>2023-09-21T14:28:42+03:00</FirstReqDate>
        <LastReqNum>1-76-78-000/19752</LastReqNum>
        <LastReqGUID>d3cb06b3-d87b-4597-96d5-8063d4518bdb</LastReqGUID>
        <LastReqDate>2023-09-22T06:56:19+03:00</LastReqDate>
        <UpdateReason>E</UpdateReason>
        <UpdateNum>1</UpdateNum>
        <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
        <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
        <EGRULDataUpdate>2022-10-24</EGRULDataUpdate>
        <DateInclusion>2023-09-21T14:41:59+03:00</DateInclusion>
        <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
        <OrgStatus>2</OrgStatus>
      </row>
      <row>
        <GUID>40778f87-00aa-4630-a8a5-c6379963e8b1</GUID>
        <StartDateActive>2023-10-03T11:53:18+03:00</StartDateActive>
        <NoInternet>false</NoInternet>
        <OgrDosSvOP>0</OgrDosSvOP>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <RecordNum>637010002000E4192022</RecordNum>
        <ControlNum>0</ControlNum>
        <RegistryCode>E4192</RegistryCode>
        <OrgCode>630E4192</OrgCode>
        <MainOrgCode>450U1939</MainOrgCode>
        <MainOrgName>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"</MainOrgName>
        <SepdivOrg>450U1939</SepdivOrg>
        <SepdivOrgName>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"</SepdivOrgName>
        <OrgOGRN>1037739877295</OrgOGRN>
        <OrgFullName>ПРИВОЛЖСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА</OrgFullName>
        <OrgShortName>ПРИВ ж.д. ОАО "РЖД"</OrgShortName>
        <OrgAltName>Приволжская железная дорога - филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги"</OrgAltName>
        <OrgINN>7708503727</OrgINN>
        <OrgKPP>645002003</OrgKPP>
        <FNSRegDate>2004-12-14</FNSRegDate>
        <OKOPFCode>12247</OKOPFCode>
        <OKOPFName>Публичные акционерные общества</OKOPFName>
        <OKFSCode>12</OKFSCode>
        <OKFSName>Федеральная собственность</OKFSName>
```

```
         <PostIndex>410031</PostIndex>
         <RegionKLADRCode>6400000000000</RegionKLADRCode>
         <RegionCode>64</RegionCode>
         <RegionName>Саратовская область</RegionName>
         <CityCode>6400000100000</CityCode>
         <CityType>Г.</CityType>
         <CityName>САРАТОВ</CityName>
         <StreetCode>64000001000072200</StreetCode>
         <StreetType>УЛ.</StreetType>
         <StreetName>ГОГОЛЯ</StreetName>
         <House>Д. 8</House>
         <OKTMOCode>63701000001</OKTMOCode>
         <OKTMOName>г Саратов</OKTMOName>
         <OrFKCode>7200</OrFKCode>
         <OrFKName>Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу</OrFKName>
         <OKVEDCodes>
                     <mgrow>
         <OKVEDCode>49.10</OKVEDCode>
         <OKVEDName>Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные
пассажирские перевозки</OKVEDName>
         <OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
            </mgrow>
      </OKVEDCodes>
         <SignHeads>
                     <mgrow>
               <OgrDosSvHead>0</OgrDosSvHead>
         <HeadSurname>Альмеев</HeadSurname>
         <HeadName>Сергей</HeadName>
         <HeadMiddlename>Анварович</HeadMiddlename>
         <HeadPost>Начальник</HeadPost>
         <HeadMain>0</HeadMain>
         <HeadINN>352515073162</HeadINN>
         <HeadSNILS>060-230-996 25</HeadSNILS>
            </mgrow>
      </SignHeads>
         <RBSCode>450U1939</RBSCode>
         <RBSName>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"</RBSName>
         <OrgBudgLevelCode>00</OrgBudgLevelCode>
         <OrgBudgLevelName>не определен</OrgBudgLevelName>
         <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
         <FKAccounts>
                     <mgrow>
         <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
         <TOFKCode>7300</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00132269</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>71</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Л/с для учета операций НУБП</AccountTypeName>
         <AccountNum>713Е4192001</AccountNum>
         <OpenDate>2023-09-20</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>7300</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Управление Федерального казначейства по г.
Москве</ServiceOrFKName>
            </mgrow>
      </FKAccounts>
         <Contract>
```

```
                    <mgrow>
         <ContractNumber>1</ContractNumber>
         <DateContract>2019-03-26</DateContract>
         <OrgCodeContract>00100109</OrgCodeContract>
         <OrgNameContract>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА</OrgNameContract>
            </mgrow>
                    <mgrow>
         <ContractNumber>8/46</ContractNumber>
         <DateContract>2018-02-28</DateContract>
         <OrgCodeContract>00119301</OrgCodeContract>
         <OrgNameContract>САМАРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ</OrgNameContract>
            </mgrow>
                    <mgrow>
         <ContractNumber>19191713001120011930100000/11</ContractNumber>
         <DateContract>2019-03-14</DateContract>
         <OrgCodeContract>00119301</OrgCodeContract>
         <OrgNameContract>САМАРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ</OrgNameContract>
            </mgrow>
      </Contract>
         <OrgTypeCode>20</OrgTypeCode>
         <OrgTypeName>иные юридические лица, иные неучастники бюджетного
процесса</OrgTypeName>
         <NaibZnachUch>0</NaibZnachUch>
         <UOCode>00114436</UOCode>
         <UOName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ</UOName>
         <FOorOUGVFCode>2</FOorOUGVFCode>
         <FOorOUGVFName>организация не является ФО или ОУ ГВВФ</FOorOUGVFName>
         <OrgPhone>8 845 241 40 13</OrgPhone>
         <OrgSite>http://</OrgSite>
         <IsOGV>0</IsOGV>
         <IsObosob>1</IsObosob>
         <IsExcl>0</IsExcl>
         <IsReorg>0</IsReorg>
         <FirstReqNum>1-76-64-000/01902</FirstReqNum>
         <FirstReqGUID>ba689650-27df-4899-9737-ceb993daf366</FirstReqGUID>
         <FirstReqDate>2019-12-13T12:40:02+03:00</FirstReqDate>
         <LastReqNum>1-76-64-000/13020</LastReqNum>
         <LastReqGUID>89e9a4ba-65e4-408b-a962-73b3f778e3f6</LastReqGUID>
         <LastReqDate>2023-10-03T11:53:14+03:00</LastReqDate>
         <UpdateReason>E</UpdateReason>
         <UpdateNum>1</UpdateNum>
         <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
         <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
         <EGRULDataUpdate>2019-12-01</EGRULDataUpdate>
         <DateInclusion>2019-12-13T17:02:29+03:00</DateInclusion>
         <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
         <OrgStatus>1</OrgStatus>
      </row>
      <row>
         <GUID>279FA205-56A7-3400-2E05-3B518850AA46</GUID>
         <StartDateActive>2015-12-24T12:11:20+04:00</StartDateActive>
         <NoInternet>false</NoInternet>
```

```
        <DSP>false</DSP>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <RecordNum>00000000031022575021</RecordNum>
        <ControlNum>0</ControlNum>
        <RegistryCode>22575</RegistryCode>
        <OrgCode>00122575</OrgCode>
        <OrgOGRN>1021801168146</OrgOGRN>
        <OrgFullName>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</OrgFullName>
        <OrgShortName>ГБОУ ВПО ИГМА МИНЗДРАВА РОССИИ</OrgShortName>
        <OrgAltName>ГБОУ ВПО ИГМА МИНЗДРАВА РОССИИ</OrgAltName>
        <OrgINN>1831032733</OrgINN>
        <OrgKPP>183101001</OrgKPP>
        <FNSRegDate>1994-07-28</FNSRegDate>
        <OKOPFCode>75103</OKOPFCode>
        <OKOPFName>Федеральные государственные бюджетные учреждения</OKOPFName>
        <OKFSCode>12</OKFSCode>
        <OKFSName>Федеральная собственность</OKFSName>
        <PostIndex>426034</PostIndex>
        <RegionKLADRCode>1800000000000</RegionKLADRCode>
        <RegionCode>18</RegionCode>
        <RegionType>Респ</RegionType>
        <RegionName>УДМУРТСКАЯ</RegionName>
        <CityCode>1800000100000</CityCode>
        <CityType>г</CityType>
        <CityName>ИЖЕВСК</CityName>
        <StreetCode>18000001000018700</StreetCode>
        <StreetType>ул</StreetType>
        <StreetName>КОММУНАРОВ</StreetName>
        <House>Д. 34</House>
        <Apartment>ЭТАЖ "4", ПОМЕЩ. ПОМ. 23, 24, 25, ЧАСТИ 26 И 27, 28, 29, 30, ЧАСТЬ 31,
32А</Apartment>
        <OKTMOCode>94701000</OKTMOCode>
        <OKTMOName>город Ижевск</OKTMOName>
        <OrFKCode>1300</OrFKCode>
        <OrFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</OrFKName>
        <UchrPPOTypeCode>10</UchrPPOTypeCode>
        <UchrPPOTypeName>Российская Федерация</UchrPPOTypeName>
        <UchrPPOCode>00000000</UchrPPOCode>
        <UchrPPOName>Российская Федерация</UchrPPOName>
        <IsUchr>Нет</IsUchr>
        <UchrOrgans>
                    <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <OrganName>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</OrganName>
        </mgrow>
     </UchrOrgans>
        <OrganAuths>
                    <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>407</AuthCode>
        <AuthName>Определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за
бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества</AuthName>
```

```
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>408</AuthCode>
        <AuthName>Предварительное согласование совершения бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>414</AuthCode>
        <AuthName>Согласование внесения бюджетным учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>420</AuthCode>
        <AuthName>Осуществление иных функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>405</AuthCode>
        <AuthName>Формирование государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными уставом бюджетного учреждения основными видами деятельности</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>406</AuthCode>
        <AuthName>Утверждение государственного задания в соответствии с предусмотренными уставом бюджетного учреждения основными видами деятельности</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>409</AuthCode>
        <AuthName>Принятие решений об одобрении сделок с участием бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>411</AuthCode>
        <AuthName>Определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации</AuthName>
        </mgrow>
                <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
```

<AuthCode>412</AuthCode>
<AuthName>Согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением учредителем либо приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>403</AuthCode>
<AuthName>Назначение (утверждение) руководителя бюджетного учреждения и прекращение его полномочий</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>416</AuthCode>
<AuthName>Осуществление финансового обеспечения выполнения государственного задания бюджетного учреждения</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>421</AuthCode>
<AuthName>Осуществление иных функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>418</AuthCode>
<AuthName>Осуществление контроля деятельности бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>419</AuthCode>
<AuthName>Определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>415</AuthCode>
<AuthName>Согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества</AuthName>
</mgrow>
<mgrow>
<OrganCode>00100056</OrganCode>
<AuthCode>413</AuthCode>
<AuthName>Согласование распоряжения недвижимым имуществом бюджетного учреждения, в том числе передачи его в аренду по договорам, типовые условия которых утверждаются Министерством экономического развития Российской Федерации, если иное не установлено иными

```
нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с федеральными законами</AuthName>
        </mgrow>
                    <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>402</AuthCode>
        <AuthName>Утверждение устава бюджетного учреждения, а также вносимых в него изменений</AuthName>
        </mgrow>
                    <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>410</AuthCode>
        <AuthName>Установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания</AuthName>
        </mgrow>
                    <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>404</AuthCode>
        <AuthName>Заключение и прекращение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения</AuthName>
        </mgrow>
                    <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>401</AuthCode>
        <AuthName>Выполнение функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации</AuthName>
        </mgrow>
                    <mgrow>
        <OrganCode>00100056</OrganCode>
        <AuthCode>417</AuthCode>
        <AuthName>Определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации</AuthName>
        </mgrow>
      </OrganAuths>
        <OKVEDCodes>
                    <mgrow>
        <OKVEDCode>80.30.1</OKVEDCode>
        <OKVEDName>Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др.)</OKVEDName>
        <OKVEDTypeCode>1</OKVEDTypeCode>
        </mgrow>
      </OKVEDCodes>
        <SignHeads>
                    <mgrow>
        <OgrDosSvHead>1</OgrDosSvHead>
        <HeadSurname>СТРЕЛКОВ</HeadSurname>
        <HeadName>НИКОЛАЙ</HeadName>
        <HeadMiddlename>СЕРГЕЕВИЧ</HeadMiddlename>
        <HeadPost>РЕКТОР</HeadPost>
        <HeadMain>true</HeadMain>
        <HeadINN>183103556536</HeadINN>
        <HeadSNILS>123-445-229 99</HeadSNILS>
```

```
         <HeadDocName>приказ</HeadDocName>
         <HeadDocNum>31пк</HeadDocNum>
         <HeadDocDate>2014-03-14</HeadDocDate>
         </mgrow>
      </SignHeads>
         <RBSCode>00100056</RBSCode>
         <RBSName>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</RBSName>
         <KBKGlavaCode>056</KBKGlavaCode>
         <KBKGlavaName>Министерство здравоохранения Российской Федерации</KBKGlavaName>
         <OKPOCode>01963657</OKPOCode>
         <OrgBudgLevelCode>10</OrgBudgLevelCode>
         <OrgBudgLevelName>Федеральный бюджет</OrgBudgLevelName>
         <OrgBudgCode>99010001</OrgBudgCode>
         <OrgBudgName>Федеральный бюджет</OrgBudgName>
         <FormWayCode>01</FormWayCode>
         <FormWayName>Регистрация юридического лица до 01.07.2002 при создании</FormWayName>
         <OgrDosSvReorg>0</OgrDosSvReorg>
         <FKAccounts>
                     <mgrow>
         <TOFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</TOFKName>
         <TOFKCode>1300</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00141804</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>20</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Л/с БУ</AccountTypeName>
         <AccountNum>20136X70760</AccountNum>
         <OpenDate>2011-12-22</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>1300</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</ServiceOrFKName>
         </mgrow>
                     <mgrow>
         <TOFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</TOFKName>
         <TOFKCode>1300</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00141804</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>21</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Отдельный л/с БУ</AccountTypeName>
         <AccountNum>21136X70760</AccountNum>
         <OpenDate>2011-12-22</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>1300</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</ServiceOrFKName>
         </mgrow>
                     <mgrow>
         <TOFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</TOFKName>
         <TOFKCode>1300</TOFKCode>
         <TOFKOrgCode>00141804</TOFKOrgCode>
         <AccountTypeCode>22</AccountTypeCode>
         <AccountTypeName>Л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими
БУ</AccountTypeName>
         <AccountNum>22136X70760</AccountNum>
         <OpenDate>2012-03-12</OpenDate>
         <ServiceOrFKCode>1300</ServiceOrFKCode>
         <ServiceOrFKName>Управление ФК по Удмуртской Республике</ServiceOrFKName>
         </mgrow>
      </FKAccounts>
         <KSAccounts>
                     <mgrow>
```

```
        <TOFKName>Управление Федерального казначейства по Республике
Башкортостан</TOFKName>
        <TOFKOrgCode>00127840</TOFKOrgCode>
        <ServiceTOFKCode>0100</ServiceTOFKCode>
        <KSVidName>средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств
местных бюджетов</KSVidName>
        <KSNumber>03232643807390000100</KSNumber>
        <PPOOKTMOCode>80739000</PPOOKTMOCode>
        <KSOpenDate>2021-01-01</KSOpenDate>
        </mgrow>
     </KSAccounts>
        <OrgTypeCode>03</OrgTypeCode>
        <OrgTypeName>Учреждение</OrgTypeName>
        <UchrezhTypeCode>2</UchrezhTypeCode>
        <UchrezhTypeName>Бюджетное</UchrezhTypeName>
        <UOCode>00100056</UOCode>
        <UOName>Министерство здравоохранения Российской Федерации</UOName>
        <OrgPhone>8 341 252 62 01</OrgPhone>
        <OrgSite>http://igma.ru </OrgSite>
        <OrgEmail>thelongestemailaddressintheworldandsomethingelseandtherearealotofcharac
tersintheaddresss@igma.udm.ru</OrgEmail>
        <IsOGV>0</IsOGV>
        <IsObosob>0</IsObosob>
        <IsExcl>0</IsExcl>
        <IsReorg>0</IsReorg>
        <NUBPCode>77076</NUBPCode>
        <FirstReqNum>1-76-00-056/000431</FirstReqNum>
        <FirstReqGUID>78149c43-1f14-480b-897e-222eafb2eaaa</FirstReqGUID>
        <FirstReqDate>2015-07-15T02:09:45+04:00</FirstReqDate>
        <LastReqNum>1-76-00-000/02333</LastReqNum>
        <LastReqGUID>cdb9b14a-f76a-4e44-a426-5ef11066dbc7</LastReqGUID>
        <LastReqDate>2015-12-23T11:11:52+04:00</LastReqDate>
        <UpdateReason>E</UpdateReason>
        <UpdateNum>1</UpdateNum>
        <ContourTypeCode>O</ContourTypeCode>
        <EGRULNotIncluded>false</EGRULNotIncluded>
        <EGRULDataUpdate>2015-09-03</EGRULDataUpdate>
        <DateInclusion>2015-09-08T10:55:36+04:00</DateInclusion>
        <UBPfin>
               <FinDocName>Приказ</FinDocName>
               <FinDocNum>1000253</FinDocNum>
               <FinDocDate>2018-11-06</FinDocDate>
     </UBPfin>
        <IsConfidantUCFK>0</IsConfidantUCFK>
        <OrgStatus>1</OrgStatus>
     </row>
     </self:REF_UBPandNUBP>
```

# 5.4. Реестр индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств (Реестр ИП и КФХ)

## 5.4.1. Назначение и маршрут справочника

Реестр ИП и КФХ передается между подсистемой НСИ и системами АСФК, ЕИС в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Реестр выгружается со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника «Реестр ИП и КФХ» и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.4.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 14. Описание полей справочника «Реестр ИП и КФХ»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_IPandKFH | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_IPandKFH | row | | | Да | | Группирующий тег строки. |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ. |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| row | ClientCode | STRING | =8 | Да | Код клиента | Код индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства по Реестру ИП и КФХ, присваиваемый системой по итогам включения информации в Реестр ИП и КФХ. |
| row | TypeCustom | STRING | =1 | Да | Тип клиента | Указывается типа клиента. Допустимые значения: 0 – ИП; 2 – КФХ. |
| row | ShortName | STRING | <= 2000 | Да | Сокращенное наименование | В случае типа клиента ИП указывается в формате: «ИП Фамилия И.О.». В случае типа клиента КФХ указывается в формате «Глава КФХ Фамилия И.О.». |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | В случае типа клиента ИП указыва- |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ется в формате: «Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество». В случае типа клиента КФХ указывается в формате «Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Фамилия Имя Отчество». |
| row | OGRNIP | STRING | =15 | Да | ОГРНИП | Указывается ОГРНИП индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства. |
| row | INN | STRING | =12 | Да | ИНН | Указывается ИНН индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства. |
| row | SurnameIPKFH | STRING | <= 60 | Нет | Фамилия | Обязательно при отсутствии элемента <Name> |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | NameIPKFH | STRING | <= 60 | Нет | Имя | Обязательно при отсутствии элемента <Surname> |
| row | MiddlenameIP-KFH | STRING | <= 60 | Нет | Отчество | - |
| row | SNILS | STRING | =14 | Нет | СНИЛС | Указывается СНИЛС индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства. |
| row | OKPO | STRING | =10 | Нет | ОКПО | При наличии указывается код индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства по справочнику «ОКПО». |
| row | DateStartingAccount | DATE2 | | Да | Дата постановки на учет в ФНС | Дата постановки на учет в Федеральной налоговой службе. |
| row | StatusIPKFH | STRING | =1 | Да | Статус ИП/КФХ | Указывается код статуса:<br>1 – Действующий;<br>5 – Недействующий. |
| row | DateEnd | DATE2 | | Нет | Дата прекращения | Заполняется в соответ- |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | деятельности в качестве индивидуального предпринимателя | ствии со сведениями ЕГРИП. Дата прекращения деятельности не может быть больше текущей даты. |
| row | OKTMOCode | STRING | =8 или =11 | Да | Код по ОКТМО | Указывается код по справочнику «ОКТМО» или по справочнику «Соответствие ОКАТО-ОКТМО». |
| row | OKTMOName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование ОКТМО | Указывается наименование по справочнику «ОКТМО». |
| row | Index | STRING | =6 | Нет | | Индекс |
| row | CodeRegion | STRING | =2 | Нет | Код субъекта | Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. Обязательно для заполнения в отношении всех ИП и КФХ расположенных на территории Российской Федерации |
| row | SubjectType | STRING | <= 30 | Нет | Тип субъекта | Заполняется в соответ- |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ствии со сведениями ЕГРИП. |
| row | SubjectName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование субъекта | Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. |
| row | TypeOfArea | STRING | <= 100 | Нет | Тип района | Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. |
| row | NameOfArea | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование района | Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. |
| row | TypeOfCity | STRING | <= 100 | Нет | Тип города | Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. |
| row | NameOfCity | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование города | Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. |
| row | TypeOfSettlement | STRING | <= 100 | Нет | Тип населенного пункта | Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. |
| row | NameOfSettlement | STRING | <= 255 | Нет | Наименование населенного пункта | Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. |
| row | TypeOfStreet | STRING | <= 100 | Нет | Тип адресного объекта улица (улица, проспект, переулок и т.п.) | Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | NameOfStreet | STRING | <= 255 | Нет | Наименование (элемент улица) | Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. |
| row | Dom | STRING | <= 1000 | Нет | Дом (владение и т.п.) | Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. |
| row | Korp | STRING | <= 50 | Нет | Корпус (строение и т.п.) | Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. |
| row | Kv | STRING | <= 1000 | Нет | Квартира (офис и т.п.) | Заполняется в соответствии со сведениями ЕГРИП. |
| row | OKVED | | | Да | Виды деятельности | Группирующий тег для группы атрибутов. |
| OKVED | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы. |
| mgrow | OKVEDCode | STRING | <= 8 | Нет | Код вида деятельности | Для индивидуальных предпринимателей или глав крестьянского (фермерского) хозяйства, включенных в ЕГРИП, указывается коды видов деятельности по ОКВЭД в соответствии со сведениями ЕГРИП. |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | OKVEDName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование вида деятельности | Наименование вида деятельности по справочнику «ОКВЭД». |
| mgrow | OKVEDType | STRING | =1 | Нет | Код типа вида деятельности | Указывается код типа вида деятельности в соответствии со следующими значениями:<br>1 – основной;<br>2 – дополнительный. |
| row | EmailAddress | STRING | <= 100 | Нет | Адрес электронной почты | Указывается адрес электронной почты индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства. |
| row | PhoneNumber | STRING | <= 50 | Нет | Контактный телефон | Указывается контактный телефон индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства. |
| row | DateIncluded | DATE2 | | Да | Дата включения в Реестр ИП и КФХ | Дата включения организации в Реестр ИП и КФХ не может быть |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | больше текущей даты. |
| row | DateExclusion | DATE2 | | Нет | Дата исключения из Реестра ИП и КФХ | Дата исключения организации из Реестра ИП и КФХ не может быть больше текущей даты. |
| row | SourceOfChanges | STRING | =1 | Да | Основание изменения записи | Указывается код основания записи в соответствии со следующими значениями:<br>D – Документ;<br>E– ЕГРИП |
| row | EGRIPNotIncluded | BOOLEAN | | Да | Организация не подлежит включению в ЕГРИП | Признак того, что организация не подлежит включению в ЕГРИП |
| row | CodeSvrUl | STRING | = 8 | Да | Код организации, предоставляющей информацию для включения | Указывается код организации по Сводному реестру, предоставляющей информацию для включения в Реестр ИП и КФХ |
| row | NameSvrUl | STRING | <= 2000 | Да | Наименование организации, предоставляющей информацию для включения | Указывается полное наименование организации по Сводному реестру, предоставля- |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ющей информацию для включения в Реестр ИП и КФХ |
| row | COFKCodeUl | STRING | = 4 | Да | Код по КОФК организации, предоставляющей информацию для включения | Указывается код по КОФК организации, предоставляющей информацию для включения в Реестр ИП и КФХ |

### 5.4.3. Пример файла справочника «Реестр ИП и КФХ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_IPandKFH version="2.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_IPandKFH/formular
REF_IPandKFH.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_IPandKFH/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row>
<GUID>0ccd70e5-071d-4ba9-9505-c321d439c91a</GUID>
<StartDateActive>2019-04-23T14:50:10.127+03:00</StartDateActive>
<Status>ACTIVE</Status>
<ClientCode>880B0172</ClientCode>
<TypeCustom>2</TypeCustom>
<ShortName>Глава КФХ МОРОЗОВА К.В.</ShortName>
<FullName>Глава крестьянского (фермерского) хозяйства МОРОЗОВА КЛАВДИЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА</FullName>
<OGRNIP>304644903400110</OGRNIP>
<INN>644910711333</INN>
<SurnameIPKFH>МОРОЗОВА</SurnameIPKFH>
<NameIPKFH>КЛАВДИЯ</NameIPKFH>
<MiddlenameIPKFH>ВЯЧЕСЛАВОВНА</MiddlenameIPKFH>
<DateStartingAccount>2004-02-03</DateStartingAccount>
<StatusIPKFH>1</StatusIPKFH>
<OKTMOCode>88628455121</OKTMOCode>
<OKTMOName>п Турша</OKTMOName>
<Index>454000</Index>
<CodeRegion>64</CodeRegion>
<SubjectType>ОБЛАСТЬ</SubjectType>
<TypeOfArea>РАЙОН</TypeOfArea>
<TypeOfSettlement>СЕЛО</TypeOfSettlement>
<NameOfSettlement>НОВАЯ ТЕРНОВКА</NameOfSettlement>
```

```
            <TypeOfStreet>УЛ.</TypeOfStreet>
                  <NameOfStreet>Ленина</NameOfStreet>
                  <Dom>ЭТАЖ 1, 2, 4 часть 1, ЭТАЖ 5, 6, 7 часть 1, ЭТАЖ 8, 9, 10 часть 1, ЭТАЖ
11, 12, 14 часть 1,</Dom>
                  <Kv>Помещение номер 122 часть 3, номер 123 часть 4, номер 124 часть 5, номер
125 часть 6</Kv>
                  <OKVED>
                        <mgrow>
                              <OKVEDCode>01.11</OKVEDCode>
                              <OKVEDName>Выращивание зерновых, технических и прочих
сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки</OKVEDName>
                              <OKVEDType>1</OKVEDType>
                        </mgrow>
                        <mgrow>
                              <OKVEDCode>01.19.1</OKVEDCode>
                              <OKVEDName>Выращивание однолетних кормовых
культур</OKVEDName>
                              <OKVEDType>2</OKVEDType>
                        </mgrow>
                        <mgrow>
                              <OKVEDCode>01.61</OKVEDCode>
                              <OKVEDName>Предоставление услуг в области
растениеводства</OKVEDName>
                              <OKVEDType>2</OKVEDType>
                        </mgrow>
                  </OKVED>
      <EmailAddress>thelongestemailaddressintheworldandsomethingelseandtherearealotofchara
ctersintheaddresss@mail.ru</EmailAddress>
                  <PhoneNumber>2411562</PhoneNumber>
                  <DateIncluded>2004-02-03</DateIncluded>
         <SourceOfChanges>D</SourceOfChanges>
         <EGRIPNotIncluded>false</EGRIPNotIncluded>
         <CodeSvrUl>00149671</CodeSvrUl>
         <NameSvrUl>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ</NameSvrUl>
         <COFKCodeUl>2500</COFKCodeUl>
      </row>
      <row>
            <GUID>15abc7e6-ba93-434e-a331-982820edb982</GUID>
            <StartDateActive>2023-02-08T10:40:21+03:00</StartDateActive>
            <Status>ACTIVE</Status>
            <ClientCode>4701002H</ClientCode>
            <TypeCustom>0</TypeCustom>
            <ShortName>ИП Иванов И.Т.</ShortName>
            <FullName>Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович</FullName>
            <OGRNIP>322246800001556</OGRNIP>
            <INN>246010048282</INN>
            <OKPO>1111111111</OKPO>
            <DateStartingAccount>2019-06-26</DateStartingAccount>
            <StatusIPKFH>1</StatusIPKFH>
            <OKTMOCode>47730000056</OKTMOCode>
            <OKTMOName>пгт Росляково</OKTMOName>
            <CodeRegion>17</CodeRegion>
            <SubjectName>Республика Тыва</SubjectName>
            <TypeOfArea>Район</TypeOfArea>
            <NameOfArea>Северный</NameOfArea>
```

```
            <TypeOfSettlement>Рабочий поселок</TypeOfSettlement>
            <NameOfSettlement>Туран</NameOfSettlement>
            <OKVED>
                  <mgrow>
                        <OKVEDCode>56.10.2</OKVEDCode>
                        <OKVEDName>Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок</OKVEDName>
                        <OKVEDType>2</OKVEDType>
                  </mgrow>
            </OKVED>
            <DateIncluded>2022-11-03</DateIncluded>
            <SourceOfChanges>D</SourceOfChanges>
            <EGRIPNotIncluded>false</EGRIPNotIncluded>
            <CodeSvrUl>00121124</CodeSvrUl>
            <NameSvrUl>Управление Федерального казначейства по Республике Тыва</NameSvrUl>
            <COFKCodeUl>1200</COFKCodeUl>
      </row>
      <row>
            <GUID>5483e0de-2b05-4007-b539-643f6e1e906d</GUID>
            <StartDateActive>2023-08-17T09:40:01+03:00</StartDateActive>
            <EndDateActive>2023-08-17T09:41:43+03:00</EndDateActive>
            <Status>ARCHIVE</Status>
            <ClientCode>880ШШ665</ClientCode>
            <TypeCustom>0</TypeCustom>
            <ShortName>ИП ШАЙХУЛОВА Л.М.</ShortName>
            <FullName>Индивидуальный предприниматель ШАЙХУЛОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА</FullName>
            <OGRNIP>317169000166452</OGRNIP>
            <INN>165100541451</INN>
            <DateStartingAccount>2017-10-25</DateStartingAccount>
            <StatusIPKFH>5</StatusIPKFH>
            <DateEnd>2018-04-19</DateEnd>
            <OKTMOCode>88628435106</OKTMOCode>
            <OKTMOName>д Большая Убрень</OKTMOName>
            <CodeRegion>16</CodeRegion>
            <SubjectType>Республика</SubjectType>
            <SubjectName>Республика Татарстан (Татарстан)</SubjectName>
            <TypeOfArea>3</TypeOfArea>
            <NameOfArea>ЛЕНИНОГОРСКИЙ</NameOfArea>
            <TypeOfCity>4</TypeOfCity>
            <NameOfCity>ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ</NameOfCity>
            <TypeOfSettlement>С</TypeOfSettlement>
            <NameOfSettlement>ЗЕЛЕНАЯ РОЩА</NameOfSettlement>
            <OKVED>
                <mgrow>
                    <OKVEDCode>47.29.39</OKVEDCode>
                    <OKVEDName>Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки</OKVEDName>
                    <OKVEDType>2</OKVEDType>
                  </mgrow>
            </OKVED>
            <EmailAddress>test@mail.ru</EmailAddress>
            <PhoneNumber>89006002360</PhoneNumber>
            <DateIncluded>2020-07-20</DateIncluded>
```

```
            <DateExclusion>2023-09-29</DateExclusion>
            <SourceOfChanges>D</SourceOfChanges>
            <EGRIPNotIncluded>false</EGRIPNotIncluded>
            <CodeSvrUl>00147536</CodeSvrUl>
            <NameSvrUl>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН</NameSvrUl>
            <COFKCodeUl>1100</COFKCodeUl>
        </row>
        </self:REF_IPandKFH>
```

# 5.5. Справочник «Полномочия организаций»

## 5.5.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Полномочия организаций» передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Справочник выгружается со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.5.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 15. Описание полей справочника «Полномочия организаций»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_Authorities | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_Authorities | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 9 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: PREACTIVE – условно актуальная; ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| row | StartDate | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия полномочия | |
| row | EndDate | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия полномочия | |
| row | Code | STRING | =3 | Да | Код | |
| row | ShortName | STRING | <= 240 | Да | Сокращенное наименование | |
| row | FullName | STRING | <= 4000 | Да | Полное наименование | |
| row | ShortNPAlink | STRING | <= 250 | Нет | Сокращенная ссылка на раздел НПА. | |
| row | FullNPAlink | STRING | <= 4000 | Нет | Полная ссылка на раздел НПА | |
| row | Type | STRING | =1 | Да | Тип полномочия | Может принимать следующие значения: 1 – полномочия УБП |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2 – полномочия в сфере закупок<br>3 – полномочия НУБП<br>4 – Полномочия лица, осуществляющего функции учредителя |
| row | Availability | STRING | <= 10 | Да | Доступность полномочия по типу организации | Может принимать следующие значения / сочетания значений:<br>А – автономные,<br>Б – бюджетные<br>К – казенные,<br>У – унитарные предприятия,<br>Г– госкорпорация,<br>О – орган власти/управления госфондом,<br>И – иные |

### 5.5.3. Пример файла справочника «Полномочия организации» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_Authorities xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Authorities/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Authorities/formular
REF_Authorities.xsd" version="1.2">
  <row>
    <GUID>BD867BDB-C2BA-4A06-9582-3A9B1E0CABB2</GUID>
    <StartDateActive>1990-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
```

```
            <Status>ACTIVE</Status>
            <StartDate>2006-05-04T18:13:51.0</StartDate>
            <Code>002</Code>
            <ShortName>АИВФДБ</ShortName>
            <FullName>Администратор источников финансирования дефицита бюджета,
осуществляющего операции с источниками внутреннего финансирования дефицита
бюджета</FullName>
            <Type>1</Type>
            <Availability>0</Availability>
          </row>
        </self:REF_Authorities>
```

# 5.6. Справочник «Технические записи»

## 5.6.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Технические записи» передается между подсистемой НСИ и ППО «АСФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Справочник выгружается со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника «Технические записи» и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.6.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 16. Описание полей справочника «Технические записи»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_UBPandNUBPLim | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_UBPandNUBPLim | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 9 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи в соответствии со следующими значениями: PREACTIVE – условно актуальная; ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная |
| row | RegistryCode | STRING | =5 | Да | Учетный номер организации | Номер организации в реестровой записи Сводного реестра Закрытого контура |
| row | OrgCode | STRING | =8 | Да | Код организации | Код организации в реестровой записи Сводного реестра Закрытого контура |
| row | OrgFullName | STRING | =8 | Да | Полное наименование организации | Заполняется значением Кода организации |
| row | OrgShortName | STRING | =8 | Да | Сокращенное наименование организации | Заполняется значением Кода организации |
| row | OKFSCode | STRING | =2 | Да | ОКФС | Указывается код |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | «12» (федеральная собственность) |
| row | OKTMOCode | STRING | =8 | Да | Код по ОКТМО | Указывается код «00000000». |
| row | RBSCode | STRING | =8 | Да | Код вышестоящего УБП | Заполняется значением кода вышестоящего участника бюджетного процесса |
| row | KBKGlavaCode | STRING | =3 | Да | Код Главы по БК | Заполняется значением «000» |
| row | OrgBudgLevelCode | STRING | =2 | Да | Код уровня бюджета организации | Указывается код уровня бюджета<br>10 – федеральный бюджет; |
| row | OrgBudgLevelName | STRING | <= 150 | Да | Наименование уровня бюджета организации | |
| row | UBPAuths | | | Да | Полномочия УБП | Сведения о бюджетных полномочиях организации. В данном блоке указываются только собственные полномочия. |
| UBPAuths | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы. |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgrow | AuthCode | STRING | =3 | Да | Код полномочия | Значения из справочника «Полномочия организации» |
| mgrow | AuthName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование полномочия | Значения из справочника «Полномочия организации» |
| mgrow | AuthStartDate | DATE2 | | Да | Дата начала действия полномочия | |
| mgrow | AuthEndDate | DATE2 | | Нет | Дата окончания действия полномочия | |
| row | ContourTypeCode | STRING | =1 | Да | Код типа контура | Указывается код типа контура в соответствии со следующими значениями: S-секретный; |
| row | OrgCodeOld | STRING | =8 | Нет | Предыдущий код организации | Предыдущий код организации в реестровой записи Сводного реестра Закрытого контура |

### 5.6.3. Пример файла справочника «Технические записи» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<tns:REF_UBPandNUBPLim xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
```

```
       xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
       xmlns:tns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_UBPandNUBPLim/formular"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_UBPandNUBPLim/formular
REF_UBPandNUBPLim.xsd" version="1.1">
        <row>
          <GUID>GUID11111111111111111111111111111111</GUID>
          <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
          <Status>PREACTIVE</Status>
          <RegistryCode>Regis</RegistryCode>
          <OrgCode>OrgCode0</OrgCode>
          <OrgFullName>OrgFullN</OrgFullName>
          <OrgShortName>OrgShort</OrgShortName>
          <OKFSCode>12</OKFSCode>
          <OKTMOCode>00000000</OKTMOCode>
          <RBSCode>RBSCode0</RBSCode>
          <KBKGlavaCode>000</KBKGlavaCode>
          <OrgBudgLevelCode>10</OrgBudgLevelCode>
          <OrgBudgLevelName>OrgBudgLevelName0</OrgBudgLevelName>
          <UBPAuths>
            <mgrow>
              <AuthCode>Aut</AuthCode>
              <AuthName>AuthName0</AuthName>
              <AuthStartDate>2006-05-04</AuthStartDate>
            </mgrow>
            <mgrow>
              <AuthCode>Aut</AuthCode>
              <AuthName>AuthName1</AuthName>
              <AuthStartDate>2006-05-04</AuthStartDate>
            </mgrow>
          </UBPAuths>
          <ContourTypeCode>S</ContourTypeCode>
        </row>
      </tns:REF_UBPandNUBPLim>
```

# 5.7. Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПДИ)

## 5.7.1. Назначение и маршрут справочника

Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПДИ) передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Файл выгружается со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.7.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 17. Описание полей справочника «ПДИ: Источники доходов»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_PDIIstoch | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_PDIIstoch | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 9 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: PREACTIVE – условно актуальная; ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| row | Code | STRING | =35 | Да | Код источника доходов | Только цифры |
| row | Name | STRING | <= 2000 | Да | Наименование источника доходов | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | PPOOKTMOCode | STRING | = 11 | Да | Код ППО | Только цифры. Равен ОКТМО по Таблице соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО. Если код равен 8, то добавляется справа «000» |
| row | PPNumber | STRING | =4 | Да | Порядковый номер источника в рамках КБК и ОКАТО | Только цифры |
| row | RegLevelCode | STRING | =1 | Нет | Код уровня регулирования | Только цифры. Может принимать значения: 1 – федеральный 2 – региональный 3 – местный |
| row | RegLevelName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование уровня регулирования | |
| row | BudgTypeCode | STRING | =2 | Нет | Код типа бюджета | Только цифры. Может принимать значения: 00 – Прочие бюджеты 01 – Федеральный бюджет РФ 02 – Бюджет субъекта РФ |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 03 – Бюджеты внутригородских МО г. Москвы и г. Санкт-Петербурга<br>04 – Бюджет городского округа<br>05 – Бюджет муниципального района<br>06 – Бюджет фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации<br>08 – Бюджет ФФОМС<br>09 – Бюджет ТФОМС<br>10 – Бюджет поселения<br>98 – Распределяемый доход<br>99 – Доход организации (только для ПДИ) |
| row | BudgTypeName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование типа бюджета | |
| row | FOIVCode | STRING | =3 | Нет | Код ответственного ФОИВ | Только цифры. Значения из справочника «Главы» |
| row | FOIVName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование ответственного ФОИВ | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | KBKGlavaCode | STRING | =3 | Да | Код Главы по БК | Только цифры. Значения из спра-вочника «Главы» |
| row | KBKGlavaName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование Главы по БК | |
| row | IncTypeCode | STRING | =10 | Нет | Код вида доходов по КБК | Только цифры. Значения из спра-вочника «Виды доходов» |
| row | IncTypeName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование вида доходов | |
| row | IncGroupCode | STRING | =1 | Нет | Код группы доходов | Цифра. Может принимать значения: 1 – налоговые и неналоговые доходы 2 – безвозмездные поступления |
| row | IncGroupName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование группы доходов | |
| row | IncSubgroupCode | STRING | =2 | Нет | Код подгруппы доходов | Только цифры. Может принимать значения: 01 – налоги на прибыль, доходы 02 – страховые взносы на обяза- |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | тельное социальное страхование<br>03 – налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации<br>04 – налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации<br>05 – налоги на совокупный доход<br>06 – налоги на имущество<br>07 – прочие безвозмездные поступления<br>08 – государственная пошлина<br>09 – задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам<br>10 – доходы от внешнеэкономической деятельности<br>11 – доходы от использо- |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | вания имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности<br>12 – платежи при пользовании природными ресурсами<br>13 – доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства<br>14 – доходы от продажи материальных и нематериальных активов<br>15 – административные платежи и сборы<br>16 – штрафы, санкции, возмещение ущерба<br>17 – прочие неналоговые доходы<br>18 – доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 19 – возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
| row | IncSubgroupName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование подгркуппы доходов | |
| row | IncArticleCode | STRING | =2 | Нет | Статья доходов | Только цифры. |
| row | IncArticleName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование статьи доходов | |
| row | IncSubarticleCode | STRING | =3 | Нет | Код подстатьи доходов | Только цифры. |
| row | IncSubarticleName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование подстатьи доходов | |
| row | IncItemCode | STRING | =2 | Нет | Код элемента доходов | Только цифры. |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Может принимать значения:<br>01 – федеральный бюджет<br>02 – бюджет субъекта Российской Федерации<br>03 – бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения<br>04 – бюджет городского округа<br>05 – бюджет муниципального района<br>06 – Бюджет фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации<br>08 – бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования<br>09 – бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 10 – бюджет сельского поселения<br>11 – бюджет городского округа с внутригородским делением<br>12 – бюджет внутригородского района<br>13 – бюджет городского поселения |
| row | IncItemName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование элемента доходов | |
| row | IncSubtypeCode | STRING | =4 | Нет | Код подвида доходов | Допустиое значение: 0000 |
| row | IncSubtypeName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование подвида доходов | |
| row | KOSGUCode | STRING | =3 | Да | Код КОСГУ | Только цифры. Значения из спра-вочника «КОСГУ» |
| row | KOSGUName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование КОСГУ | |
| row | PDIIstochNPAs | | | Да | НПА, устанавливающие источник доходов | Группирующий тег для группы атрибутов |
| PDIIstochNPAs | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | NPACode | STRING | <= 40 | Да | Код НПА назначения ГАДБ | Только цифры – номер по порядку. |
| Mgrow | NPATypeCode | STRING | <= 3 | Да | Код вида НПА | Только цифры. Может принимать значения:<br>01 – Договор<br>02 – Закон субъекта РФ<br>03 – Положение<br>04 – Постановление<br>05 – Приказ<br>06 – Распоряжение<br>07 – Регламент<br>08 – Решение<br>09 – Соглашение<br>10 – Устав<br>11 – Федеральный закон<br>12 – Указ<br>13 – Закон РФ<br>14 – Поручение<br>15 – Кодекс<br>16 – Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией<br>17 – Межправительственное соглашение<br>18 – Конвенция |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19 – Федеральный конституционный закон |
| mgrow | NPATypeName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование вида НПА | |
| mgrow | NPANum | STRING | <= 150 | Да | Номер НПА | |
| mgrow | NPADate | DATETIME2 | | Да | Дата НПА | |
| mgrow | NPAName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование НПА | |
| mgrow | NPAOrgan | STRING | <= 2000 | Нет | Орган утвердивший НПА | |
| row | PDIINormatives | | | Да | Нормативы отчислений ПДИ Источника | Группирующий тег для группы атрибутов |
| PDIINormatives | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | BudgLevelCode | STRING | =1 | Да | Код уровня бюджета | Только цифры. Может принимать значения:<br>1 – Федеральный бюджет<br>2 – Бюджет субъекта РФ<br>3 – Местный бюджет<br>4 – Бюджет Государственного внебюджетного фонда<br>5 – Бюджет терр. Госу- |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | дарственного внебюджетного фонда<br>6 – Средства юридических лиц |
| mgrow | BudgLevelName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование уровня бюджета | |
| mgrow | Normative | STRING | <= 3 | Да | Величина норматива отчисления | |
| mgrow | IsModify | BOOLEAN | | Да | Возможность изменения | |
| mgrow | IsTaxing | BOOLEAN | | Да | Возможность установления ставок | |
| mgrow | NPACode | STRING | <= 40 | Да | Код НПА | Только цифры – номер по порядку. |
| Mgrow | NPATypeCode | STRING | <= 3 | Да | Код вида НПА | Только цифры. Может принимать значения:<br>01 – Договор<br>02 – Закон субъекта РФ<br>03 – Положение<br>04 – Постановление<br>05 – Приказ<br>06 – Распоряжение<br>07 – Регламент<br>08 – Решение<br>09 – Соглашение |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 10 – Устав<br>11 – Федеральный закон<br>12 – Указ<br>13 – Закон РФ<br>14 – Поручение<br>15 – Кодекс<br>16 – Договор между Республикой Бела-русь и Российской Федерацией<br>17 – Межправительственное соглашение<br>18 – Конвенция<br>19 – Федеральный конституционный закон |
| mgrow | NPATypeName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование вида НПА | |
| mgrow | NPANum | STRING | <= 150 | Да | Номер НПА | |
| mgrow | NPADate | DATETIME2 | | Да | Дата НПА | |
| mgrow | NPAName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование НПА | |
| mgrow | NPAOrgan | STRING | <= 2000 | Нет | Орган утвердивший НПА | |
| mgrow | OKTMOCode | STRING | =8 или 11 | Нет | Код по ОКТМО | Только цифры. Значения из справочника ОКТМО» |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | OKTMOName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование по ОКТМО | |
| row | PDIIGADBs | | | Да | Закрепление за ГАБД ПДИ Источника | Группирующий тег для группы атрибутов |
| PDIIGADBs | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | GADBOrgCode | STRING | =8 | Да | Код ГАДБ по Сводному реестру | |
| mgrow | GADBOrgName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование ГАДБ | |
| mgrow | GADBOKTMOCode | STRING | =8 или 11 | Да | Код по ОКТМО организации | Код ОКТМО организации по сводному реестру Только цифры. Значения из справочника ОКТМО» |
| mgrow | GADBOKTMOName | STRING | <= 500 | Да | Наименование по ОКТМО | |
| row | GADBNPACode | STRING | <= 40 | Нет | Код НПА назначения ГАДБ | Только цифры – номер по порядку. |
| row | GADBNPATypeCode | STRING | <= 3 | Нет | Наименование вида НПА назначения ГАДБ | Только цифры. Может принимать значения: 01 – Договор 02 – Закон субъекта РФ 03 – Положение |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 04 – Постановление<br>05 – Приказ<br>06 – Распоряжение<br>07 – Регламент<br>08 – Решение<br>09 – Соглашение<br>10 – Устав<br>11 – Федеральный закон<br>12 – Указ<br>13 – Закон РФ<br>14 – Поручение<br>15 – Кодекс<br>16 – Договор между Республикой Бела-русь и Российской Федерацией<br>17 – Межправительственное соглашение<br>18 – Конвенция<br>19 – Федеральный конституционный закон |
| row | GADBNPATypeName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование вида НПА назначения ГАДБ | |
| row | GADBNPANum | STRING | <= 150 | Нет | Номер НПА назначения ГАДБ | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | GADBNPADate | DATETIME2 | | Нет | Дата НПА назначения ГАДБ | |
| row | GADBNPAName | STRING | <=1000 | Нет | Наименование НПА назначения ГАДБ | |
| row | GADBNPAOrgan | STRING | <=2000 | Нет | Орган утвердивший НПА назначения ГАДБ | |
| row | ServiceTOFKCode | STRING | =4 | Нет | Код ТОФК обслуживания | Указывается код УФК/ТОУФК из справочника «ТОФК». Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| row | ServiceTOFKName | STRING | <=2000 | Нет | Наименование ТОФК обслуживания | |
| row | DateInclusion | DATETIME2 | | Да | Дата включения источника доходов в ПДИ | |
| row | DateExclusion | DATETIME2 | | Нет | Дата исключения источника доходов из ПДИ | |
| row | FirstReqNum | STRING | <=20 | Да | Номер заявки на включение записи | |
| row | FirstReqGUID | STRING | =36 | Да | ГУИД заявки на | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | включение записи | |
| row | FirstReqDate | DATETIME2 | | Да | Дата заявки на включение записи | |
| row | LastReqNum | STRING | <= 20 | Да | Номер последней заявки на изменение | |
| row | LastReqGUID | STRING | =36 | Да | ГУИД последней заявки на изменение | |
| row | LastReqDate | DATETIME2 | | Да | Дата последней заявки на изменение | |

### 5.7.3. Пример файла справочника «ПДИ: Источники доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
      <self:REF_PDIIstoch xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
       xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
       xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
       xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
       xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PDIIstoch/formular"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PDIIstoch/formular
REF_PDIIstoch.xsd" version="1.2">
        <row>
          <GUID>GUID11111111111111111111111111111111</GUID>
          <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
          <Status>PREACTIVE</Status>
          <Code>00000000000000000000000000000000000</Code>
          <Name>Name0</Name>
          <PPOOKTMOCode>00000000000</PPOOKTMOCode>
          <PPNumber>0000</PPNumber>
          <KBKGlavaCode>000</KBKGlavaCode>
          <KBKGlavaName>KBKGlavaName0</KBKGlavaName>
          <PDIIstochNPAs>
            <mgrow>
              <NPACode>NPACode0</NPACode>
              <NPATypeCode>01</NPATypeCode>
              <NPATypeName>NPATypeName0</NPATypeName>
              <NPANum>NPANum0</NPANum>
              <NPADate>2006-05-04</NPADate>
              <NPAName>NPAName0</NPAName>
```

```
      </mgrow>
      <mgrow>
        <NPACode>NPACode1</NPACode>
        <NPATypeCode>01</NPATypeCode>
        <NPATypeName>NPATypeName1</NPATypeName>
        <NPANum>NPANum1</NPANum>
        <NPADate>2006-05-04</NPADate>
        <NPAName>NPAName1</NPAName>
      </mgrow>
    </PDIIstochNPAs>
    <PDIINormatives>
      <mgrow>
        <BudgLevelCode>B</BudgLevelCode>
        <BudgLevelName>BudgLevelName0</BudgLevelName>
        <Normative>0</Normative>
        <IsModify>false</IsModify>
        <IsTaxing>false</IsTaxing>
        <NPACode>NPACode2</NPACode>
        <NPATypeCode>NPA</NPATypeCode>
        <NPATypeName>NPATypeName2</NPATypeName>
        <NPANum>NPANum2</NPANum>
        <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
        <NPAName>NPAName2</NPAName>
      </mgrow>
      <mgrow>
        <BudgLevelCode>B</BudgLevelCode>
        <BudgLevelName>BudgLevelName1</BudgLevelName>
        <Normative>0</Normative>
        <IsModify>false</IsModify>
        <IsTaxing>false</IsTaxing>
        <NPACode>NPACode3</NPACode>
        <NPATypeCode>NPA</NPATypeCode>
        <NPATypeName>NPATypeName3</NPATypeName>
        <NPANum>NPANum3</NPANum>
        <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
        <NPAName>NPAName3</NPAName>
      </mgrow>
    </PDIINormatives>
    <PDIIGADBs>
      <mgrow>
        <GADBOrgCode>GADBOrgC</GADBOrgCode>
        <GADBOrgName>GADBOrgName0</GADBOrgName>
        <GADBOKTMOCode>00000000</GADBOKTMOCode>
        <GADBOKTMOName>GADBOKTMOName0</GADBOKTMOName>
      </mgrow>
      <mgrow>
        <GADBOrgCode>GADBOrgC</GADBOrgCode>
        <GADBOrgName>GADBOrgName1</GADBOrgName>
        <GADBOKTMOCode>00000000</GADBOKTMOCode>
        <GADBOKTMOName>GADBOKTMOName1</GADBOKTMOName>
      </mgrow>
    </PDIIGADBs>
    <DateInclusion>2006-05-04T18:13:51.0</DateInclusion>
    <FirstReqNum>FirstReqNum0</FirstReqNum>
    <FirstReqGUID>FirstReqGUID11111111111111111111111</FirstReqGUID>
```

```
      <FirstReqDate>2006-05-04T18:13:51.0</FirstReqDate>
      <LastReqNum>LastReqNum0</LastReqNum>
      <LastReqGUID>LastReqGUID11111111111111111111111111</LastReqGUID>
      <LastReqDate>2006-05-04T18:13:51.0</LastReqDate>
    </row>
    <row>
      <GUID>GUID33333333333333333333333333333333</GUID>
      <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
      <Status>PREACTIVE</Status>
      <Code>00000000000000000000000000000000000</Code>
      <Name>Name1</Name>
      <PPOOKTMOCode>00000000000</PPOOKTMOCode>
      <PPNumber>0000</PPNumber>
      <KBKGlavaCode>000</KBKGlavaCode>
      <KBKGlavaName>KBKGlavaName1</KBKGlavaName>
      <PDIIstochNPAs>
        <mgrow>
          <NPACode>NPACode4</NPACode>
          <NPATypeCode>01</NPATypeCode>
          <NPATypeName>NPATypeName4</NPATypeName>
          <NPANum>NPANum4</NPANum>
          <NPADate>2006-05-04</NPADate>
          <NPAName>NPAName4</NPAName>
        </mgrow>
        <mgrow>
          <NPACode>NPACode5</NPACode>
          <NPATypeCode>01</NPATypeCode>
          <NPATypeName>NPATypeName5</NPATypeName>
          <NPANum>NPANum5</NPANum>
          <NPADate>2006-05-04</NPADate>
          <NPAName>NPAName5</NPAName>
        </mgrow>
      </PDIIstochNPAs>
      <PDIINormatives>
        <mgrow>
          <BudgLevelCode>B</BudgLevelCode>
          <BudgLevelName>BudgLevelName2</BudgLevelName>
          <Normative>0</Normative>
          <IsModify>false</IsModify>
          <IsTaxing>false</IsTaxing>
          <NPACode>NPACode6</NPACode>
          <NPATypeCode>NPA</NPATypeCode>
          <NPATypeName>NPATypeName6</NPATypeName>
          <NPANum>NPANum6</NPANum>
          <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
          <NPAName>NPAName6</NPAName>
        </mgrow>
        <mgrow>
          <BudgLevelCode>B</BudgLevelCode>
          <BudgLevelName>BudgLevelName3</BudgLevelName>
          <Normative>0</Normative>
          <IsModify>false</IsModify>
          <IsTaxing>false</IsTaxing>
          <NPACode>NPACode7</NPACode>
          <NPATypeCode>NPA</NPATypeCode>
```

```
            <NPATypeName>NPATypeName7</NPATypeName>
            <NPANum>NPANum7</NPANum>
            <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
            <NPAName>NPAName7</NPAName>
          </mgrow>
        </PDIINormatives>
        <PDIIGADBs>
          <mgrow>
            <GADBOrgCode>GADBOrgC</GADBOrgCode>
            <GADBOrgName>GADBOrgName2</GADBOrgName>
            <GADBOKTMOCode>00000000</GADBOKTMOCode>
            <GADBOKTMOName>GADBOKTMOName2</GADBOKTMOName>
          </mgrow>
          <mgrow>
            <GADBOrgCode>GADBOrgC</GADBOrgCode>
            <GADBOrgName>GADBOrgName3</GADBOrgName>
            <GADBOKTMOCode>00000000</GADBOKTMOCode>
            <GADBOKTMOName>GADBOKTMOName3</GADBOKTMOName>
          </mgrow>
        </PDIIGADBs>
        <DateInclusion>2006-05-04T18:13:51.0</DateInclusion>
        <FirstReqNum>FirstReqNum1</FirstReqNum>
        <FirstReqGUID>FirstReqGUID33333333333333333333333</FirstReqGUID>
        <FirstReqDate>2006-05-04T18:13:51.0</FirstReqDate>
        <LastReqNum>LastReqNum1</LastReqNum>
        <LastReqGUID>LastReqGUID33333333333333333333333</LastReqGUID>
        <LastReqDate>2006-05-04T18:13:51.0</LastReqDate>
      </row>
    </self:REF_PDIIstoch>
```

### 5.7.4. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 18. Описание полей справочника «ПДИ: Платежи»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_PDIPlatej | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_PDIPlatej | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDate Active | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 9 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>PREACTIVE – условно актуальная;<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |
| row | PPOOKTMOCode | STRING | =11 | Да | Код ППО | Код.Сегмент5 равен ОКТМО по Таблице соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО. Если код равен 8, то добавляется справа «000» |
| row | PPNum | STRING | =4 | Да | Порядковый номер платежа в рамках КБК и ОКАТО | Код.Сегмент6 |
| row | Code | STRING | =35 | Да | Код записи в ПДИ | Части кода записи в ПДИ:<br>Код Главы;<br>Код вида доходов;<br>Код подвида доходов;<br>Код сегмента;<br>Код ОКАТО;<br>Порядковый номер. |
| row | Name | STRING | <= 1000 | Да | Наименование платежа | |
| row | PDIIstochCode | STRING | =35 | Нет | Код источника по бюджетной классификации | |
| row | PDIIstochName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование источника по бюджетной классификации | |
| row | IsNew | BOOLEAN | | Да | Необходимое изменение в КБК | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | KBKGlavaCode | STRING | =3 | Да | Код главы | |
| row | KBKGlavaName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование главы | |
| row | IncTypeCode | STRING | =10 | Да | Вид доходов по КБК | |
| row | IncTypeName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование вида доходов | |
| row | IncGroupCode | STRING | =1 | Да | Группа доходов | |
| row | IncGroupName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование группы доходов | |
| row | IncSubgroupCode | STRING | =2 | Да | Код подгруппы доходов | |
| row | IncSubgroupName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование подгркуппы доходов | |
| row | IncSourceCode | STRING | =2 | Да | Код статьи доходов | |
| row | IncSourceName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование статьи доходов | |
| row | IncSubsourceCode | STRING | =3 | Да | Подстатья доходов | |
| row | IncSubsourceName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование подстатьи доходов | |
| row | IncItemCode | STRING | =2 | Да | Элемент доходов | |
| row | IncItemName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование элемента доходов | |
| row | IncSubtypeCode | STRING | =4 | Нет | Подвид доходов | |
| row | IncSubtypeName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование подвидов доходов | |
| row | KOSGUCode | STRING | =3 | Нет | КОСГУ | |
| row | KOSGUName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование КОСГУ | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | PayNPAs | STRING | <= 1000 | Да | НПА, устанавливающие платеж | Группирующий тег для группы атрибутов |
| PAYNPAs | mgrow | BOOLEAN | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | NPAPayCode | STRING | =40 | Да | Код НПА | |
| mgrow | NPAPayType | STRING | <= 150 | Да | Тип НПА | |
| mgrow | NPAPayNum | STRING | <= 150 | Да | Номер НПА | |
| mgrow | NPAPayName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование НПА | |
| mgrow | NPAPayOrgan | STRING | <= 1000 | Нет | Орган утвердивший НПА | |
| mgrow | NPAPayDate | DATETIME2 | | Да | Дата утверждения НПА | |
| row | Taxes | | | Да | Тарифы | Группирующий тег для группы атрибутов |
| Taxes | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | TaxName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование ставки | |
| mgrow | TaxTerms | STRING | <= 1000 | Да | Условия определения тарифа | |
| mgrow | TaxTypeCode | STRING | =1 | Да | Вид тарифа | |
| | TaxTypeName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование тарифа | |
| mgrow | TaxValue | STRING | <= 150 | Да | Значение | |
| mgrow | TaxBase | STRING | <= 150 | Да | Налоговая база | |
| mgrow | TaxRate | STRING | <= 150 | Да | Налоговая ставка | |
| mgrow | Limit | NUMBER | | Да | Доля в праве | |
| mgrow | NPATaxCode | STRING | <= 150 | ДА | Нормативно правовые акты тарифов | |
| mgrow | NPATaxType | STRING | <= 150 | Да | Тип НПА | |
| mgrow | NPATaxNum | STRING | <= 150 | Да | Номер НПА | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | NPATaxName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование НПА | |
| mgrow | NPATaxOrgan | STRING | <= 1000 | Нет | Орган утвердивший НПА | |
| mgrow | NPATaxDate | DATETIME2 | | Да | Дата утверждения НПА | |
| row | Benefits | | | Нет | Льготы | Группирующий тег для группы атрибутов |
| Benefits | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | Content | STRING | <= 150 | Да | Содержание льготы | |
| mgrow | Categor | STRING | <= 150 | Да | Льготные категории | |
| mgrow | Basement | STRING | <= 150 | Да | Основание предоставления | |
| mgrow | EffDate | DATETIME2 | | Да | Срок действия льготы | |
| mgrow | NPABenefit | STRING | <= 40 | Да | Нормативно правовые акты льготы | |
| mgrow | NPABenefitType | STRING | <= 150 | Да | Тип НПА | |
| mgrow | NPABenefitNum | STRING | <= 150 | Да | Номер НПА | |
| mgrow | NPABenefitName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование НПА | |
| mgrow | NPABenefitOrgan | STRING | <= 1000 | Нет | Орган утвердивший НПА | |
| mgrow | NPABenefitDate | DATETIME2 | | Да | Дата утверждения НПА | |
| row | ADBs | | | Нет | Закрепление за АДБ | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ADBs | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | ADBOrgCode | STRING | =8 | Да | АДБ | Указывается код по сводному реестру |
| mgrow | ADBOrgName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование АДБ | |
| mgrow | ADBOKTMOCode | STRING | =8 или 11 | Да | ППО (Код ОКТМО) | Код ОКТМО по таблице соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | AccountNum | STRING | =11 | Да | Лицевой счет АДБ | Может содержать буквы в разрядах с 6 по 11 |
| row | ADBNPACode | STRING | <= 40 | Нет | Нормативно правовой акт | |
| row | ADBNPAType | STRING | <= 150 | Нет | Тип НПА | |
| row | ADBNPANum | STRING | <= 150 | Нет | Номер НПА | |
| row | ADBNPAName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование НПА | |
| row | ADBNPAOrgan | STRING | <= 1000 | Нет | Орган утвердивший НПА | |
| row | ADBNPADate | DATETIME2 | | Нет | Дата утверждения НПА | |
| row | PayerInds | | | Нет | Показатель статуса плательщика | Группирующий тег для группы атрибутов |
| PayerInds | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | PayerCode | STRING | =2 | Да | Показатель статуса плательщика (101) | Может принимать следующие значения:<br>01 Налогоплательщик – юридическое лицо; Налогоплательщик (плательщик сборов) – юридическое лицо<br>02 Налоговый агент; Налоговый агент<br>03 Организация федеральной почтовой связи; Организация федеральной почтовой связи, составившая распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица<br>04 Налоговый орган; Налоговый орган<br>05 Территориальные органы Федеральной службы судебных |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | приставов; Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов<br>06 Участник внешнеэк. Деятельности – юридическое лицо; Участник внешнеэкономической деятельности – юридическое лицо<br>07 Таможенный орган; Таможенный орган<br>08 Плательщик – юридическое лицо (ИП); Плательщик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации<br>09 Налогоплательщик – индивидуальный предприниматель; Налогоплательщик (плательщик сборов) – индивидуальный предприниматель<br>10 Налогоплательщик – нотариус, занимающийся частной практикой; Налогоплательщик (плательщик сборов) – нотариус, занимающийся частной практикой<br>11 Налогоплательщик – адвокат, учредивший адвокатский кабинет; Налогоплательщик (плательщик |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | сборов) – адвокат, учредивший адвокатский кабинет<br>12 Налогоплательщик – глава крестьянского хозяйства; Налогоплательщик (плательщик сборов) – глава крестьянского (фермерского) хозяйства<br>13 Налогоплательщик – иное физическое лицо – клиент банка; Налогоплательщик (плательщик сборов) – иное физическое лицо – клиент банка (владелец счета)<br>14 Налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам; Налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам<br>15 Кредитная организация; Кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, организация федеральной почтовой связи, составившие платежное поручение на общую сумму с реестром на перевод денежных средств, принятых от плательщиков – физических лиц<br>16 Участник внешнеэк. Деятельности – физическое лицо; Участник внешнеэкономической деятельности – физическое лицо |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 17 Участник внешнеэк. Деятельности – индивидуальный предприниматель; Участник внешнеэкономической деятельности – индивидуальный предприниматель<br>18 Плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом; Плательщик таможенных платежей, не являющийся декларантом, на которого законодательством Российской Федерации возложена обязанность по уплате таможенных платежей<br>19 Организации, составившие распоряжение о переводе средств, удержанных из дохода должника; Организации и их филиалы (далее – организации), составившие распоряжение о переводе денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника – физического лица в счет погашения задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на основании исполнительного документа, направленного в организацию в установленном порядке |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 20 Кредитная организация, составившие распоряжение о переводе средств по платежам физического лица; Кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, составившие распоряжение о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица<br>21 Ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков; Ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков<br>22 Участник консолидированной группы налогоплательщиков; Участник консолидированной группы налогоплательщиков<br>23 Органы контроля за уплатой страховых взносов; Органы контроля за уплатой страховых взносов<br>24 Плательщик – физическое лицо, осущ, перевод средств в уплату страховых взносов; Плательщик – физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 25 Банки-гаранты; Банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции<br>26 Учредители (участники) должника Учредители (участники) должника, собственники имущества должника – унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве |
| mgrow | PayerName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование статуса плательщика | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | PayerIDs | | | Нет | Идентификатор плательщика | Группирующий тег для группы атрибутов |
| PayerIDs | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | IDCode | STRING | =1 | Нет | Идентификатор плательщика | Может принимать значения:<br>1 – СНИЛС;<br>2 – Паспорт;<br>3 – Свидетельство о рождении;<br>4 – ИНН. |
| Mgrow | IDName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование идетнификатора плательщика | |
| row | PaymentTypeCode | STRING | =2 | Нет | Показатель типа платежа (110) | Может принимать значения, описанные в справочнике «Показатель типа платежа» в поле «Сокращенное наименование» |
| row | PaymentTypeName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование типа платежа | |
| row | PaymentBaseCode | STRING | =2 | Нет | Показатель основания платежа (106) | Может принимать значения, описанные в справочнике «Показатель основания платежа» в поле «Сокращенное наименование» |
| row | PaymentBaseName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименования основания взимания платежа | |
| row | PaymentDocCode | STRING | =1 или =2 | Нет | Документ – основание платежа | Может принимать значения:<br>1 Акт<br>2 Аукционная (конкурсная) документация<br>3 Бухгалтерская справка |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 4 Выписка из лицевого счета банка, мемориальный ордер<br>5 Государственный контракт<br>Декларация<br>Договор<br>Заявка<br>9 Заявление<br>10 Извещение<br>11 Иной документ<br>12 Исполнительный лист<br>13 Квитанция<br>14 Лицензия<br>15 Определение суда<br>16 Отчет<br>17 Платежное поручение<br>18 Платежный документ<br>19 Постановление<br>20 Предписание<br>21 Представление<br>22 Претензия<br>23 Приказ<br>24 Приходный ордер<br>25 Протокол<br>26 Разрешение<br>27 Распоряжение<br>28 Расчет<br>29 Решение<br>30 Соглашение<br>31 Страховой полис<br>32 Счет<br>33 Требование<br>34 Уведомление |
| row | PaymentDocName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименования документа-основания взимания платежа | |
| row | PrePaymentCode | STRING | =1 | Нет | Принцип платежа | Может принимать значения:<br>1 – аванс;<br>2 – по факту |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | PrePaymentName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование принципа взимания платежа | |
| row | Destination | STRING | <= 150 | Да | Назначение платежа (шаблон) | |
| row | ServiceTOFKCode | STRING | =4 | Нет | ТОФК обслуживания | Указывается код УФК/ТО УФК. Форматы кода ТОФК: 0000 и А000; Формат кода Финансового органа: АА00. |
| row | ServiceTOFKName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование ТОФК обслуживания | |
| row | DateInclusion | DATETIME2 | | Да | Дата включения платежа в ПДИ | |
| row | DateExclusion | DATETIME2 | | Нет | Дата исключения платежа из ПДИ | |

### 5.7.5. Пример файла справочника «ПДИ: Платежи» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_PDIPlatej xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PDIPlatezh/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PDIPlatezh/formular
REF_PDIPlatezh.xsd" version="1.2">
  <row>
    <GUID>GUID11111111111111111111111111111111</GUID>
    <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>PREACTIVE</Status>
    <PPOOKTMOCode>00000000000</PPOOKTMOCode>
    <PPNum>0000</PPNum>
    <Code>00000000000000000000000000000000000</Code>
    <Name>Name0</Name>
    <IsNew>false</IsNew>
    <KBKGlavaCode>000</KBKGlavaCode>
    <IncTypeCode>0000000000</IncTypeCode>
    <IncGroupCode>0</IncGroupCode>
    <IncSubgroupCode>00</IncSubgroupCode>
```

```
        <IncSourceCode>00</IncSourceCode>
        <IncSubsourceCode>000</IncSubsourceCode>
        <IncItemCode>00</IncItemCode>
        <PayNPAs>
          <mgrow>
            <NPAPayCode>NPAPayCode0</NPAPayCode>
            <NPAPayType>NPAPayType0</NPAPayType>
            <NPAPayNum>NPAPayNum0</NPAPayNum>
            <NPAPayName>NPAPayName0</NPAPayName>
            <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
          </mgrow>
          <mgrow>
            <NPAPayCode>NPAPayCode1</NPAPayCode>
            <NPAPayType>NPAPayType1</NPAPayType>
            <NPAPayNum>NPAPayNum1</NPAPayNum>
            <NPAPayName>NPAPayName1</NPAPayName>
            <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
          </mgrow>
        </PayNPAs>
        <Taxes>
          <mgrow>
            <TaxName>TaxName0</TaxName>
            <TaxTerms>TaxTerms0</TaxTerms>
            <TaxTypeCode>0</TaxTypeCode>
            <TaxValue>TaxValue0</TaxValue>
            <TaxBase>TaxBase0</TaxBase>
            <TaxRate>TaxRate0</TaxRate>
            <Limit>0.0000000000</Limit>
            <NPATaxCode>NPATaxCode0</NPATaxCode>
            <NPATaxType>NPATaxType0</NPATaxType>
            <NPATaxNum>NPATaxNum0</NPATaxNum>
            <NPATaxName>NPATaxName0</NPATaxName>
            <NPATaxDate>2006-05-04T18:13:51.0</NPATaxDate>
          </mgrow>
          <mgrow>
            <TaxName>TaxName1</TaxName>
            <TaxTerms>TaxTerms1</TaxTerms>
            <TaxTypeCode>0</TaxTypeCode>
            <TaxValue>TaxValue1</TaxValue>
            <TaxBase>TaxBase1</TaxBase>
            <TaxRate>TaxRate1</TaxRate>
            <Limit>0.0000000000</Limit>
            <NPATaxCode>NPATaxCode1</NPATaxCode>
            <NPATaxType>NPATaxType1</NPATaxType>
            <NPATaxNum>NPATaxNum1</NPATaxNum>
            <NPATaxName>NPATaxName1</NPATaxName>
            <NPATaxDate>2006-05-04T18:13:51.0</NPATaxDate>
          </mgrow>
        </Taxes>
        <Destination>Destination0</Destination>
        <DateInclusion>2006-05-04T18:13:51.0</DateInclusion>
      </row>
      <row>
        <GUID>GUID33333333333333333333333333333333</GUID>
        <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
```

```
            <Status>PREACTIVE</Status>
            <PPOOKTMOCode>00000000000</PPOOKTMOCode>
            <PPNum>0000</PPNum>
            <Code>00000000000000000000000000000000000</Code>
            <Name>Name1</Name>
            <IsNew>false</IsNew>
            <KBKGlavaCode>000</KBKGlavaCode>
            <IncTypeCode>0000000000</IncTypeCode>
            <IncGroupCode>0</IncGroupCode>
            <IncSubgroupCode>00</IncSubgroupCode>
            <IncSourceCode>00</IncSourceCode>
            <IncSubsourceCode>000</IncSubsourceCode>
            <IncItemCode>00</IncItemCode>
            <PayNPAs>
              <mgrow>
                <NPAPayCode>NPAPayCode2</NPAPayCode>
                <NPAPayType>NPAPayType2</NPAPayType>
                <NPAPayNum>NPAPayNum2</NPAPayNum>
                <NPAPayName>NPAPayName2</NPAPayName>
                <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
              </mgrow>
              <mgrow>
                <NPAPayCode>NPAPayCode3</NPAPayCode>
                <NPAPayType>NPAPayType3</NPAPayType>
                <NPAPayNum>NPAPayNum3</NPAPayNum>
                <NPAPayName>NPAPayName3</NPAPayName>
                <NPADate>2006-05-04T18:13:51.0</NPADate>
              </mgrow>
            </PayNPAs>
            <Taxes>
              <mgrow>
                <TaxName>TaxName2</TaxName>
                <TaxTerms>TaxTerms2</TaxTerms>
                <TaxTypeCode>0</TaxTypeCode>
                <TaxValue>TaxValue2</TaxValue>
                <TaxBase>TaxBase2</TaxBase>
                <TaxRate>TaxRate2</TaxRate>
                <Limit>0.0000000000</Limit>
                <NPATaxCode>NPATaxCode2</NPATaxCode>
                <NPATaxType>NPATaxType2</NPATaxType>
                <NPATaxNum>NPATaxNum2</NPATaxNum>
                <NPATaxName>NPATaxName2</NPATaxName>
                <NPATaxDate>2006-05-04T18:13:51.0</NPATaxDate>
              </mgrow>
              <mgrow>
                <TaxName>TaxName3</TaxName>
                <TaxTerms>TaxTerms3</TaxTerms>
                <TaxTypeCode>0</TaxTypeCode>
                <TaxValue>TaxValue3</TaxValue>
                <TaxBase>TaxBase3</TaxBase>
                <TaxRate>TaxRate3</TaxRate>
                <Limit>0.0000000000</Limit>
                <NPATaxCode>NPATaxCode3</NPATaxCode>
                <NPATaxType>NPATaxType3</NPATaxType>
                <NPATaxNum>NPATaxNum3</NPATaxNum>
```

```
            <NPATaxName>NPATaxName3</NPATaxName>
            <NPATaxDate>2006-05-04T18:13:51.0</NPATaxDate>
          </mgrow>
        </Taxes>
        <Destination>Destination1</Destination>
        <DateInclusion>2006-05-04T18:13:51.0</DateInclusion>
      </row>
    </self:REF_PDIPlatej>
```

# 5.8. Справочник «Разделы/подразделы ФКР»

## 5.8.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Разделы/подразделы ФКР» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.8.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 19. Описание полей справочника «Разделы/подразделы ФКР»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBK FKR | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBK FKR | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | SectionCode | STRING | =2 | Да | Код раздела | |
| row | Subsection Code | STRING | =2 | Да | Код подраздела | |
| row | Code | STRING | =4 | Да | Код (совокупный код) | |
| row | ShortName | STRING | <= 2000 | Нет | Сокращенное наименование | |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | |
| row | DateInclusion | DATE2 | | Да | Дата включения кода в справочник | |
| row | DateExclusion | DATE2 | | Нет | Дата исключения кода из справочника | |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Автоматически константой «9500». Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| row | Id | STRING | <= 100 | Да | Уникальный идентификатор записи | |
| row | MetaId | GUID | =36 | Да | Групповой идентификатор всех версий одной записи | |
| row | ParentInfo | | | Нет | | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ParentInfo | ParentCode | STRING | =4 | Да | Код вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentId | STRING | <= 100 | Да | Уникальный идентификатор вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentMetaId | GUID | =36 | Да | Групповой идентификатор | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всех версий одной вышестоящей записи | |

### 5.8.3. Пример файла справочника «Разделы/подразделы ФКР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KBKFKR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKFKR/formular"
         xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKFKR/formular"
         version="1.4"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKFKR/formular REF_KBKFKR.xsd">
  <row>
   <GUID>3dc71e3c-cfa5-4f1c-ac72-923cb6900466</GUID>
   <StartDateActive>2019-08-14T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <EndDateActive>2090-01-01T00:00:00+04:00</EndDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <SectionCode>13</SectionCode>
   <SubsectionCode>00</SubsectionCode>
   <Code>1300</Code>
   <ShortName>Обслуживание государственного (муниципального) долга</ShortName>
   <FullName>Обслуживание государственного (муниципального) долга</FullName>
   <DateInclusion>2019-08-14</DateInclusion>
   <DateExclusion>2090-01-01</DateExclusion>
   <TOFKCode>9500</TOFKCode>
   <Id>11923048218</Id>
   <MetaId>332138ea-0365-1918-e043-c38aa8c0e435</MetaId>
   </row>
</self:REF_KBKFKR>
```

## 5.9. Справочник «Коды бюджетной классификации расходов»

### 5.9.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов бюджетной классификации расходов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.9.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 20. Описание полей справочника «Коды бюджетной классификации расходов»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBK_10_Rashod | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBK_10_Rashod | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобальный уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | GUIDInfo | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор документа | Глобально-уникальный идентификатор записи документа «Информация для включения в справочник Коды бюджетной классификации расходов». |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата создания записи | Технический реквизит |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата закрытия записи | Технический реквизит |
| row | ChangeDate-Active | DATETIME2 | | Да | Дата изменения записи | Технический реквизит |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |
| row | KBKType | STRING | =2 | Да | Тип КБК | Указывается тип КБК. Допустимые значения:<br>– «11» – лимитируемый;<br>– «12» – нелимитируемый |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | GlavaCode | STRING | =3 | Да | Код Главы | Указывается код главного распорядителя бюджетных средств (1-3 разряды) |
| row | RazdelCode | STRING | =4 | Да | Код раздела и подраздела | Указывается код раздела (4-5 разряды), код подраздела (6-7 разряды) |
| row | ItemCode | STRING | =10 | Да | Код целевой статьи | Указывается код целевой статьи (8-17 разряды) |
| row | ExpenceTypeCode | STRING | =3 | Да | Код вида расходов | Указывается код вида расходов (18-20 разряды) |
| row | Code | STRING | =20 | Да | Код | Указывается код бюджетной классификации расходов (20 знаков) |
| row | ShortName | STRING | <= 2000 | Да | Сокращенное наименование | Указывается сокращенное наименование КБК |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | Указывается полное наименование КБК |
| row | BudgType | STRING | =2 | Да | Тип бюджета | |
| row | BudgCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | BudgName | STRING | <= 500 | Да | Наименование бюджета | |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Указывается код ТОФК, где введен КБК.<br>Форматы кода ТОФК: 0000 и A000;<br>Формат кода Финансового органа: AA00. |
| row | TOFKName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование ТОФК | Указывается наименование ТОФК, где введен КБК |
| row | TtlPrt_Scrc | STRING | =2 | Нет | Секретность | Возможные значения:<br>– L0 – не секретно; |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – L1 – ДСП;<br>– L2 – секретно;<br>– L3 – совершенно секретно |
| row | DateInclusion | DATE2 | | Да | Дата открытия КБК | |
| row | DateExclusion | DATE2 | | Нет | Дата закрытия КБК | |

### 5.9.3. Пример файла справочника «Коды бюджетной классификации расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_KBK_10_Rashod version="1.2"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_10_Rashod/formular
REF_KBK_10_Rashod.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_10_Rashod/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <row>
  <GUID>aef9c3c1-afbe-4848-98c1-40dd0605bb7e</GUID>
  <GUIDInfo>e5b23715-1ab3-480a-b984-4d999fc135d7</GUIDInfo>
  <StartDateActive>2019-08-13T14:10:41+03:00</StartDateActive>
  <ChangeDateActive>2019-08-13T14:10:41+03:00</ChangeDateActive>
  <Status>ACTIVE</Status>
  <KBKType>11</KBKType>
  <GlavaCode>777</GlavaCode>
  <RazdelCode>1102</RazdelCode>
  <ItemCode>1310390000</ItemCode>
  <ExpenceTypeCode>200</ExpenceTypeCode>
  <Code>77711021310390000200</Code>
  <ShortName>Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов</ShortName>
  <FullName>Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе
территориальных органов</FullName>
  <BudgType>01</BudgType>
  <BudgCode>99010001</BudgCode>
  <BudgName>Федеральный бюджет</BudgName>
  <TOFKCode>9500</TOFKCode>
  <TOFKName>Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства</TOFKName>
  <DateInclusion>2019-05-31</DateInclusion>
  </row>
</self:REF_KBK_10_Rashod>
```

# 5.10. Справочник «Коды классификации доходов»

## 5.10.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов классификации доходов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.10.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 21. Описание полей справочника «Коды классификации доходов»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBK_20_Dohod | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBK_20_Dohod | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ. |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ARCHIVE – архивная. |
| row | GlavaCode | NUMBER | =3 | Да | Код главы | Код.Сегмент 1. |
| row | IncTypeCode | NUMBER | =10 | Да | Код вида доходов | Код.Сегмент 2. |
| row | IncSubtypeCode | NUMBER | =4 | Да | Код подвида доходов | Код.Сегмент 3. |
| row | KOSGUCode | NUMBER | =3 | Нет | Код КОСГУ | Код.Сегмент4. Заполняется для записей, действующих до 31.12.2015. |
| row | AnalyticalGroupCode | NUMBER | =3 | Нет | Код аналитической группы | Код.Сегмент4. Заполняется для записей, действующих с 01.01.2016. |
| row | Code | STRING | =20 | Да | Код (совокупный код) | |
| row | ShortName | STRING | <= 254 | Нет | Сокращенное наименование | |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | |
| row | BudgCode | NUMBER | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | OKTMOPPO | STRING | =8 | Нет | ОКТМО ППО | |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | DateInclusion | DATETIME2 | | Да | Дата включения кода в справочник | |
| row | DateExclusion | DATETIME2 | | Нет | Дата исключения кода из справочника | |

### 5.10.3. Пример файла справочника «Коды классификации доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KBK_20_Dohod version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_20_Dohod/formular
REF_KBK_20_Dohod.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_20_Dohod/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row>
<GUID>1930d686-09d6-454d-a378-9eed69f71267</GUID>
<StartDateActive>2016-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
<Status>ACTIVE</Status>
<GlavaCode>007</GlavaCode>
<IncTypeCode>1140201301</IncTypeCode>
<IncSubtypeCode>7000</IncSubtypeCode>
<AnalyticalGroupCode>440</AnalyticalGroupCode>
<Code>00711402013017000440</Code>
<FullName>Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
(федеральные казенные учреждения)</FullName>
<BudgCode>99010001</BudgCode>
<OKTMOPPO>00000001</OKTMOPPO>
<TOFKCode>9500</TOFKCode>
<DateInclusion>2016-01-01T09:30:47Z</DateInclusion>
</row>
</self:REF_KBK_20_Dohod>
```

## 5.11. Справочник «Коды бюджетной классификации ИФДБ»

### 5.11.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов бюджетной классификации ИФДБ передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.11.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 22. Описание полей справочника «Коды бюджетной классификации ИФДБ»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBK_30_Ist | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBK_30_Ist | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобальный уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ. |
| row | GUIDInfo | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Глобально-уникальный идентификатор записи документа «Информация для включения в справочник »Коды бюджетной классификации ИФДБ». |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата создания записи | Технический реквизит |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата закрытия записи | Технический реквизит |
| row | ChangeDate-Active | DATETIME2 | | Да | Дата изменения записи | Технический реквизит |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| row | KBKType | | =2 | Да | Тип КБК | Указывается тип КБК |
| row | GlavaCode | STRING | =3 | Да | Код Главы | Указывается код главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов (1-3 разряды) |
| row | GroupCode | STRING | =2 | Да | Код группы | Указывается код группы (4-5 разряды) |
| row | SubGroupCode | STRING | =2 | Да | Код подгруппы | Указывается код подгруппы (6-7 разряды) |
| row | StatCode | STRING | =6 | Да | Код статьи | Указывается код статьи источника финансирования дефицитов бюджетов (8-13 разряды) |
| row | SourceTypeCode | STRING | =4 | Да | Код вида источников | Указывается код подвида источника финансирования дефицитов бюджетов (14-17 разряды) |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | AnalyticalGroupCode | STRING | =3 | Нет | Код аналитической группы | Указывается код аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов (18-20 разряды) |
| row | Code | STRING | =20 | Да | Код (совокупный код) | Указывается код бюджетной классификации ИФДБ (20 знаков) |
| row | ShortName | STRING | <= 400 | Да | Сокращенное наименование | Указывается сокращенное наименование КБК |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | Указывается полное наименование КБК |
| row | BudgType | STRING | =2 | Да | Тип бюджета | |
| row | BudgCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | BudgName | STRING | <= 512 | Да | Наименование бюджета | |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Указывается код ТОФК, где введен КБК. Форматы кода ТОФК: 0000 и А000; Формат кода Финансового органа: АА00. |
| row | TOFKName | STRING | <= 400 | Да | Наименование ТОФК | Указывается наименование |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ТОФК, где введен КБК |
| row | Scrc | STRING | =2 | Нет | Секретность | Возможные значения:<br>– L0 – несекретно;<br>– L1 – ДСП;<br>– L2 – секретно;<br>– L3 – совершенно секретно |
| row | DateInclusion | DATE2 | | Да | Дата открытия КБК | Дата открытия КБК. |
| row | DateExclusion | DATE2 | | Нет | Дата закрытия КБК | Дата закрытия КБК. |

## 5.11.3. Пример файла справочника «Коды бюджетной классификации ИФДБ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_KBK_30_Ist version="1.4"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_30_Ist/formular
REF_KBK_30_Ist.xsd"  xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_30_Ist/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>d8312c30-8f42-45d1-958b-4c1fa567a690</GUID>
        <GUIDInfo>56b07678-305d-45e2-8540-a2bd301c2f9b</GUIDInfo>
        <StartDateActive>2019-08-13T18:09:08+03:00</StartDateActive>
        <ChangeDateActive>2019-08-13T18:09:08+03:00</ChangeDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <KBKType>32</KBKType>
        <GlavaCode>092</GlavaCode>
        <GroupCode>02</GroupCode>
        <SubGroupCode>04</SubGroupCode>
        <StatCode>035551</StatCode>
        <SourceTypeCode>5555</SourceTypeCode>
        <AnalyticalGroupCode>820</AnalyticalGroupCode>
        <Code>09202040355515555820</Code>
        <ShortName>Исполнение государственных обязательств</ShortName>
        <FullName>Исполнение государственных обязательств</FullName>
        <BudgType>01</BudgType>
```

```
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <BudgName>Федеральный бюджет</BudgName>
                <TOFKCode>9500</TOFKCode>
                <TOFKName>Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства</TOFKName>
                <DateInclusion>2019-08-07</DateInclusion>
            </row>
        </self:REF_KBK_30_Ist>
```

# 5.12. Справочник «Коды ведомств (Главы)»

## 5.12.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов ведомств передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.12.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 23. Описание полей справочника «Коды ведомств (Главы)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBKGlava | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBKGlava | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ. |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| row | Code | NUMBER | =3 | Да | Код | |
| row | ShortName | STRING | <= 2000 | Нет | Сокращенное наименование | |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | |
| row | ParentCode | NUMBER | =3 | Нет | Код вышестоящего ведомства | |
| row | BudgCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | OKTMOPPO | STRING | =8 | Нет | ОКТМО ППО | |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| row | DateInclusion | DATETIME2 | | Да | Дата включения кода в справочник | |
| row | DateExclusion | DATETIME2 | | Нет | Дата исключения кода из справочника | |

## 5.12.3.Пример файла справочника «Коды ведомств (Главы)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
```

```
      <self:REF_KBKGlava
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKGlava/formular"          version="1.4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKGlava/formular"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKGlava/formular
REF_KBKGlava.xsd">
        <row>
              <GUID>3bd15edc-282c-4825-baec-26de2d1b4309</GUID>
              <StartDateActive>2015-04-03T00:00:00+04:00</StartDateActive>
              <EndDateActive>2015-04-19T13:59:48+04:00</EndDateActive>
              <Status>ARCHIVE</Status>
              <Code>380</Code>
              <ShortName>Федеральное агентство по делам национальностей</ShortName>
              <FullName>Федеральное агентство по делам национальностей</FullName>
              <BudgCode>99010001</BudgCode>
              <OKTMOPPO>00000001</OKTMOPPO>
              <TOFKCode>9500</TOFKCode>
              <DateInclusion>2015-04-03T00:00:00+04:00</DateInclusion>
              <DateExclusion>2015-04-19T00:00:00+04:00</DateExclusion>
        </row>
      </self:REF_KBKGlava>
```

# 5.13. Справочник «Коды видов доходов»

## 5.13.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов видов доходов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.13.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 24. Описание полей справочника «Коды видов доходов»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBKVidDohod | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBKVidDohod | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально- | Внутренний идентифика- |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | уникальный идентификатор записи | тор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| row | IncGroupCode | STRING | =1 | Да | Код группы доходов | Код.Сегмент 1 |
| row | IncSubgroupCode | STRING | =2 | Да | Код подгруппы доходов | Код.Сегмент 2 |
| row | IncSourceCode | STRING | =2 | Да | Код статьи доходов | Код.Сегмент 3 |
| row | IncSubSourceCode | STRING | =3 | Да | Код подстатьи доходов | Код.Сегмент 4 |
| row | IncItemCode | STRING | =2 | Да | Код элемента доходов | Код.Сегмент 5 |
| row | Code | STRING | =10 | Да | Код (совокупный код) | |
| row | ShortName | STRING | <= 254 | Нет | Сокращенное наименование | |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | ParentCode | STRING | =10 | Нет | Код вышестоящего ведомства | |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| row | DateInclusion | DATETIME2 | | Да | Дата включения кода в справочник | |
| row | DateExclusion | DATETIME2 | | Нет | Дата исключения кода из справочника | |

### 5.13.3. Пример файла справочника «Коды видов доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KBKVidDohod version="1.2"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidDohod/formular
REF_KBKVidDohod.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidDohod/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <row>
         <GUID>c255ae6e-0b6e-4f49-a411-6049cfd4a555</GUID>
         <StartDateActive>2016-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <IncGroupCode>1</IncGroupCode>
         <IncSubgroupCode>01</IncSubgroupCode>
         <IncSourceCode>01</IncSourceCode>
         <IncSubSourceCode>011</IncSubSourceCode>
         <IncItemCode>01</IncItemCode>
         <Code>1010101101</Code>
         <FullName>Налог на прибыль организаций</FullName>
         <TOFKCode>9500</TOFKCode>
         <DateInclusion>2016-01-01T09:30:47Z</DateInclusion>
   </row>
</self:REF_KBKVidDohod>
```

# 5.14. Справочник «Коды видов источников»

## 5.14.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов видов источников передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.14.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 25. Описание полей справочника «Виды источников»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBKVidIstoch | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBKVidIstoch | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ. |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | Code | STRING | =4 | Да | Код (совокупный код) | |
| row | ShortName | STRING | <= 254 | Нет | Сокращенное наименование | |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | |
| row | ParentCode | STRING | =4 | Нет | Код вышестоящего ведомства | |
| row | BudgCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| row | DateInclusion | DATETIME2 | | Да | Дата включения кода в справочник | |
| row | DateExclusion | DATETIME2 | | Нет | Дата исключения кода из справочника | |

### 5.14.3. Пример файла справочника «Виды источников» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KBKVidIstoch version="1.2"
   xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidIstoch/formular
REF_KBKVidIstoch.xsd"
   xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidIstoch/formular"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <row>
      <GUID>c266ae6e-0b6e-4f49-a411-6049cfd4a566</GUID>
      <StartDateActive>2016-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
      <Status>ACTIVE</Status>
      <Code>1301</Code>
```

```
                <FullName>Инвестиционный налоговый кредит (бюджетная ссуда), возврат
которого осуществляется юридическим лицом</FullName>
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <TOFKCode>9500</TOFKCode>
                <DateInclusion>2016-01-01T09:30:47Z</DateInclusion>
            </row>
        </self:REF_KBKVidIstoch>
```

# 5.15. Справочник «Коды видов расходов»

## 5.15.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов видов расходов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.15.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 26. Описание полей справочника «Коды видов расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBKVidRashod | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBKVidRashod | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | Технический реквизит |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | Технический реквизит |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ARCHIVE – архивная |
| row | Code | STRING | =3 | Да | Код | |
| row | ShortName | STRING | <= 2000 | Нет | Сокращенное наименование | |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | |
| row | BudgCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Форматы кода ТОФК: 0000 и A000;<br>Формат кода Финансового органа: AA00. |
| row | DateInclusion | DATE2 | | Да | Дата включения кода в справочник | |
| row | DateExclusion | DATE2 | | Нет | Дата исключения кода из справочника | |
| row | Id | STRING | <= 100 | Да | Уникальный идентификатор записи | |
| row | MetaId | GUID | =36 | Да | Групповой идентификатор всех версий одной записи | |
| row | ParentInfo | | | Нет | | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ParentInfo | ParentCode | STRING | =3 | Да | Код вышестоящей записи | |
| ParentInfo | Parent-Name | STRING | <= 2000 | Да | Наименование вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentId | STRING | <= 100 | Да | Уникальный идентификатор вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentMetaId | GUID | =36 | Да | Групповой идентификатор всех версий одной вышестоящей записи | |

### 5.15.3. Пример файла справочника «Коды видов расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
      <self:REF_KBKVidRashod
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidRashod/formular"
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidRashod/formular"
                  version="1.4"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKVidRashod/formular
REF_KBKVidRashod.xsd">
        <row>
         <GUID>c68e0b64-c139-4811-aac9-fadbf4610a2b</GUID>
         <StartDateActive>2010-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
         <EndDateActive>2090-01-01T00:00:00+04:00</EndDateActive>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <Code>550</Code>
         <ShortName>Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской
Федерации</ShortName>
         <FullName>Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской
Федерации</FullName>
         <BudgCode>99010001</BudgCode>
         <TOFKCode>9500</TOFKCode>
         <DateInclusion>2010-01-01</DateInclusion>
         <DateExclusion>2090-01-01</DateExclusion>
         <Id>975949</Id>
         <MetaId>2f2138ea-9eb9-1918-e043-c38aa8c0e435</MetaId>
         <ParentInfo>
                 <ParentCode>500</ParentCode>
                 <ParentName>Межбюджетные трансферты</ParentName>
                 <ParentId>975938</ParentId>
                 <ParentMetaId>2f2138ea-aeb9-1918-e043-c38aa8c0e435</ParentMetaId>
                 </ParentInfo>
        </row>
      </self:REF_KBKVidRashod>
```

## 5.16. Справочник «Коды подвидов доходов»

### 5.16.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов подвидов доходов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.16.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 27. Описание полей справочника «Коды подвидов доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBKPodvidDoh | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBKPodvidDoh | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ. |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| row | Code | STRING | =4 | Да | Код | |
| row | ShortName | STRING | <= 254 | Нет | Сокращенное наименование | |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | ParentCode | STRING | =4 | Нет | Код вышестоящего ведомства | |
| row | BudgCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и А000; Формат кода Финансового органа: АА00. |
| row | DateInclusion | DATETIME2 | | Да | Дата включения кода в справочник | |
| row | DateExclusion | DATETIME2 | | Нет | Дата исключения кода из справочника | |

### 5.16.3. Пример файла справочника «Коды подвидов доходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KBKPodvidDoh version="1.2"
   xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKPodvidDoh/formular
REF_KBKPodvidDoh.xsd"
   xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKPodvidDoh/formular"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <row>
      <GUID>c288ae6e-0b6e-4f49-a411-6049cfd4a588</GUID>
      <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
      <Status>ACTIVE</Status>
      <Code>0101</Code>
      <FullName>Целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств,
возврат которых осуществляется юридическим лицом</FullName>
      <BudgCode>99010001</BudgCode>
      <TOFKCode>9500</TOFKCode>
      <DateInclusion>2009-01-01T09:30:47Z</DateInclusion>
   </row>
</self:REF_KBKPodvidDoh>
```

# 5.17. Справочник «Коды целевых статей расходов (КЦСР)»

## 5.17.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов целевых статей расходов (КЦСР) передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.17.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 28. Описание полей справочника «КЦСР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBKCSR | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBKCSR | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | Технический реквизит |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | Технический реквизит |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная |
| row | Code | STRING | =10 | Да | Код | Указывается код КЦСР |
| ~~row~~ | ~~ShortName~~ | ~~STRING~~ | ~~<= 2000~~ | ~~Нет~~ | ~~Сокращенное наименование~~ | |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | DateInclusion | DATE2 | | Да | Дата включения кода в справочник | |
| row | DateExclusion | DATE2 | | Нет | Дата исключения кода из справочника | |
| row | BudgCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Форматы кода ТОФК: 0000 и A000;<br>Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | SubprogramCode | STRING | =3 | Да | Код подпрограммы | Указывается код КЦСР |
| row | OsnMeroprCode | STRING | =2 | Нет | Код основного мероприятия целевой программы | Указывается код КЦСР |
| row | CodeNapravl | STRING | =4 или =5 | Да | Код направления расходов | |
| row | Dir-CosName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование направления расходов | |
| row | Id | STRING | <= 100 | Да | Уникальный идентификатор записи | |
| row | MetaId | GUID | =36 | Да | Групповой идентификатор всех версий одной записи | |
| row | ParentInfo | | | Нет | Сведения о вышестоящей записи | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ParentInfo | ParentCode | STRING | =10 | Да | Код вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentId | STRING | <= 100 | Да | Уникальный идентификатор вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentMetaId | GUID | =36 | Да | Групповой идентификатор всех версий одной вышестоящей записи | |

### 5.17.3. Пример файла справочника «КЦСР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KBKCSR xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKCSR/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKCSR/formular"
        version="1.6"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKCSR/formular REF_KBKCSR.xsd">
  <row>
   <GUID>f1ad561d-5e7d-4b45-a64f-76b3c6f70935</GUID>
   <StartDateActive>2019-02-11T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <EndDateActive>2019-12-31T00:00:00+04:00</EndDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <Code>1160051100</Code>
   <FullName>Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»</FullName>
   <DateInclusion>2019-02-11</DateInclusion>
   <DateExclusion>2019-12-31</DateExclusion>
   <BudgCode>99010001</BudgCode>
   <TOFKCode>9500</TOFKCode>
   <SubprogramCode>116</SubprogramCode>
   <OsnMeroprCode>00</OsnMeroprCode>
   <CodeNapravl>51100</CodeNapravl>
   <DirCosName>Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)</DirCosName>
   <Id>9903670226</Id>
   <MetaId>51f6f2bc-092c-42c7-875d-8c1f56374a5c</MetaId>
   <ParentInfo>
        <ParentCode>1160000000</ParentCode>
        <ParentName>Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»</ParentName>
        <ParentId>9867057712</ParentId>
        <ParentMetaId>06f0e68b-52ae-4c3b-a1ea-08595e580cff</ParentMetaId>
   </ParentInfo>
  </row>
</self:REF_KBKCSR>
```

## 5.18. Справочник «Направления расходов»

### 5.18.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов направлений расходов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.18.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 29. Описание полей справочника «Направления расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBK_NR | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBK_ NR | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | Технический реквизит |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | Технический реквизит |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная |
| row | Code | STRING | =5 | Да | Код | Указывается код направления расходов |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | |
| row | DateInclusion | DATE2 | | Да | Дата включения кода в справочник | |
| row | DateExclusion | DATE2 | | Нет | Дата исключения кода из справочника | |
| row | Id | STRING | <= 100 | Да | Уникальный идентификатор записи | |
| row | MetaId | GUID | =36 | Да | Групповой идентифика- | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | тор всех версий одной записи | |
| row | ParentInfo | | | Нет | Сведения о вышестоящей записи | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ParentInfo | ParentCode | STRING | =5 | Да | Код вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentId | STRING | <= 100 | Да | Уникальный идентификатор вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentMetaId | GUID | =36 | Да | Групповой идентификатор всех версий одной вышестоящей записи | |

## 5.18.3. Пример файла справочника «Коды направления расходов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_KBK_NR version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_NR/formular REF_KBK_NR.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBK_NR/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>c68e0b64-c139-4811-aac9-fadbf4610a2b</GUID>
        <StartDateActive>2019-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
        <EndDateActive>2019-12-31T00:00:00+04:00</EndDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <Code>64143</Code>
        <FullName>Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей
экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и
платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий</FullName>
        <DateInclusion>2019-01-01</DateInclusion>
        <DateExclusion>2019-12-31</DateExclusion>
        <Id>8729849839</Id>
        <MetaId>e34f92ec-2694-45e0-b9cc-85b184d94d67</MetaId>
        <ParentInfo>
            <ParentCode>60000</ParentCode>
            <ParentName>60000</ParentName>
```

```
                    <ParentId>336515895</ParentId>
                    <ParentMetaId>bb6dcd8c-5512-47b6-90a8-1b55d096384c</ParentMetaId>
                </ParentInfo>
            </row>
        </self:REF_KBK_NR>
```

# 5.19. Справочник «Коды целей субсидий и субвенций»

## 5.19.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов целей субсидий и субвенций передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.19.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 30. Описание полей справочника «Коды целей субсидий и субвенций» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBKCCSS | version | - | - | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBKCCSS | row | - | - | Да | - | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ. |
| Row | StartDateActive | DATETIME2 | - | Да | Дата начала действия записи | - |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | - | Нет | Дата окончания действия записи | - |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | STRING | <= 20 | Да | Код цели | - |
| row | ShortName | STRING | <= 254 | Нет | Сокращенное наименование | - |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | - |
| row | ParentCode | STRING | <= 20 | Нет | Код вышестоящего ведомства | - |
| row | BudgCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | - |
| row | BudgLevelCode | STRING | =1 | Да | Код уровня бюджета | Может принимать значения:<br>1 – Федеральный бюджет<br>2 – Бюджет субъекта РФ<br>3 – Местный бюджет<br>4 – Бюджет Государственного внебюджетного фонда<br>5 – Бюджет терр. Государственного внебюджетного фонда<br>6 – Средства юридических лиц |
| row | BudgName | STRING | <= 512 | Нет | Наименование бюджета | - |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | RashodShablon | STRING | =20 | Нет | Шаблон расходов | - |
| row | DohodShablon | STRING | =20 | Нет | Шаблон доходов | - |
| row | IsTOFKControl | STRING | =1 | Нет | Признак отсутствия контроля от ОрФК | Признак отсутствия контроля со стороны ОрФК, возможное значение:<br>1 - «контроль не возложен на ОрФК».<br>Поле не заполняется при отнесении кода к контролируемым в ОрФК. |
| Row | IsDopClassif | STRING | =1 | Нет | Признак отнесения к дополнительной классификации | Признак отнесения к дополнительной классификации, возможные значения:<br>1 - «дополнительная классификация», детализирующая КБК БС/МБ.<br>При отнесении кода к субсидии/субвенции (федеральной или региональной) поле не заполняется. |
| Row | CodeFAIP | STRING | <= 50 | Нет | Код объекта ОКВ | Для данного реквизита в схеме накладываем ограничение на |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | размерность = 14 или = 18 (размерность по бизнесу). |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | DateInclusion | DATETIME2 | - | Да | Дата включения кода в справочник | - |
| row | DateExclusion | DATETIME2 | - | Нет | Дата исключения кода из справочника | - |

## 5.19.3. Пример файла справочника «Коды целей субсидий и субвенций» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_KBKCCSS version="2.0"
   xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKCCSS/formular
REF_KBKCCSS.xsd"
   xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKCCSS/formular"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <row>
      <GUID>c277ae6e-0b6e-4f49-a411-6049cfd4a577</GUID>
      <StartDateActive>2015-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
      <Status>ACTIVE</Status>
      <Code>108</Code>
      <FullName>Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта»</FullName>
      <BudgCode>99010001</BudgCode>
      <BudgLevelCode>1</BudgLevelCode>
      <BudgName>Федеральный бюджет</BudgName>
      <TOFKCode>9500</TOFKCode>
      <DateInclusion>2015-01-01T09:30:47Z</DateInclusion>
   </row>
</self:REF_KBKCCSS>
```

# 5.20. Справочник «Коды КОСГУ» (Классификатор операций сектора государственного управления)

## 5.20.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Коды КОСГУ» (Классификатор операций сектора государственного управления) передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.20.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 31. Описание полей справочника «Коды КОСГУ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBKKOSGU | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBKKOSGU | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | NUMBER | =3 | Да | Код | |
| row | ShortName | STRING | <= 2000 | Нет | Сокращенное наименование | |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | |
| row | ParentCode | NUMBER | =3 | Нет | Код вышестоящего ведомства | |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | DateInclusion | DATETIME2 | | Да | Дата включения кода в справочник | |
| row | DateExclusion | DATETIME2 | | Нет | Дата исключения кода из справочника | |

## 5.20.3. Пример файла справочника «Коды КОСГУ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_KBKKOSGU version="1.3"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKKOSGU/formular
REF_KBKKOSGU.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKKOSGU/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
        <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <Code>111</Code>
        <ShortName>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением
земельных участков и других обособленных природных объектов)Арендная плата за пользование
имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных
```

```
объектов)Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</ShortName>
                <FullName>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</FullName>
                <TOFKCode>9500</TOFKCode>
                <DateInclusion>2023-01-01T09:30:47Z</DateInclusion>
            </row>
        </self:REF_KBKKOSGU>
```

# 5.21. Справочник «Книга регистрации лицевых счетов»

## 5.21.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Книга регистрации лицевых счетов» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.21.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 32. Описание полей справочника «Книга регистрации лицевых счетов»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_PersAccount | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_PersAccount | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | Указывается дата перевода записи в архив. Поле обязательно для заполнения, если значение поля |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | «Статус» равно «ARCHIVE» |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |
| Row | State | STRING | =1 | Да | Бизнес-статус лицевого счета | Бизнес-статус лицевого счета. Допустимые значения:<br>0 – Открыт;<br>1 – Условно исключена;<br>2 – Зарезервирован;<br>3 – Закрыт. |
| Row | PersAccountType | STRING | =2 | Да | Тип лицевого счета | Указывается код типа лицевого счета/<br>«01» - л/с ГРБС, РБС;<br>«02» - л/с бюджета;<br>«03» - л/с ПБС;<br>«04» - л/с АДБ;<br>«05» - л/с для учета операций со СВР;<br>«06» - л/с ГАИВФДБ;<br>«07» - л/с ГАИВнФДБ;<br>«08» - л/с АИВФДБ;<br>«09» - л/с АИВнФДБ;<br>«10» - л/с ИПБС;<br>«14» - л/с для учета операций по переданным полномочиям ПБС; |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | «20» - л/с БУ;<br>«21» - отдельный л/с БУ;<br>«22» - л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими БУ;<br>«30» - л/с АУ;<br>«31» - Отдельный л/с АУ;<br>«32» - л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими АУ;<br>«41» - л/с для учета операций неучастника бюджетного процесса;<br>«71» - лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц при казначейском сопровождении.<br>«80» - Лицевой счет бюджетного учреждения*<br>«90» - Лицевой счет автономного учреждения*<br>* названия могут измениться в процессе утверждения 21н |
| Row | PersAccountNum | STRING | =11 | Да | Номер лицевого счета | Если «Код типа лицевого счета» = «71», то поле заполняется следующим образом: |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | - 1 и 2 символы – тип лицевого счета, значение = 71;<br>- 3 символ – тип бюджета;<br>- с 4 по 8 символы – номер организации;<br>- с 9 по 11 символы – порядковый номер, присваиваемый системой.<br>Если «Код типа лицевого счета» ≠ «71», то поле заполняется следующим образом:<br>- 1 и 2 символы – тип лицевого счета;<br>- 3 и 4 символы – первые два разряда кода ТОФК, в котором открыт лицевой счет;<br>- 5 символ – тип бюджета;<br>- с 6 по 10 символы – номер организации;<br>- 11 символ – контрольный разряд. |
| Row | AccSchemeCode | STRING | =3 | Нет | Код схемы обслуживания счета | Обязательно для заполнения, если тип лицевого счета = «41». |
| Row | AccSchemeName | STRING | <= 150 | Нет | Наименование схемы обслуживания счета | Обязательно для заполнения, |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | если тип лицевого счета = «41». |
| Row | TypeCustom | STRING | =1 | Да | Тип клиента | Указывается тип клиента.<br>Допустимые значения:<br>0 – ИП;<br>1 – ЮЛ;<br>2 – КФХ;<br>3 – ОП ЮЛ. |
| Row | ClientCode | STRING | =5 | Да | Код клиента | Для ФБ указывается код УБП по Сводному реестру.<br>Для других бюджетов указывается УНК, присвоенный ОрФК. |
| Row | OrgCode | STRING | =8 | Нет | Код клиента по Сводному реестру/Реестру ИП и КФХ | Если клиент включен в Сводный реестр, указывается код организации по Сводному реестру.<br>Если клиент включен в справочник Реестр ИП и КФХ или указывается код организации по Реестру ИП и КФХ.<br>Поле заполняется по записям, включенным по «Заявке на изменение Книги регистрации лицевых счетов».<br>Поле не заполняется по записям, выгруженным из СЭД. |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Не обязательно к заполнению, если Бизнес-статус лицевого счета = «2». |
| Row | ServSysClientCode | STRING | <= 10 | Нет | Код системы взаимодействия с клиентом | Указывается код системы взаимодействия с клиентом. |
| Row | ServSysClientName | STRING | <= 500 | Нет | Сокращенное наименование кода системы взаимодействия с клиентом | Указывается сокращенное наименование кода системы взаимодействия с клиентом. |
| Row | AuthClientCode | STRING | =5 | Нет | Код организации по принятому полномочию | Обязателен для заполнения в случае наличия у организации дополнительного кода по принятому полномочию при открытии л/с с типами 02 и 04. |
| Row | INN | STRING | =10 или 12 | Нет | ИНН клиента | Указывается 10-значный ИНН для клиента с типом ЮЛ в соответствии с ЕГРЮЛ или 12-значный ИНН для клиентов с типом ИП и КФХ в соответствии с ЕГРИП. Для обособленного подразделения ЮЛ указывается ИНН организации, создавшей обособленное подразделение. |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Row | KPP | STRING | =9 | Нет | КПП клиента | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе ЮЛ в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (обособленного подразделения ЮЛ в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе). Для типа клиентов ИП и КФК не заполняется. |
| Row | OKPO | STRING | =8 или =10 | Нет | ОКПО клиента | Указывается код по справочнику «ОКПО». Обязательно для заполнения в отношении организации, не являющейся обособленным подразделением. Обязательно для заполнения в отношении организации, являющейся обособленным подразделением, при наличии. |
| Row | AccountOrgcode | STRING | =8 | Нет | Код по Сводному реестру ПБС принимающего полномочия | Код по Сводному реестру ПБС, бюджетного (автономного) учреждения, организации либо иного |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | юридического лица, принимающих бюджетные полномочия ПБС. |
| Row | AccountOrgFullName | STRING | <= 2000 | Нет | Полное наименование ПБС принимающего полномочия | Полное наименование ПБС, бюджетного (автономного) учреждения, организации либо иного юридического лица, принимающих бюджетные полномочия ПБС. |
| Row | ServSysAcceptOrgCode | STRING | <= 10 | Нет | Код системы взаимодействия с организацией, принимающей полномочия | Указывается код системы взаимодействия с организацией, принимающей полномочия |
| Row | ServSysAcceptOrgName | STRING | <= 500 | Нет | Сокращенное наименование кода системы взаимодействия с организацией, принимающей полномочия | Указывается сокращенное наименование кода системы взаимодействия с организацией, принимающей полномочия |
| Row | OwnerFullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование владельца л/с | В случае типа клиента ИП указывается в формате: «Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество».<br>В случае типа клиента КФХ указывается в формате «Глава Крестьянского (фермерского) |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | хозяйства Фамилия Имя Отчество». |
| Row | OwnerShortName | STRING | <= 2000 | Да | Краткое наименование владельца л/с | В случае типа клиента ИП указывается в формате: «ИП Фамилия И.О.».<br>В случае типа клиента КФХ указывается в формате «Глава КФХ Фамилия И.О.». |
| row | BudgCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | OKTMOPPO | STRING | =8 | Нет | ОКТМО ППО | |
| row | KBKGlavaCode | STRING | =3 | Нет | Код главы | Поле не заполняется, есликод типа лицевого счета = «71». Для остальных л/с поле обязательно для заполнения. |
| Row | ContourType | STRING | =1 | Да | Признак контура | Признак контура, в котором создан справочник:<br>S – закрытый;<br>O – открытый. |
| Row | OperationContour | STRING | =1 | Да | Контур, в кот. Ведутся операции по л/с | Признак контура, в котором ведутся операции по л/с на момент выгрузки справочника.<br>O – открытый,<br>S – закрытый. |
| Row | ReserveTOFKCode | STRING | =4 | Нет | Код органа ФК, в котором зарезервирован ЛС | Обязателен к заполнению, если Бизнес-статус лицевого счета = «2».<br>Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | OpenTOFKCode | STRING | =4 | Нет | Код ТОФК по месту открытия ЛС | Не заполняется, если Бизнес-статус лицевого счета = «2». Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | ServiceTOFKCode | STRING | =4 | Нет | Код ТОФК по месту обслуживания ЛС | Не заполняется, если Бизнес-статус лицевого счета = «2». Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | CreateTOFKCode | STRING | =4 | Да | Код ТОФК по месту нахождения клиента | Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | CloseDetails | | | Нет | Причина закрытия и Реквизиты для перечисления средств | Группирующий тег для группы атрибутов. Может заполнятся если Бизнес-статус лицевого счета = «1» или «3». |
| CloseDetails | mgrow | | | Да | | Группирующий тег для группы атрибутов. Может заполнятся если Бизнес-статус лицевого счета = «1» или «3». |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgrow | CloseReason | STRING | =2 | Да | Причина закрытия Лицевого счета | Если тип ЛС = 71, то ЛС закрываются в связи с:<br>R1 – реорганизацией (ликвидацией) клиента;<br>R2 – исполнением (расторжением) государственного контракта, соглашения, контракта учреждения, договора о капитальных вложениях, договора о проведении капитального ремонта, договора, на основании которых открыты разделы на лицевом счете, и (или) отсутствием операций на лицевом счете в течение одного года;<br>R3 – изменением структуры номера лицевого счета клиента;<br>R4 – переводом клиента на обслуживание в другой территориальный орган ФК;<br>R5 – реорганизацией (ликвидацией) органа Федерального казначейства, |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | открывшего лицевой счет клиенту;<br>R6 – иными случаями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.<br>Если тип ЛС ≠ 71, то ЛС закрываются в связи с:<br>L1 – реорганизацией (ликвидацией) клиента;<br>L2 – реорганизацией (ликвидацией) органа Федерального казначейства, открывшего лицевой счет клиента;<br>L3 – переводом клиента на обслуживание в другой орган Федерального казначейства;<br>L4 – изменением типа учреждения;<br>L5 – изменением подведомственности клиента;<br>L6 – отменой бюджетных полномочий клиента для отражения операций, по выполнению |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | которых открывался лицевой счет;<br>L7 – убытием клиента с места временной дислокации на место постоянного нахождения;<br>L8 – иными случаями, предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации. |
| Mgrow | BankAccount-Number | STRING | =20 | Нет | Номер банковского счета | Указывается номер банковского счета |
| mgrow | BankName | STRING | <= 160 | Нет | Наименование банка | Указывается номер наименование банка, в котором открыт банковский счет |
| mgrow | BankBIK | STRING | =9 | Нет | БИК банка | Указывается БИК банка, в котором открыт банковский счет |
| mgrow | BankCorrAccount | STRING | =20 | Нет | Корреспондетский счет | Указывается Корреспондетский счет, в котором открыт банковский счет |
| mgrow | AssignAccount-Num | STRING | =11 | Нет | Номер лицевого счета правопреемника | Указывается номер лицевого счета правопреемника |
| row | ReserveDate | DATETIME2 | | Нет | Дата резервирования | Указывается дата резервирования счета. Поле обязательно для заполнения, если Бизнес-статус |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | лицевого счета = «2». |
| Row | OpenDate | DATETIME2 | | Нет | Дата открытия | Не заполняется, если Бизнес-статус лицевого счета = «2». |
| Row | CloseDate | DATETIME2 | | Нет | Дата закрытия | Указывается дата закрытия счета. Поле обязательно для заполнения, если Бизнес-статус лицевого счета = «3». |
| Row | SystemCode | STRING | <= 10 | Нет | Код системы обслуживания ЛС | Указывается код системы обслуживающей лицевой счет. Не заполняется если State = 2. Возможные значения: «TSE» – Подсистема управления расходами в части казначейского сопровождения (ПУР КС); «FAMABS» – Подсистема управления денежными средствами; «ARP» – Подсистема учета и отчетности; «EXP» – Подсистема управления расходами; «RMS» – Подсистема управления доходами (ПУД); |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | «ASFK» – Автоматизированная система ФК;<br>«INC» – Подсистема управления расходами НУБП (АУ/БУ);<br>«EBP» – Единая бюджетная система (ЕБП). |
| Row | SystemCodeName | STRING | <= 500 | Нет | Сокращенное наименование системы обслуживания ЛС | Указывается сокращенное наименование кода системы обслуживания лицевого счета. Не заполняется если State = 2. |
| row | KSNumber | STRING | =20 | Нет | Номер КС | Указывается номер соответствующего казначейского счета. |
| row | NotGlBuhg | BOOLEAN | - | Да | Признак отсутствия главного бухгалтера | Заполняется значением «true» если главный бухгалтер отсутвует; иначе заполняется значением «false». |

### 5.21.3. Пример файла справочника «Книга регистрации лицевых счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_PersAccount version="1.8"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PersAccount/formular
REF_PersAccount.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PersAccount/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row>
<GUID>79b154c1-4e82-40cd-a253-870f14206e53</GUID>
<StartDateActive>2023-09-19T11:47:09+03:00</StartDateActive>
<Status>ACTIVE</Status>
<State>0</State>
```

```
            <PersAccountType>41</PersAccountType>
            <PersAccountNum>41726Н45830</PersAccountNum>
            <AccSchemeCode>144</AccSchemeCode>
            <AccSchemeName>Проба</AccSchemeName>
            <TypeCustom>1</TypeCustom>
            <ClientCode>Н4583</ClientCode>
            <OrgCode>001Н4583</OrgCode>
            <INN>7734223028</INN>
            <KPP>272343001</KPP>
            <OKPO>67918546</OKPO>
            <OwnerFullName>ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ЭКСПЕРТИЗЕ, УЧЕТУ И АНАЛИЗУ ОБРАЩЕНИЯ
СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ</OwnerFullName>
            <OwnerShortName>Хабаровский филиал ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП"
РОСЗДРАВНАДЗОРА</OwnerShortName>
            <BudgCode>99010001</BudgCode>
            <OKTMOPPO>00000001</OKTMOPPO>
            <KBKGlavaCode>060</KBKGlavaCode>
            <ContourType>О</ContourType>
            <OperationContour>О</OperationContour>
            <OpenTOFKCode>7200</OpenTOFKCode>
            <ServiceTOFKCode>7200</ServiceTOFKCode>
            <CreateTOFKCode>7200</CreateTOFKCode>
            <OpenDate>2023-09-19T11:46:24+03:00</OpenDate>
            <SystemCode>ASFK</SystemCode>
            <SystemCodeName>АСФК</SystemCodeName>
            <KSNumber>03211643000000002800</KSNumber>
            <NotGlBuhg>false</NotGlBuhg>
        </row>
        <row>
            <GUID>b70dece7-e28e-4b7f-ba1a-d5c8e5e2c743</GUID>
            <StartDateActive>2023-09-19T11:50:28+03:00</StartDateActive>
            <Status>ACTIVE</Status>
            <State>1</State>
            <PersAccountType>41</PersAccountType>
            <PersAccountNum>41726Н45830</PersAccountNum>
            <AccSchemeCode>003</AccSchemeCode>
            <AccSchemeName>Смема 1</AccSchemeName>
            <TypeCustom>1</TypeCustom>
            <ClientCode>Н4583</ClientCode>
            <OrgCode>001Н4583</OrgCode>
            <INN>7734223028</INN>
            <KPP>272343001</KPP>
            <OKPO>67918546</OKPO>
            <OwnerFullName>ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ЭКСПЕРТИЗЕ, УЧЕТУ И АНАЛИЗУ ОБРАЩЕНИЯ
СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ</OwnerFullName>
            <OwnerShortName>Хабаровский филиал ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП"
РОСЗДРАВНАДЗОРА</OwnerShortName>
            <BudgCode>99010001</BudgCode>
            <KBKGlavaCode>060</KBKGlavaCode>
            <ContourType>О</ContourType>
            <OperationContour>О</OperationContour>
```

```
            <OpenTOFKCode>7200</OpenTOFKCode>
            <ServiceTOFKCode>7200</ServiceTOFKCode>
            <CreateTOFKCode>7200</CreateTOFKCode>
            <CloseDetails>
                  <mgrow>
                        <CloseReason>L4</CloseReason>
                        <BankAccountNumber>56064516065106681068</BankAccountNumber>
                        <BankName>АО "Банк Финсервис"</BankName>
                        <BankBIK>044525079</BankBIK>
                        <BankCorrAccount>03016146106160641670</BankCorrAccount>
                        <AssignAccountNum>05731451230</AssignAccountNum>
                  </mgrow>
            </CloseDetails>
            <OpenDate>2023-09-19T11:46:24+03:00</OpenDate>
            <SystemCode>ASFK</SystemCode>
            <SystemCodeName>АСФК</SystemCodeName>
            <KSNumber>03211643000000002800</KSNumber>
            <NotGlBuhg>false</NotGlBuhg>
      </row>
      <row>
            <GUID>9366098c-afc2-433a-b9a3-7e6ff80a0fd1</GUID>
            <StartDateActive>2023-09-26T16:18:20+03:00</StartDateActive>
            <Status>ACTIVE</Status>
            <State>3</State>
            <PersAccountType>71</PersAccountType>
            <PersAccountNum>713ZL3U6003</PersAccountNum>
            <TypeCustom>1</TypeCustom>
            <ClientCode>ZL3U6</ClientCode>
            <OrgCode>000ZL3U6</OrgCode>
            <INN>7107018050</INN>
            <KPP>673243001</KPP>
            <OKPO>00000000</OKPO>
            <OwnerFullName>СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЦЕНТРГАЗСЕРВИС"</OwnerFullName>
            <OwnerShortName>АО "ЦЕНТРГАЗСЕРВИС"</OwnerShortName>
            <BudgCode>72030096</BudgCode>
            <ContourType>0</ContourType>
            <OperationContour>0</OperationContour>
            <OpenTOFKCode>7200</OpenTOFKCode>
            <ServiceTOFKCode>7200</ServiceTOFKCode>
            <CreateTOFKCode>7200</CreateTOFKCode>
            <CloseDetails>
                  <mgrow>
                        <CloseReason>R1</CloseReason>
                        <BankAccountNumber>51606840616106516501</BankAccountNumber>
                        <BankCorrAccount>50416016106616060606</BankCorrAccount>
                  </mgrow>
            </CloseDetails>
            <OpenDate>2023-09-26T14:34:17+03:00</OpenDate>
            <CloseDate>2023-09-26T16:18:20+03:00</CloseDate>
            <SystemCode>TSE</SystemCode>
            <SystemCodeName>ПУР КС</SystemCodeName>
            <KSNumber>00006643366400004200</KSNumber>
            <NotGlBuhg>false</NotGlBuhg>
      </row>
```

```
        <row>
          <GUID>39008a14-dee6-490a-9794-62206330cf52</GUID>
          <StartDateActive>2016-04-19T14:35:34Z</StartDateActive>
          <Status>ACTIVE</Status>
          <State>0</State>
          <PersAccountType>71</PersAccountType>
          <PersAccountNum>71Э1836001</PersAccountNum>
          <TypeCustom>1</TypeCustom>
          <ClientCode>Э1836</ClientCode>
          <ServSysClientCode>GIIS</ServSysClientCode>
          <ServSysClientName>ГИИС ЭБ</ServSysClientName>
          <INN>7717609102</INN>
          <KPP>771701001</KPP>
          <OKPO>52683630</OKPO>
          <OwnerFullName>Открытое акционерное общество Атомспецтранс</OwnerFullName>
          <OwnerShortName>АО Атомспецтранс</OwnerShortName>
          <BudgCode>99010001</BudgCode>
          <ContourType>О</ContourType>
          <OperationContour>О</OperationContour>
          <OpenTOFKCode>7300</OpenTOFKCode>
          <ServiceTOFKCode>7308</ServiceTOFKCode>
          <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
          <OpenDate>2016-04-19T14:15:00Z</OpenDate>
          <SystemCode>EXP</SystemCode>
          <SystemCodeName>ПУР КС</SystemCodeName>
          <KSNumber>03215643000000017300</KSNumber>
          <NotGlBuhg>false</NotGlBuhg>
        </row>
        <row>
          <GUID>d2cb1eca-b2c5-4fde-b93f-e1730eea0903</GUID>
          <StartDateActive>2023-09-21T16:31:45+03:00</StartDateActive>
          <Status>ACTIVE</Status>
          <State>0</State>
          <PersAccountType>03</PersAccountType>
          <PersAccountNum>03731F00390</PersAccountNum>
          <TypeCustom>1</TypeCustom>
          <ClientCode>F0039</ClientCode>
          <OrgCode>001F0039</OrgCode>
          <INN>5050089042</INN>
          <KPP>505001001</KPP>
          <OKPO>08677914</OKPO>
          <OwnerFullName>ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СИЛ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ И
АВИАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</OwnerFullName>
          <OwnerShortName>ЦСН СР РОСГВАРДИИ</OwnerShortName>
          <BudgCode>99010001</BudgCode>
          <KBKGlavaCode>180</KBKGlavaCode>
          <ContourType>О</ContourType>
          <OperationContour>О</OperationContour>
          <OpenTOFKCode>7300</OpenTOFKCode>
          <ServiceTOFKCode>7300</ServiceTOFKCode>
          <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
          <OpenDate>2023-09-21T16:31:38+03:00</OpenDate>
          <SystemCode>EXP</SystemCode>
          <SystemCodeName>ПУР</SystemCodeName>
          <KSNumber>03224643000000009501</KSNumber>
```

```
            <NotGlBuhg>false</NotGlBuhg>
        </row>
        <row>
            <GUID>d9434881-af6b-45d8-b573-bbe75c2fb232</GUID>
            <StartDateActive>2023-08-03T16:19:48+03:00</StartDateActive>
            <EndDateActive>2023-08-03T16:28:22+03:00</EndDateActive>
            <Status>ARCHIVE</Status>
            <State>0</State>
            <PersAccountType>03</PersAccountType>
            <PersAccountNum>03722J00890</PersAccountNum>
            <TypeCustom>1</TypeCustom>
            <ClientCode>J0089</ClientCode>
            <OrgCode>102J0089</OrgCode>
            <INN>2808016171</INN>
            <KPP>280801001</KPP>
            <OKPO>70685376</OKPO>
            <OwnerFullName>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЙОННАЯ
СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ ПО ТЫНДИНСКОМУ И СКОВОРОДИНСКОМУ
РАЙОНАМ"</OwnerFullName>
            <OwnerShortName>ГБУ АО "РСББЖ ПО ТЫНДИНСКОМУ И СКОВОРОДИНСКОМУ
РАЙОНАМ"</OwnerShortName>
            <BudgCode>23020036</BudgCode>
            <KBKGlavaCode>906</KBKGlavaCode>
            <ContourType>0</ContourType>
            <OperationContour>0</OperationContour>
            <OpenTOFKCode>7200</OpenTOFKCode>
            <ServiceTOFKCode>7200</ServiceTOFKCode>
            <CreateTOFKCode>7200</CreateTOFKCode>
            <OpenDate>2023-08-03T16:18:00+03:00</OpenDate>
            <SystemCode>TSE</SystemCode>
            <SystemCodeName>ПУР КС</SystemCodeName>
            <KSNumber>03217643536240005300</KSNumber>
            <NotGlBuhg>true</NotGlBuhg>
        </row>
        </self:REF_PersAccount>
```

# 5.22. Справочник «Разделы лицевых счетов»

## 5.22.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Разделы лицевых счетов» передается между подсистемой НСИ и системой ЕИС. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.22.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 33. Описание полей справочника «Разделы лицевых счетов»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_Section | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_Section | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | Указывается дата перевода записи в архив. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус» равно «ARCHIVE» |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | State | STRING | =1 | Да | Бизнес-статус аналитического раздела лицевого счета | Бизнес-статус аналитического раздела лицевого счета. |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Допустимые значения:<br>0 – Активен;<br>1 – Закрыт;<br>2 – Передача показателей;<br>3 – К закрытию. |
| Row | PersAccountNum | STRING | =11 | Да | Номер лицевого счета | Поле заполняется следующим образом:<br>- 1 и 2 символы – тип лицевого счета, значение = 71;<br>- 3 символ – тип бюджета;<br>- с 4 по 8 символы – номер организации;<br>- с 9 по 11 символы – порядковый номер, присваиваемый системой. |
| Row | SectionCode | STRING | =8 | Да | Аналитический код раздела | Только цифры. Заполняется по правилу: значением XXYYYYYY, где: XX – последние цифры года заключения контракта/договора; YYYYYY – порядковый номер контракта/договора в системе (6 символов). Нуме- |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | рация сквозная в рамках года, соответствующего XX. |
| Row | OpenDate | DATE2 | | Да | Дата открытия аналитического раздела | |
| row | CloseDate | DATE2 | | Нет | Дата закрытия аналитического раздела | Указывается дата закрытия аналитического раздела. Поле обязательно для заполнения, если бизнес-статус аналитического раздела лицевого счета = «1». |
| Row | BaseDoc_GUID | GUID | =36 | Да | Идентификатор документа-основания | Указывается идентификатор документа-основания справочника РДО ПУР КС ЭБ. |
| Row | BaseDoc_Num | STRING | <= 100 | Нет | Номер документа-основания | |
| row | BaseDoc_IGK | STRING | =20 или =25 | Нет | ИГК | |
| row | BaseDoc_Date | DATE2 | | Да | Дата документа-основания | Если документом-основанием является договор (контракт), то указывается дата заключения договора (контракта). |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Row | BaseDoc_Subject | STRING | <= 2000 | Нет | Предмет договора/контракта | Заполняется, если документом-основанием является договор (контракт) |
| row | BaseDoc_Type | STRING | <= 250 | Да | Тип документа-основания | Список возможных типов указаны в справочнике «Типы документов-оснований». |
| Row | Number_note | STRING | <= 22 | Нет | Номер реестровой записи контракта (договора) | Указывается номер реестровой записи контракта (договора), если документ-основание поступил из ЕИС |
| Row | Signnotspendtech | BOOLEAN | | Нет | Без права расходования на начало года | Заполняется по разделам в головных документах-основаниях, в которых Исполнитель является юридическим лицом. |

### 5.22.3. Пример файла справочника «Разделы лицевых счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_Section version="1.6"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Section/formular REF_Section.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Section/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>9113eae9-7a50-46ed-aa05-2661a8d06396</GUID>
        <StartDateActive>2019-12-17T09:30:47Z</StartDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <State>0</State>
        <PersAccountNum>711Г2308001</PersAccountNum>
```

```
                <SectionCode>19176487</SectionCode>
                <OpenDate>2019-12-17</OpenDate>
                <BaseDoc_GUID>39008a14-dee6-490a-9794-62206330cf52</BaseDoc_GUID>
                <BaseDoc_Num>21Ш</BaseDoc_Num>
                <BaseDoc_IGK>052631524602415624 58</BaseDoc_IGK>
                <BaseDoc_Date>2019-12-10</BaseDoc_Date>
                <BaseDoc_Subject>Поставка радиаторов отопления в МОУ СОШ
33</BaseDoc_Subject>
                <BaseDoc_Type>Договор</BaseDoc_Type>
                <Number_note>41123458881345888102 21</Number_note>
                <Signnotspendtech>true</Signnotspendtech>
        </row>
      </self:REF_Section>
```

# 5.23. Сообщение о прекращении операций по лицевому счету

## 5.23.1. Назначение и маршрут справочника

Документ «Сообщение о прекращении операций по лицевому счету» передается между системами АСФК, ПУР, ПУР АУ/БУ и подсистемой НСИ в случае, когда по счету с признаком «Условно закрыт» завершены все операции и счет может быть закрыт.

Актуальный маршрут документа находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.23.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 34. Описание полей справочника «Сообщение о прекращении операций по лицевому счету»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_PersAccountClose | version | | | Да | Код документа/Массива данных | version – атрибут |
| REF_PersAccountClose | row | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| row | DocNum | STRING | <= 50 | Нет | Номер документа | |
| row | DocDate | DATE2 | | Нет | Дата документа | |
| row | PersAccountNum | STRING | =11 | Да | Номер лицевого счета | Может содержать буквы в разрядах с 6 по 11. |
| Row | OrgCode | STRING | =8 | Да | Код клиента по Сводному реестру | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | CloseDate | DATE2 | | Да | Дата закрытия лицевого счета | |

### 5.23.3. Пример файла справочника «Сообщение о прекращении операций по лицевому счету» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
      <self:REF_PersAccountClose                                          version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PersAccountClose/formular
REF_PersAccountClose.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PersAccountClose/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <row>
          <PersAccountNum>01108865001</PersAccountNum>
          <OrgCode>450K8865</OrgCode>
          <CloseDate>2006-05-04</CloseDate>
        </row>
        <row>
          <PersAccountNum>71300000002</PersAccountNum>
          <OrgCode>53300000</OrgCode>
          <CloseDate>2006-05-04</CloseDate>
        </row>
      </self:REF_PersAccountClose>
```

## 5.24. Ведомственный классификатор субъектов Российской Федерации Министерства финансов Российской Федерации (Регионы МФ РФ)

### 5.24.1. Назначение и маршрут справочника

Ведомственный классификатор субъектов Российской Федерации Министерства финансов Российской Федерации (Регионы МФ РФ) передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.24.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 35. Описание полей справочника «Регионы МФ РФ»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_RegionMFRF | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_RegionMFRF | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | STRING | =2 | Да | Код | |
| row | FNSCode | STRING | =2 | Да | Код по ФНС | |
| row | ShortName | STRING | <= 150 | Да | Краткое наименование | |
| row | FullName | STRING | <= 500 | Да | Полное наименование | |

### 5.24.3. Пример файла справочника «Регионы МФ РФ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_RegionMFRF xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_RegionMFRF/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_RegionMFRF/formular
REF_RegionMFRF.xsd" version="1.2">
  <row>
    <GUID>5da2c4c8-23d6-4166-b7d4-33d7bef6bbf3</GUID>
    <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <Code>26</Code>
    <FNSCode>31</FNSCode>
    <ShortName>Белгородская обл.</ShortName>
    <FullName>Белгородская область</FullName>
  </row>
 </self:REF_RegionMFRF>
```

## 5.25. Справочник «Перечень Бюджетов»

### 5.25.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Перечень бюджетов» передается между модулем НСИ подсистемы НСИ ГИИС «Электронный бюджет» и системами Федерального казначейства.

Передаваемый файл должен выкладываться в каталог для справоника «Перечень бюджетов» (REF/OUT/ (Наименование системы-получателя)/Budgets) и содержать полные или измененные данные записи справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.25.2.Описание полей справочника в универсальном формате НСИ ЭБ

Перечень атрибутов, сожержащихся в передаваемом файле определяется атрибутом «Новый НА» (NEWFZ).

**Таблица 36. Описание полей справочника «Перечень бюджетов» в универсальном формате НСИ ЭБ**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_Budgets | version | | | Да | Код справоч- | version – атрибут |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ника/Массива данных | |
| REF_Budgets | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | STRING | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | Name | STRING | <= 2000 | Да | Наименование | |
| row | ParentCode | STRING | =8 | Нет | Код вышестоящего бюджета | |
| row | BudgLevelCode | NUMBER | =1 или 2 | Нет | Код уровня бюджета | |
| row | BudgTypeCode | NUMBER | =2 | Нет | Код типа бюджета | Указывается, если занчение атрибута «Новый НПА» = Нет или пусто» Допустимые значения: |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 00 – Прочие бюджеты;<br>01 – Федеральный бюджет РФ;<br>02 – Бюджет субъекта РФ;<br>03 – Бюджеты внутригородских МО г. Москвы и г. Санкт-Петербурга;<br>04 – Бюджет городского округа;<br>05 – Бюджет муниципального района;<br>06 – Бюджет фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;<br>08 – Бюджет ФФОМС;<br>09 – Бюджет ТФОМС;<br>10 – Бюджет поселения;<br>98 – Распределяемый доход;<br>99 – Доход организации (только для ПДИ);<br>11 – Бюджет городского округа с внутригородским делением; |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 12 – Бюджет внутригородского района; 13 – Бюджет городского поселения; 14 – Бюджеты муниципальных округов. |
| Row | OKATOCode | NUMBER | =11 | Нет | ОКАТО | |
| row | OKTMOCode | NUMBER | =8 | Нет | ОКТМО | |
| row | FOOrgCode | STRING | =8 | Нет | Код ФО по Сводному реестру | |
| row | FOOrgCodeUBP | STRING | =5 | Нет | Код ФО по ПУБП | |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | OpenDate | DATETIME2 | | Да | Дата создания бюджета | |
| row | CloseDate | DATETIME2 | | Нет | Дата ликвидации бюджета | |

### 5.25.3. Пример файла справочника «Перечень Бюджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<self:REF_Budgets xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Budgets/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Budgets/formular
REF_Budgets.xsd" version="1.4">
<row>
    <GUID>GUID11111111111111111111111111111111</GUID>
```

```
        <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
        <EndDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</EndDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <Code>Code1111</Code>
        <Name>Name0</Name>
        <ParentCode>ParentCo</ParentCode>
        <BudgLevelCode>0</BudgLevelCode>
        <BudgTypeCode>00</BudgTypeCode>
        <OKATOCode>00000000000</OKATOCode>
        <OKTMOCode>00000000</OKTMOCode>
        <FOOrgCode>FOOrgCod</FOOrgCode>
        <FOOrgCodeUBP>FOOrg</FOOrgCodeUBP>
        <TOFKCode>TOFK</TOFKCode>
        <OpenDate>2006-05-04T18:13:51.0</OpenDate>
        <CloseDate>2006-05-04T18:13:51.0</CloseDate>
      </row>
      <row>
        <GUID>GUID33333333333333333333333333333333</GUID>
        <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
        <EndDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</EndDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <Code>Code3333</Code>
        <Name>Name1</Name>
        <ParentCode>ParentCo</ParentCode>
        <BudgLevelCode>0</BudgLevelCode>
        <BudgTypeCode>00</BudgTypeCode>
        <OKATOCode>00000000000</OKATOCode>
        <OKTMOCode>00000000</OKTMOCode>
        <FOOrgCode>FOOrgCod</FOOrgCode>
        <FOOrgCodeUBP>FOOrg</FOOrgCodeUBP>
        <TOFKCode>TOFK</TOFKCode>
        <OpenDate>2006-05-04T18:13:51.0</OpenDate>
        <CloseDate>2006-05-04T18:13:51.0</CloseDate>
      </row>
    </self:REF_Budgets>
```

# 5.26. Справочник территориальных органов ФК (ТОФК)

## 5.26.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник территориальных органов ФК (ТОФК) передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.26.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 37. Описание полей справочника «ТОФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_TOFK | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_TOFK | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | STRING | =4 | Да | Код | Указывается Код ТОФК/ФО Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | IsFO | Boolean | | Нет | Является ФО | Указывается является ли |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | организация ФО, Допустимые значения: 0 – Не является ФО; 1 – Является ФО |
| row | ShortName | STRING | <= 2000 | Да | Сокращенное наименование | Указывается сокращенное наименование ТОФК/ФО |
| row | ShortNameLatin | STRING | <= 2000 | Нет | Сокращенное наиенование (латин.) | Указывается сокращенное наименование (латин.) ТОФК/ФО |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | Указывается полное наименование ТОФК/ФО |
| row | INN | DIGITAL | =10 | Да | ИНН | |
| row | KPP | DIGITAL | =9 | Да | КПП | |
| row | AddressLegal | STRING | <= 1000 | Нет | Юридический адрес | |
| row | AddressLatin | STRING | <= 1000 | Нет | Адрес (латин.) | |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | ТОФК | Указывается ТОФК/ФО где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | OpenDate | DATETIME2 | | Да | Дата создания ОрФК | Указывается дата создания ОрФК/ФО |
| row | CloseDate | DATETIME2 | | Нет | Дата ликвидации ОрФК | Указывается дата создания ОрФК/ФО |

### 5.26.3. Пример файла справочника «ТОФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_TOFK xmlns:cmn="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
```

```
        xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
        xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
        xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
        xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TOFK/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TOFK/formular REF_TOFK.xsd"
version="1.3">
         <row>
           <GUID>8beb67a7-59f4-4d1b-af88-ca8a054ac564</GUID>
           <StartDateActive>2011-08-01T18:13:51.0</StartDateActive>
           <Status>ACTIVE</Status>
           <Code>2502</Code>
           <IsFO>0</IsFO>
           <ShortName>Отдел № 2 УФК по Астраханской области</ShortName>
           <FullName>Отдел № 2 Управления ФК по Астраханской области</FullName>
           <INN>3015010078</INN>
           <KPP>301601001</KPP>
           <TOFKCode>9500</TOFKCode>
           <OpenDate>2011-08-01T18:13:51.0</OpenDate>
         </row>
       </self:REF_TOFK>
```

# 5.27. Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО

## 5.27.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО» передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Справочник выгружается по мере предоставления. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.27.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 38. Описание полей справочника «Таблица соответствия ОКАТО и ОКТМО»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKATOtoOKTMO | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_OKATOtoOKTMO | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | DIGITAL | =8 или 11 | Да | Код реестровой записи | Код равен «ОКТМО (временный)», Если «ОКТМО (временный)» не заполнен, то «ОКТМО» |
| row | OKTMOCode | DIGITAL | =8 или 11 | Нет | Код по ОКТМО (в соотв. С ОК 033-2013) | Обязательность заполнения одной из/обеих строк: OKTMOCode или OKTMOTempCode |
| row | OKTMOTempCode | DIGITAL | =8 или 11 | Нет | Код по ОКТМО (временный) | Обязательность заполнения одной из/обеих строк: OKTMOCode или OKTMOTempCode |
| row | OKATOApplicCode | DIGITAL | =11 | Нет | Код по ОКАТО (применяемый) | |
| row | OKATOActingCode | DIGITAL | =11 | Нет | Код по ОКАТО (действующий) | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | Name | STRING | <= 1000 | Да | Наименование | Указывается наименование по Уставу населенного пункта, входящего в МО Колонка «В» печатной формы Таблицы «Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации» |
| row | OKTMOName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование по ОКТМО | |
| row | IsBP | BOOLEAN | | Да | Признак бюджетополучателя | |
| row | BPOKTMOCode | DIGITAL | =8 или 11 | Да | Код ОКТМО бюджетополучателя | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | BPName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование бюджетополучателя | |
| row | PPOTypeCode | NUMBER | =1 | Нет | Код типа ППО/Муниципального образования | Заполняется путем выбора из справочника «Типы муниципальных образований» следующих значений:<br>1-Городской округ<br>2-Муниципальный район<br>3-Городское поселение<br>4-Сельское поселение<br>8-Субъект Российской Федерации<br>9-Российская Федерация<br>Данная графа не заполняется для населенных пунктов и межселенных территорий |
| row | PPOTypeName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование типа ППО/Муниципального образования | |
| row | ParentPPOName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование вышестоящего ППО | |
| row | ParentPPOCode | DIGITAL | =8 или 11 | Нет | Код по ОКТМО вышестоящего ППО | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | ReqCode | STRING | <=11 | Нет | Код заявки на изменение записи справочника | Состоит из следующих разрядов:<br>X XX XXX/XXXXX, где<br>1 разряд – открытый/закрытый контур (возможные значения: 1 и 3) – в Таблице соответствия ОКАТО ОКТМО всегда используется значение «1» - открытый контур и 3 разряды – тип справочника - Таблице соответствия ОКАТО-ОКТМО соответствует значение «11»<br>4 – 6 разряды – значение «0» + первые 2 знака ОКТМО субъекта РФ, муниципального образования или территории находящейся в границах муниципального образования, межселенной территории. Исключения составляют муниципальные образование и входящие в их состав территории, а так же межсе- |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ленные территории, находящиеся на территории Ненецкого автономного округа, Ханты – Мансийского автономного округа – Югра и Ямало – Ненецкого автономного округа, которым соответствуют значения 4 -6 разрядов первые три знака кода ОКТМО - «118», «718» и «719» соответственно. 7 – 11 символы – порядковый номер изменения реестровой записи (проекта реестровой записи) |
| row | DateInclusion | DATETIME2 | | Да | Дата включения в справочник | |
| row | DateExclusion | DATETIME2 | | Нет | Дата исключения из справочника | |

### 5.27.3. Пример файла справочника «Таблица соответствия ОКАТО и ОКТМО» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKATOtoOKTMO xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKATOtoOKTMO/formular"
```

```
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKATOtoOKTMO/formular
REF_OKATOtoOKTMO.xsd" version="1.4">
          <row>
            <GUID>BBB0219C-3498-4204-805D-68823B4D4277</GUID>
            <StartDateActive>2015-02-24T18:13:51.0</StartDateActive>
            <Status>ACTIVE</Status>
            <Code>42000000000</Code>
            <Name>Липецкая область</Name>
            <OKTMOName>Липецкая область</OKTMOName>
            <IsBP>true</IsBP>
            <BPOKTMOCode>42000000</BPOKTMOCode>
            <BPName>Липецкая область</BPName>
            <ReqCode>42000000000</ReqCode>
            <DateInclusion>2015-02-24T18:13:51.0</DateInclusion>
          </row>
          <row>
            <GUID>b2af5035-8177-4460-84d4-8e126e2fbcdb</GUID>
            <StartDateActive>2023-05-03T18:13:51.0</StartDateActive>
            <Status>ACTIVE</Status>
            <Code>68608460</Code>
            <Name>Никитинский сельсовет Инжавинского района</Name>
            <OKTMOName>Никитинский сельсовет</OKTMOName>
            <IsBP>true</IsBP>
            <BPOKTMOCode>68608460</BPOKTMOCode>
            <BPName>Никитинский сельсовет</BPName>
            <ParentPPOName>Инжавинский муниципальный район</ParentPPOName>
            <ParentPPOCode>68608000</ParentPPOCode>
            <DateInclusion>2023-05-03T18:13:51.0</DateInclusion>
          </row>
        </self:REF_OKATOtoOKTMO>
```

# 5.28. Справочник «ЕГРИП» (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей)

## 5.28.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «ЕГРИП» (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) в формате электронного бюджета передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений. Данный справочник содержит поля справочника ЕГРИП, получаемые путем вызова сервиса СМЭВ с идентификационным номером SID0003525[2]. Справочник ЕГРИП распространяется в том же формате СМЭВ в последней актуальной версии.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

[2] Используется электронный сервис ФНС России SID0003525. Описание формата сервиса приведено по адресу http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp#!/F/2713Obschedostupnyesvedeni/1.00/p00smev/SID0003525.

### 5.28.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 39. Описание полей справочника «ЕГРИП»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_EGRIP_20 | version | - | - | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_EGRIP_20 | row | - | - | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | - | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | - | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| row | IDDok | GUID | =36 | Да | Идентификатор документа запроса | |
| row | TimeStamp | DATE2 | - | Да | Дата формирования сведений из ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя | |
| row | OGRNIP | STRING | =15 | Да | ОГРН ИП | |
| row | DateOGRNIP | DATE2 | | Да | Дата присвоения ОГРН ИП | |
| row | INNIP | STRING | =12 | Нет | ИНН ИП | |
| row | CodeVidIP | STRING | =1 | Да | Код вида предпринимательства | Принимает значения: 1 – индивидуальный |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | предприниматель, 2 – глава крестьянского фермерского хозяйства |
| row | NameVidIP | STRING | <= 50 | Да | Наименование вида предпринимательства | Указывается в соответствии с кодом предпринимательства |
| row | FLInfo | - | - | Да | Сведения, идентифицирующие физическое лицо – индивидуального предпринимателя | Группирующий тег для группы атрибутов |
| FLInfo | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРИП | |
| FLInfo | GRNIP | STRING | =15 | Нет | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП | |
| FLInfo | Gender | STRING | =1 | Да | Пол | Принимает значения:<br>1 – мужской,<br>2 – женский. |
| FLInfo | SurName | STRING | <= 60 | Да | Фамилия физического лица на русском языке | |
| FLInfo | Name | STRING | <= 60 | Да | Имя физического лица на русском языке | |
| FLInfo | MiddleName | STRING | <= 60 | Нет | Отчество физического лица на русском языке | |
| FLInfo | LsurName | STRING | <= 60 | Нет | Фамилия физического лица латиницей | |
| FLInfo | Lname | STRING | <= 60 | Нет | Имя физического лица латиницей | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLInfo | LmiddleName | STRING | <= 60 | Нет | Отчество физического лица латиницей | |
| FLInfo | Birthday | DATE2 | - | Нет | Дата рождения | |
| FLInfo | BirthPlace | STRING | <= 255 | Нет | Место рождения | |
| row | GRInfo | - | - | Да | Сведения о гражданстве | Группирующий тег для группы атрибутов |
| GRInfo | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРИП | |
| GRInfo | GRNIP | STRING | =15 | Нет | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП | |
| GRInfo | Vid | STRING | =1 | Да | Вид гражданства | Принимает значение:<br>1 – для гражданина Российской Федерации;<br>2 – для иностранного гражданина;<br>3 – для лица без гражданства |
| GRInfo | CountryCode | STRING | =3 | Нет | Код страны, гражданином которой является физическое лицо | |
| GRInfo | CountryName | STRING | <= 500 | Нет | Наименование страны, гражданином которой является физическое лицо | |
| row | SvAddress | - | - | Да | Сведения об адресе (месте жительства) индивидуального предпринимателя или главы КФХ | Группирующий тег для группы атрибутов |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SvAddress | Address | - | - | Нет | Адрес (место жительства) индивидуального предпринимателя или главы КФХ (в структуре КЛАДР) | Группирующий тег для группы атрибутов<br><br>Элемент формируется только при наличии сведений в ЕГРИП о месте жительства в структуре КЛАДР<br>Элемент является обязательным при отсутствии элемента <IPAddress_Fias> |
| Address | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРИП | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | GRNIP | STRING | =15 | Нет | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | Index | STRING | =6 | Нет | Индекс | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | CodeRegion | STRING | =2 | Да | Код субъекта | Принимает значение в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий Российской Федерации»<br>Заполняется в соответствии со |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | SubjectType | STRING | <= 30 | Нет | Тип субъекта | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | Region | STRING | <= 50 | Да | Наименование субъекта | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | TypeOfArea | STRING | <= 100 | Нет | Тип района | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | Area | STRING | <= 255 | Нет | Наименование района | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | TypeOfCity | STRING | <= 100 | Нет | Тип города | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | City | STRING | <= 255 | Нет | Наименование города | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | TypeOfSettlement | STRING | <= 100 | Нет | Тип населенного пункта | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | Local | STRING | <= 255 | Нет | Наименование населенного пункта | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | TypeOfStreet | STRING | <= 100 | Нет | Тип улицы | Заполняется в соответствии со сведениями из |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выписки ЕГРИП |
| Address | Street | STRING | <= 255 | Нет | Наименование улицы | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | House | STRING | <= 1000 | Нет | Дом | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | Building | STRING | <= 50 | Нет | Корпус/строение | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| Address | Apartment | STRING | <= 1000 | Нет | Офис/квартира | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| SvAddress | IPAddress_Fias | - | - | Нет | Адрес (место жительства) индивидуального предпринимателя или главы КФХ (в структуре ФИАС) | Группирующий тег для группы атрибутов<br><br>Элемент формируется только при наличии сведений в ЕГРИП о месте жительства в структуре ФИАС<br>Элемент является обязательным при отсутствии элемента <Address> |
| IPAddress_Fias | ID_NUM_Fias | STRING | <= 36 | Нет | Уникальный идентификатор адресного объекта в ГАР | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | Indeks_Fias | STRING | =6 | Нет | Индекс | Заполняется в соответствии со сведениями из |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | RegionCode_Fias | STRING | =2 | Да | Субъект Российской Федерации (код) | Принимает значение в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий Российской Федерации» Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | RegionName_Fias | STRING | <= 50 | Да | Наименование субъекта Российской Федерации | Принимает значение наименования субъекта в соответствии со справочником «Субъекты Российской Федерации» (ССРФ) за следующим исключением: если код субъекта РФ принимает значение равным «99» (<Регион>=99), то элемент принимает значение «Г.Байконур» Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | RaionType_Fias | STRING | =1 | Нет | Тип района | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Приходит код типа района, возможные значения:<br>1 – Муниципальный район;<br>2 – Городской округ;<br>3 – Внутригородская территория города федерального значения;<br>4 – Муниципальный округ<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | RaionName_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Наименование района | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | GorodType_Fias | STRING | =1 | Нет | Тип города | Приходит код типа города, возможные значения:<br>1 – Городское поселение;<br>2 – Сельское поселение;<br>3 – Межселенная территория в составе муниципального района;<br>4 – Внутригородской район городского округа<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPAddress_Fias | GorodName_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Наименование города | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | NaspunktVid_Fias | STRING | <= 100 | Нет | Вид населенного пункта | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | NaspunktName_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Наименование населенного пункта | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | ElPlanStructType_Fias | STRING | <= 100 | Нет | Тип элемента планировочной структуры | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | ElPlanStructName_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Наименование элемента планировочной структуры | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | ElStreetRoadSetType_Fias | STRING | <= 100 | Нет | Тип элемента улично-дорожной сети | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | ElStreetRoadSetName_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Наименование элемента улично-дорожной сети | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | ZdanieType_Fias | STRING | <= 100 | Нет | Тип Здание / сооружение | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП<br>Примечание:<br>Если для записи адреса в Выписке ЕГРЮЛ используется несколько блоков |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | информации о Здании, то в данный реквизит записывается первый тип здания |
| IPAddress_Fias | ZdanieNum_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Номер Здание / сооружение | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП<br>Примечание:<br>Если для записи адреса в Выписке ЕГРЮЛ используется несколько блоков информации о Здании, то в данный реквизит записывается первое наименование здания и далее через запятую добавляются тип и наименования здания последующих записей |
| IPAddress_Fias | PomeshZdanieType_Fias | STRING | <= 100 | Нет | Тип помещения в пределах здания, сооружения | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | PomeshZdanieNum_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Номер помещения в пределах здания, сооружения | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | PomeshKvType_Fias | STRING | <= 100 | Нет | Тип помещения в пределах квартиры | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPAddress_Fias | PomeshKvNum_Fias | STRING | <= 255 | Нет | Номер помещения в пределах квартиры | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | GRN_Fias | STRING | =13 | Нет | Государственный регистрационный номер | Может отсутствовать, если запись в ЕГРИП вносилась без присвоения государственного регистрационного номера<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | GRNDate_Fias | DATE2 | - | Да | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | GRNIsp_Fias | STRING | =13 | Нет | Государственный регистрационный номер об исправлении технической ошибки | Может отсутствовать, если запись в ЕГРИП вносилась без присвоения государственного регистрационного номера<br>Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |
| IPAddress_Fias | GRNIspDate_Fias | DATE2 | - | Нет | Дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях | Заполняется в соответствии со сведениями из Выписки ЕГРИП |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | DocFL | - | - | Нет | Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | Группирующий тег для группы атрибутов |
| DocFL | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРИП | |
| DocFL | GRNIP | STRING | =15 | Нет | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП | |
| DocFL | CodeVidDoc | STRING | =2 | Нет | Код вида документа по справочнику СПДУЛ | |
| DocFL | NameDoc | STRING | <= 100 | Нет | Наименование вида документа | |
| DocFL | SerNum | STRING | <= 25 | Нет | Серия и номер документа | |
| DocFL | DateDoc | DATE2 | - | Нет | Дата выдачи документа | |
| DocFL | NameOrg | STRING | <= 255 | Нет | Кем выдан | |
| DocFL | CodeOrg | STRING | =7 | Нет | Код подразделения | |
| row | Okved | Таблица | - | Нет | ОКВЭД | |
| okved | mgrow | - | - | Да | Сведения об ОКВЭД | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРИП | |
| mgrow | GRNIP | STRING | =15 | Нет | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП | |
| mgrow | OkvedCode | STRING | <= 8 | Нет | Код по ОКВЭД | |
| mgrow | OkvedType | STRING | =1 | Нет | Тип по ОКВЭД | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | OkvedName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование по ОКВЭД | |
| row | StatusIP | - | - | Да | Сведения о правоспособности (статусе) индивидуального предпринимателя и регистрирующем органе по месту жительства индивидуального предпринимателя | Группирующий тег для группы атрибутов |
| StatusIP | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРИП | |
| StatusIP | GRNIP | STRING | =15 | Нет | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП | |
| StatusIP | StateCode | STRING | =3 | Нет | Код статуса индивидуального предпринимателя по справочнику СИПСТ | |
| StatusIP | StateName | STRING | <= 500 | Нет | Наименование статуса индивидуального предпринимателя по справочнику СИПСТ | |
| StatusIP | DateEnd | DATE2 | - | Нет | Дата прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя | |
| StatusIP | OrganCode | STRING | =4 | Нет | Код органа по справочнику СОНО | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StatusIP | OrganName | STRING | <= 250 | Нет | Наименование регистрирующего (налогового) органа | |
| row | IPRegInfo | - | - | Нет | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | Группирующий тег для группы атрибутов |
| IPRegInfo | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРИП | |
| IPRegInfo | GRNIP | STRING | =15 | Нет | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП | |
| IPRegInfo | RegDate | DATE2 | - | Да | Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | |
| IPRegInfo | RegNom | STRING | <= 255 | Нет | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП | |
| IPRegInfo | RoName | STRING | <= 250 | Нет | Наименование органа, зарегистрировавшего ФЛ в качестве ИП | |
| row | IPLicens | - | - | Нет | Сведения о лицензиях, выданных индивидуальному предпринимателю | Таблица |
| IPLicens | mgrow | - | - | Да | Данные о лицензиях индивидуального предпринимателя | Группирующий тег многозаписной группы |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРИП | |
| mgrow | GRNIP | STRING | =15 | Нет | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП | |
| mgrow | Series | STRING | <= 10 | Нет | Серия лицензии | |
| mgrow | Num | STRING | <= 100 | Да | Номер лицензии | |
| mgrow | Type | STRING | <= 10 | Нет | Вид лицензии | |
| mgrow | DtLicense | DATE2 | - | Да | Дата выдачи лицензии | |
| mgrow | DtLicStart | DATE2 | - | Да | Дата начала действия лицензии | |
| mgrow | DtLicEnd | DATE2 | - | Нет | Дата окончания действия лицензии | |
| mgrow | OrganName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию | |
| row | ActiveRecords | - | - | Да | Сведения о действующих записях, внесенных в ЕГРИП | Таблица |
| ActiveRecords | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о действующих записях, внесенных в ЕГРИП | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | DtStart | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРИП | |
| mgrow | GRNIP | STRING | =15 | Нет | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | RecID | STRING | <= 19 | Да | Системный идентификатор записи | |
| mgrow | RecTypeCode | STRING | =5 | Да | Код вида записи (причины внесения записи в ЕГРИП) по справочнику СПВЗ | |
| mgrow | RecTypeName | STRING | <= 500 | Да | Наименование вида записи (причины внесения записи в ЕГРИП) | |
| mgrow | RegOrgCode | STRING | =4 | Да | Код органа по справочнику СОНО | |
| mgrow | RegOrgName | STRING | <= 250 | Да | Наименование регистрирующего (налогового) органа | |
| row | NotActiveRecords | - | - | Нет | Сведения о недействительных записях (признанных недействительными) | Таблица |
| NotActiveRecords | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о недействительных записях (признанных недействительными) | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | RecDate | DATE2 | - | Да | Дата внесения записи в ЕГРИП | |
| mgrow | GRNIP | STRING | =15 | Нет | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП | |
| mgrow | RecID | STRING | <= 19 | Да | Системный идентификатор записи | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | RecTypeCode | STRING | =5 | Да | Код вида записи (причины внесения записи в ЕГРИП) по справочнику СПВЗ | |
| mgrow | RecTypeName | STRING | <= 500 | Да | Наименование вида записи (причины внесения записи в ЕГРИП) по справочнику СПВЗ | |
| mgrow | RegOrgCode | STRING | =4 | Да | Код органа по справочнику СОНО | |
| mgrow | RegOrgName | STRING | <= 250 | Да | Наименование регистрирующего (налогового) органа | |
| row | NotActiveRecInfo | - | - | Нет | Сведения о признании записи недействительной | Таблица Обязательно, если есть запись в NCR |
| notActiveRecInfo | mgrow | - | - | Да | Запись в Сведениях о признании записи недействительной | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | RecDateParent | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в ЕГРИП родителя | Ссылка на запись в блоке NCR |
| mgrow | GRNParent | STRING | =15 | Нет | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП родителя | Ссылка на запись в блоке NCR |
| mgrow | RecIDParent | STRING | <= 19 | Да | Системный идентификатор записи родителя | Ссылка на запись в блоке NCR |
| mgrow | RecDate | DATE2 | - | Да | Дата внесения сведений в | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЕГРИП о признании записи недействительной | |
| mgrow | GRNIP | STRING | =15 | Нет | Государственный регистрационный номер записи, на основании которой сведения внесены в ЕГРИП | |
| mgrow | RecID | STRING | <= 19 | Да | Системный идентификатор записи | |

### 5.28.3. Пример файла справочника «ЕГРИП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_EGRIP_20                                                    version="2.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_EGRIP_20/formular
REF_EGRIP_20.xsd"      xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_EGRIP_20/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row>
   <GUID>ww9617a2-022c-4ab4-9fac-c6ab1cc8b62e</GUID>
   <StartDateActive>2014-07-17T18:13:51.0</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <IDDok>33303634-3533-3437-3639-373932363035</IDDok>
   <TimeStamp>2006-05-04</TimeStamp>
   <OGRNIP>314433419800013</OGRNIP>
   <DateOGRNIP>2006-05-04</DateOGRNIP>
   <CodeVidIP>0</CodeVidIP>
   <NameVidIP>Индивидуальный предприниматель</NameVidIP>
   <FLInfo>
          <DtStart>2014-07-17</DtStart>
          <Gender>1</Gender>
          <SurName>Попов</SurName>
          <Name>Александр</Name>
   </FLInfo>
   <GRInfo>
          <DtStart>2014-07-17</DtStart>
          <Vid>1</Vid>
   </GRInfo>
   <SvAddress>
          <IPAddress_Fias>
                 <ID_NUM_Fias>af2c5085-eab4-49df-b828-fe8015f870c5</ID_NUM_Fias>
                 <Indeks_Fias>607227</Indeks_Fias>
                 <RegionCode_Fias>52</RegionCode_Fias>
                 <RegionName_Fias>Нижегородская область</RegionName_Fias>
                 <RaionType_Fias>2</RaionType_Fias>
```

```
                        <RaionName_Fias>ГОРОД АРЗАМАС</RaionName_Fias>
                        <ElStreetRoadSetType_Fias>УЛ.</ElStreetRoadSetType_Fias>
                        <ElStreetRoadSetName_Fias>ЛЕНИНА</ElStreetRoadSetName_Fias>
                        <ZdanieType_Fias>Д.</ZdanieType_Fias>
                        <ZdanieNum_Fias>5</ZdanieNum_Fias>
                        <PomeshZdanieType_Fias>ЭТАЖ</PomeshZdanieType_Fias>
                        <PomeshZdanieNum_Fias>10</PomeshZdanieNum_Fias>
                        <PomeshKvType_Fias>ПОМЕЩЕНИЕ</PomeshKvType_Fias>
                        <PomeshKvNum_Fias>ПОМ. 23, 24, 25, ЧАСТИ 26 И 27</PomeshKvNum_Fias>
                        <GRN_Fias>2205201286618</GRN_Fias>
                        <GRNDate_Fias>2023-01-01</GRNDate_Fias>
                </IPAddress_Fias>
        </SvAddress>
        <DocFL>
                <DtStart>2014-07-17</DtStart>
                <CodeVidDoc>21</CodeVidDoc>
                <NameDoc>Паспорт гражданина Российской Федерации</NameDoc>
                <SerNum>6438241605</SerNum>
        </DocFL>
        <StatusIP>
                <DtStart>2014-07-17</DtStart>
                <StateCode>643</StateCode>
                <StateName>РОССИЯ</StateName>
                <OrganCode>3017</OrganCode>
                <OrganName>Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г.
Астрахани</OrganName>
        </StatusIP>
        <ActiveRecords>
                <mgrow>
                        <DtStart>2018-04-20</DtStart>
                        <RecID>300000154270500</RecID>
                        <RecTypeCode>23200</RecTypeCode>
                        <RecTypeName>Представление сведений об учете в налоговом
органе</RecTypeName>
                        <RegOrgCode>3017</RegOrgCode>
                        <RegOrgName>Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому
району г. Астрахани</RegOrgName>
                </mgrow>
        </ActiveRecords>
      </row>
      </self:REF_EGRIP_20>
```

# 5.29. Справочник «Курсы валют»

## 5.29.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Курсы валют» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.29.2.Описание полей справочника в файловом обмене

**Таблица 40. Описание полей справочника «Курсы валют» в файловом обмене**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Цифровой код валюты | ValDigitCode | STRING | =3 | Да | Содержит цифровой код валют. |
| Буквенный код валюты | ValCharCode | STRING | =3 | Да | Содержит буквенный код валют. |
| Фактическая дата начала действия курса валюты | ValDate | DATE | | Да | Содержит дату действия курса валюты. |
| Номинал валюты | ValNominal | STRING | <= 10 | Да | Номинал валюты. |
| Курс валюты | ValCurs | STRING | <= 10 | Да | Курс валюты. |
| Наименование валюты | ValName | STRING | <= 500 | Да | Наименование валюты на русском языке. |
| Статус записи | STATUS | STRING | <= 7 | Да | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |

### 5.29.3.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 41. Описание полей справочника «Курсы валют» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_ValuteCurs | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_ValuteCurs | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | 36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | |
| row | ValName | STRING | <= 500 | Да | Наименование валюты | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | ValNominal | STRING | <= 10 | Да | Номинал | |
| row | ValCurs | STRING | <= 10 | Да | Курс | |
| row | ValDigitCode | STRING | =3 | Да | Цифровой код валюты | |
| row | ValCharCode | STRING | =3 | Да | Буквенный код валюты | |
| row | ValDate | DATE2 | | Да | Дата действия курса | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |

## 5.29.4. Пример файла справочника «Курсы валют» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_ValuteCurs xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_ValuteCurs/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_ValuteCurs/formular
REF_ValuteCurs.xsd" version="1.1">
  <row>
    <GUID>2EA3BC8A-A826-E664-4E05-368011DACFBD</GUID>
    <ValName>Норвежская крона</ValName>
    <ValNominal>10</ValNominal>
    <ValCurs>81.8390</ValCurs>
    <ValDigitCode>578</ValDigitCode>
    <ValCharCode>NOK</ValCharCode>
    <ValDate>2016-05-04</ValDate>
    <Status>ACTIVE</Status>
  </row>
</self:REF_ValuteCurs>
```

# 5.30. Справочник «Объекты капитального вложения (ОКВ)»

## 5.30.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Объекты капитального вложения (ОКВ)» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.30.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 42. Описание полей справочника «Объекты капитального вложения (ОКВ)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP_FAIP | version | - | - | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| EXP_FAIP | row | - | - | Да | - | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи справочника | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | GUIDInfo | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор документа | Глобально-уникальный идентификатор записи документа «Информация для включения в справочник ОКВ». |
| Row | FAIPCode | STRING | <= 50 | Да | Код ОКВ | Для данного реквизита в схеме накладываем ограничение на размерность = 14 или = 18 (размерность по бизнесу). |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | FAIPName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование ОКВ | - |
| row | FoundDocNum | STRING | <= 100 | Да | Номер документа основания | - |
| row | FoundDocDate | DATE2 | - | Да | Дата документа-основания | - |
| row | Address | STRING | <= 2000 | Нет | Место нахождения ОКВ | - |
| row | FPCode | STRING | =1 | Да | Код формы собственности ОКВ | Указывается код формы собственности. Возможные варианты значений: «1» - федеральная собственность; «2» - собственность субъекта Российской Федерации; «3» - муниципальная собственность; «4» - частная собственность. |
| Row | FAIPName_Print | STRING | <= 2000 | Да | Наименование объекта ОКВ для печати | - |
| row | DateStart | DATE2 | - | Да | Дата начала периода действия | - |
| row | DateEnd | DATE2 | - | Нет | Дата окончания периода действия | - |
| row | GRBSCode | STRING | =3 | Да | Код ГРБС | - |
| row | GRBSName | ST RING | <= 2000 | Да | Наименование ГРБС | - |
| row | CustomerCode | STRING | =8 | Нет | Код заказчика по Сводному реестру | - |
| row | CustomerName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование заказчика по Сводному реестру | - |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | DeveloperCode | STRING | =8 | Нет | Код застройщика по Сводному реестру | - |
| row | Developer | STRING | <= 2000 | Нет | Наименовние застройщика | - |
| row | HigherCode | STRING | <= 50 | Нет | Код вышестоящего объекта ОКВ | Для данного реквизита в схеме накладываем ограничение на размерность = 14 или = 18 (размерность по бизнесу). |
| row | HigherName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование вышестоящего объекта ОКВ | - |
| row | Secret | STRING | =2 | Нет | Секретность | Указывается уровень секретности документа-основания. Возможные значения:<br>L0 – не секретно;<br>L1 – ДСП;<br>L2 – секретно;<br>L3 – совершенно секретно. |
| Row | Attachment | STRING | <= 20 | Нет | Тип вложенности | Указывается тип вложенности документа-основания. |
| Row | StartDateActive | DATETIME2 | - | Да | Дата создания записи | Технический реквизит |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | - | Нет | Дата закрытия записи | Технический реквизит |
| row | ChangeDate-Active | DATETIME2 | - | Да | Дата изменения записи | Технический реквизит |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Технический реквизит. Указывается код системного статуса записи. Допустимые значения: |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная |
| row | Actual | BOOLEAN | - | Да | Признак актуальности | Признак, указывающий, является ли запись действующей (системный статус ACTIVE) – значение реквизита «true», или недействующей (системный статус ARCHIVE) – значение «false». Признак должен указываться автоматически при распространении записей справочника |
| row | EnlsrgMark | BOOLEAN | - | Нет | Признак укрупненного инвестиционного проекта | - |
| row | InvestCapAct | STRING | <= 2000 | Нет | Принятый акт (решение) об осуществлении капитальных вложений | - |
| row | PSD | STRING | <= 2000 | Нет | Сведения о проектной документации | - |
| row | PSDDate | DATE2 | - | Нет | Дата утверждения проектной документации | - |
| row | AllInContr | BOOLEAN | - | Нет | Пояснения – заключение контракта «под ключ» | - |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | LCContr | BOOLEAN | - | Нет | Пояснения – заключение контракта жизненного цикла | - |
| row | PSDReason | STRING | <= 2000 | Нет | Пояснения – обоснование необходимости финансового обеспечения без наличия проектной документации | - |
| row | PSDOut | STRING | <= 2000 | Нет | Пояснения – причина отсутствия проектной документации | - |
| row | PSDTerm | DATE2 | - | Нет | Планируемый срок утверждения проектной документации | - |
| row | Edition | STRING | <= 2000 | Нет | Редакция | Указываются сведения о редакции ОКВ |
| row | Page | STRING | <= 100 | Нет | Страница | Указывается страница в документе |
| row | Section | STRING | <= 2000 | Нет | Раздел | Указывается раздел ОКВ |
| row | Part | STRING | =1 | Нет | Часть | Указывается признак программной части. Доступные значения:<br>1 – Программная часть;<br>0 – Непрограммная часть. |
| Row | FCP | STRING | <= 2000 | Нет | ФЦП | Указывается федеральная целевая программа. |
| Row | Programm | STRING | <= 2000 | Нет | Подпрограмма | - |
| row | Branch | STRING | <= 2000 | Нет | Отрасль | - |
| row | EventGroup | STRING | <= 2000 | Нет | Группа мероприятий | - |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | ObjectGroup | STRING | <= 2000 | Нет | Группа объектов | - |
| row | EntryPeriod | STRING | <= 2000 | Нет | Срок ввода в эксплуатацию/Срок строительства ОКВ | Указывается срок ввода в эксплуатацию и/или разработки проектной документации |
| row | InvestmentDirection | - | - | Да | Направления инвестирования | Группирующий тег для группы атрибутов |
| InvestmentDirection | mgrow | - | - | Да | - | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | FAIPInvName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование направления инвестирования | Указывается наименование направления инвестирования по объекту ОКВ, соответствующее коду объекта ОКВ, согласно доведенной Минфином России информации по ОКВ |
| mgrow | InvestCode | STRING | 1 | Нет | Код направления инвестирования ОКВ | - |
| mgrow | KBK | STRING | 20 | Да | КБК | - |
| mgrow | GlavaCode | STRING | 3 | Нет | Код главы | - |
| mgrow | PartCode | STRING | 4 | Нет | Код раздела и подраздела | - |
| mgrow | CSCode | STRING | 10 | Нет | Код целевой статьи | - |
| mgrow | VidRashCode | STRING | 3 | Нет | Код вида расходов | |
| mgrow | Budget_Code | STRING | 8 | Да | Код бюджета | - |
| mgrow | Budget_Name | STRING | <= 512 | Да | Наименование бюджета | - |
| mgrow | CodeNew | STRING | <= 25 | Нет | Код примечания (стало) | - |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | NameNew | STRING | <= 2000 | Нет | Примечание (стало) | - |
| mgrow | OKVED | STRING | <= 2000 | Нет | ОКВЭД | - |
| mgrow | Unit | STRING | <= 2000 | Нет | Единица измерения | - |
| mgrow | Capacity | STRING | <= 2000 | Нет | Мощность | - |
| mgrow | Subject | STRING | 2 | Нет | Субъект бюджетного планирования | Указывается значение реквизита «Субъект бюджетного планирования» документа-основания. |

### 5.30.3. Пример файла справочника «Объекты капитального вложения (ОКВ)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:EXP_FAIP                                                    version="3.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_FAIP/formular      EXP_FAIP.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_FAIP/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>3bd15edc-282c-4825-baec-26de2d1b4309</GUID>
        <GUIDInfo>4bd15edc-282c-4825-baec-26de2d1b4309</GUIDInfo>
        <FAIPCode>00010023562201500O</FAIPCode>
        <FAIPName>Строительство</FAIPName>
        <FoundDocNum>145-на</FoundDocNum>
        <FoundDocDate>2019-10-17</FoundDocDate>
      <FPCode>1</FPCode>
        <FAIPName_Print>Строительство</FAIPName_Print>
        <DateStart>2019-10-17</DateStart>
        <DateEnd>2019-12-31</DateEnd>
        <GRBSCode>182</GRBSCode>
        <GRBSName>Федеральная налоговая служба России</GRBSName>
        <CustomerCode>31002508</CustomerCode>
        <CustomerName>Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого
заказчика ФНС России», г. Москва</CustomerName>
        <DeveloperCode>31002508</DeveloperCode>
        <Developer>Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого
заказчика ФНС России», г. Москва</Developer>
        <HigherCode>00010087459660021O</HigherCode>
        <HigherName>УФНС России по г. Москве</HigherName>
        <Secret>L1</Secret>
        <StartDateActive>2019-10-17T09:30:47.0Z</StartDateActive>
        <ChangeDateActive>2019-10-17T09:30:47.0Z</ChangeDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <Actual>true</Actual>
```

```
                <InvestmentDirection>
                <mgrow>
                        <FAIPInvName>строительство</FAIPInvName>
                        <KBK>10230002150002885129</KBK>
                        <GlavaCode>102</GlavaCode>
                        <PartCode>3000</PartCode>
                        <CSCode>2150002885</CSCode>
                        <VidRashCode>129</VidRashCode>
                        <Budget_Code>99010001</Budget_Code>
                        <Budget_Name>Федеральный бюджет</Budget_Name>
                        <CodeNew>120</CodeNew>
                        <NameNew>Строительство</NameNew>
                </mgrow>
                </InvestmentDirection>
        </row>
</self:EXP_FAIP>
```

# 5.31. Справочник «Региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок»

## 5.31.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок» (РМИС) передается между подсистемой НСИ и единой информационной системой. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.31.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 43. Описание полей справочника «РМИС»**

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_RMIS | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_RMIS | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | хранилища НСИ |
| row | NumberIS | STRING | =10 | Да | Учетный номер информационной системы | |
| row | NameIS | STRING | <= 2000 | Да | Наименование информационной системы | |
| row | CodeOrg | STRING | <= 50 | Нет | Код оператора информационной системы | |
| row | OKTMO | | | Да | Информация об ОКТМО публично-правового образования, на территории которого создана информационная система | Группирующий тег для группы атрибутов |
| OKTMO | OKTMO_VAL | | | Да | Информация об ОКТМО ППО, на территории которого создана ИС | Группирующий тег для группы атрибутов |
| OKTMO_VAL | CodeOKTMO | STRING | =8 или 11 | Да | Код ОКТМО публично-правового образования, на территории которого | Указывается код по справочнику «ОКТМО». |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | создана информационная система | |
| OKTMO_VAL | NameOKTMO | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование публично-правового образования, на территории которого создана информационная система | Указывается наименование по справочнику «ОКТМО». |
| Row | BeginDate | DATE2 | | Да | Дата начала промышленной эксплуатации информационной системы | |
| row | ExplDocDetails | STRING | <= 2000 | Нет | Реквизиты правового акта о вводе информационной системы в эксплуатацию | |
| row | UrlIS | STRING | <= 2000 | Нет | Адрес (URL) информационной системы в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» | |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | Fresponsible | STRING | <= 255 | Да | Фамилия уполномоченного лица оператора информационной системы | |
| row | Nresponsible | STRING | <= 255 | Да | Имя уполномоченного лица оператора информационной системы | |
| row | Oresponsible | STRING | <= 255 | Нет | Отчество уполномоченного лица оператора информационной системы | |
| row | PostResponsible | STRING | <= 2000 | Нет | Должность уполномоченного лица оператора информационной системы, ответственного за взаимодействие с единой информационной системой | |
| row | AddressResponsible | STRING | <= 2000 | Нет | Адрес уполномоченного лица оператора информаци- | |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | онной системы, ответственного за взаимодействие с единой информационной системой | |
| row | PhoneResponsible | STRING | <= 2000 | Да | Служебный телефон уполномоченного лица оператора информационной системы, ответственного за взаимодействие с единой информационной системой | |
| row | EmailResponsible | STRING | <= 2000 | Да | Адрес электронной почты уполномоченного лица оператора информационной системы, ответственного за взаимодействие с единой информационной системой | |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | SpecInstrCode | STRING | 2 | Нет | Специальные указания | Допустимые значения:<br>«01» – Отзыв;<br>«02» – Изменения;<br>«03» – Аннулирование регистрации информационной системы.<br><br>Если данное поле не указано в XML-документе, то сведения об ИС считаются первичными, в противном случае – это изменение ранее полученных сведений. |
| Row | Esertificate | base64Binary | | Нет | Сертификат технологической электронной подписи информационной системы | |
| InfoAndDocCodes | InfoAndDocCode | | | Нет | Коды информации и документов, подлежащих передаче в ЕИС и приему из ЕИС | Группирующий тег строки |
| InfoAndDocCodes | InfoAndDocCode | STRING | <= 50 | Да | Код информации | Допустимые значения: |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | и документов, подлежащих передаче в ЕИС и приему из ЕИС | «01 – Планы закупок»;<br>«02 – Планы–графики закупок»;<br>«03 – Информация о реализации планов закупок и планов–графиков закупок»;<br>«04 – Информация об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренная Федеральным законом № 44–ФЗ»;<br>«05 – Информация об исполнении контрактов, предусмотренная Федеральным законом № 44–ФЗ»;<br>«06 – Запросы пользователей информационных систем, в том числе запросы цен товаров, работ, услуг, предусмотренные ча- |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | стью 5 статьи 22 Федерального закона № 44–ФЗ»;<br>«07 – Отчеты заказчиков, предусмотренные Федеральным законом № 44–ФЗ»;<br>«08 – Иные информация и документы, предусмотренные Федеральным законом № 44–ФЗ». |
| Row | INNOpIS | STRING | 10 | Да | ИНН оператора информационной системы | При выгрузке в ЕИС на стороне МДМ заполняется значением поля из заявки на регистрацию ИС. |
| Row | KPPOpIS | STRING | 9 | Да | КПП оператора информационной системы | При выгрузке в ЕИС на стороне МДМ заполняется значением поля из заявки на регистрацию ИС. |
| Row | NameOpIS | STRING | <= 2000 | Да | Наименование оператора информационной системы | При выгрузке в ЕИС на стороне МДМ заполняется значением поля из |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | заявки на регистрацию ИС. |

### 5.31.3. Пример файла справочника «РМИС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_RMIS                                                    version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_RMIS/formular       REF_RMIS.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_RMIS/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>0120485B-B0B2-D67A-DE05-3BCA8A8C0DEE</GUID>
        <NumberIS>0123456789</NumberIS>
        <NameIS>Наименование информационной системы</NameIS>
        <CodeOrg>12345678912</CodeOrg>
        <OKTMO>
            <OKTMO_VAL>
                <CodeOKTMO>46618000</CodeOKTMO>
                <NameOKTMO>Истринский муниципальный район</NameOKTMO>
            </OKTMO_VAL>
        </OKTMO>
        <BeginDate>2015-08-18</BeginDate>
        <ExplDocDetails>Нормативный правовой акт о вводе информационной системы в
постоянную эксплуатацию №1 от 01.09.2015</ExplDocDetails>
        <UrlIS>Адрес (URL) информационной системы в информационно-коммуникационной
сети «Интернет»</UrlIS>
        <FResponsible>Иванов</FResponsible>
        <NResponsible>Иван</NResponsible>
        <OResponsible>Иванович</OResponsible>
        <PostResponsible>Специалист</PostResponsible>
        <AddressResponsible>г.Москва</AddressResponsible>
        <PhoneResponsible>8-499-555-55-55</PhoneResponsible>
        <EmailResponsible>Ivanov@mail.ru</EmailResponsible>
        <InfoAndDocCodes>
            <InfoAndDocCode>07</InfoAndDocCode>
            <InfoAndDocCode>01</InfoAndDocCode>
        </InfoAndDocCodes>
        <INNOpIS>1234567890</INNOpIS>
        <KPPOpIS>123456789</KPPOpIS>
        <NameOpIS>Наименование оператора информационной системы</NameOpIS>
    </row>
</self:REF_RMIS>
```

# 5.32. Справочник «Соответствие банковского счёта ТОФК (40116) организации, включённой в Сводный реестр»

## 5.32.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Соответствие банковского счёта ТОФК (40116) организации, включённой в Сводный реестр» (далее – справочник «Соответствие БС (40116) и СвР») передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет».

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.32.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 44. Описание полей справочника «Соответствие БС (40116) и СвР»**

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_BaandSVR | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_BaandSVR | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | OrgCode | STRING | =8 | Да | Код организации по СР/ИП/КФХ | Код организации по Сводному реестру/Реестру ИП и КФХ. |
| Row | AuthOrgCode | STRING | =8 | Нет | Код организации по СР/ИП/КФХ, передавшей полномочия | Указывается Код организации по Сводному реестру/Реестру ИП и КФХ, которая передала полно- |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | мочия по получению наличных денег |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | Указывается системная дата включения записи в справочник |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | Указывается системная дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус записи» равно «ARCHIVE». |
| Row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается статус записи в соответствии со следующими значениями: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная |
| row | ChangeDate | DATETIME2 | | Да | Дата последнего изменения записи | Системная дата последнего изменения записи. |
| Row | Accounts | | | Да | Информация об открытых банковских счетах | Группирующий тег для группы атрибутов |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts | Accounts_val | | | Да | Информация об открытых банковских счетах | Группирующий тег для группы атрибутов |
| Accounts_val | BankBIK | STRING | =9 | Да | БИК | Указывается БИК банка, в котором открыт банковский счет |
| Accounts_val | AccountNumber | STRING | =20 | Да | Номер банковского счета | Указывается номер банковского счета № 40116 |
| Accounts_val | Is_Card | NUMBER | =1 | Да | Признак получения наличных | Возможные значения:<br>1 – Карта<br>2 – Чек |

## 5.32.3. Пример файла справочника «Соответствие БС (40116) и СвР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<tns:REF_BAandSVR xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:tns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BAandSVR/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BAandSVR/formular
REF_BAandSVR.xsd" version="1.0">
  <row>
    <GUID>GUID11111111111111111111111111111111</GUID>
    <OrgCode>OrgCode0</OrgCode>
    <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <ChangeDate>2006-05-04T18:13:51.0</ChangeDate>
    <Accounts>
      <Accounts_val>
        <BankBIK>000000000</BankBIK>
        <AccountNumber>00000000000000000000</AccountNumber>
        <Is_Card>1</Is_Card>
      </Accounts_val>
      <Accounts_val>
        <BankBIK>000000000</BankBIK>
        <AccountNumber>00000000000000000000</AccountNumber>
        <Is_Card>1</Is_Card>
      </Accounts_val>
```

```
            </Accounts>
          </row>
        </tns:REF_BAandSVR>
```

# 5.33. Справочник «Коды уровней бюджетов» (вида средств юридических лиц)

## 5.33.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник кодов уровней бюджетов (вида средств юридических лиц) передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.33.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 45. Описание полей справочника «Коды уровней бюджетов» (вида средств юридических лиц)**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_UBPBudgLevel | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_UBPBudgLevel | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | STRING | =2 | Да | Код уровня бюджета | |
| row | ShortName | STRING | <= 150 | Нет | Сокращенное наименование | |
| row | FullName | STRING | <= 1000 | Да | Полное наименование | |
| row | CODESVR | STRING | =2 | Нет | Код уровня для исполнения в Сводном реестре | |
| row | CODEASFK | STRING | =2 | Нет | Код уровня бюджета для использования в АСФК | |
| row | CODELS | STRING | =1 | Нет | Код уровня для лицевых счетов | |
| row | RQ_FIRSTREQGUID | STRING | =36 | Нет | Гуид заявки на включение записи | |
| row | RQ_FIRSTREQNUM | STRING | <= 20 | Нет | Номер заявки на включение записи | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | RQ_FIRSTREQDATE | DATETIME2 | | Нет | Дата заявки на включение записи | |
| row | RQ_LASTREQGUID | STRING | =36 | Нет | Гуид последней заявки на изменение | |
| row | RQ_LASTREQNUM | STRING | <= 20 | Нет | Номер последней заявки на изменение | |
| row | RQ_LASTREQDATE | DATETIME2 | | Нет | Дата последней заявки на изменение | |

### 5.33.3. Пример файла справочника «Коды уровней буджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<tns:REF_UBPBudgLevel xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:tns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_UBPBudgLevel/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_UBPBudgLevel/formular
REF_UBPBudgLevel.xsd" version="1.0">
  <row>
    <GUID>GUID11111111111111111111111111111111</GUID>
    <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <EndDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</EndDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <Code>Co</Code>
    <ShortName>ShortName0</ShortName>
    <FullName>FullName0</FullName>
    <CODESVR>CO</CODESVR>
    <CODEASFK>CO</CODEASFK>
    <CODELS>C</CODELS>
    <RQ_FIRSTREQGUID>RQ_FIRSTREQGUID111111111111111111111</RQ_FIRSTREQGUID>
    <RQ_FIRSTREQNUM>RQ_FIRSTREQNUM0</RQ_FIRSTREQNUM>
    <RQ_FIRSTREQDATE>2006-05-04T18:13:51.0</RQ_FIRSTREQDATE>
    <RQ_LASTREQGUID>RQ_LASTREQGUID111111111111111111111</RQ_LASTREQGUID>
    <RQ_LASTREQNUM>RQ_LASTREQNUM0</RQ_LASTREQNUM>
    <RQ_LASTREQDATE>2006-05-04T18:13:51.0</RQ_LASTREQDATE>
  </row>
  <row>
    <GUID>GUID33333333333333333333333333333333</GUID>
```

```
            <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
            <EndDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</EndDateActive>
            <Status>ACTIVE</Status>
            <Code>Co</Code>
            <ShortName>ShortName1</ShortName>
            <FullName>FullName1</FullName>
            <CODESVR>CO</CODESVR>
            <CODEASFK>CO</CODEASFK>
            <CODELS>C</CODELS>
            <RQ_FIRSTREQGUID>RQ_FIRSTREQGUID33333333333333333333</RQ_FIRSTREQGUID>
            <RQ_FIRSTREQNUM>RQ_FIRSTREQNUM1</RQ_FIRSTREQNUM>
            <RQ_FIRSTREQDATE>2006-05-04T18:13:51.0</RQ_FIRSTREQDATE>
            <RQ_LASTREQGUID>RQ_LASTREQGUID33333333333333333333</RQ_LASTREQGUID>
            <RQ_LASTREQNUM>RQ_LASTREQNUM1</RQ_LASTREQNUM>
            <RQ_LASTREQDATE>2006-05-04T18:13:51.0</RQ_LASTREQDATE>
          </row>
        </tns:REF_UBPBudgLevel>
```

# 5.34. Справочник «Календарь»

## 5.34.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник Календарь передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.34.2.Описание полей справочника в универсальном формате НСИ ЭБ

**Таблица 46. Описание полей справочника «Календарь»**

| Код «родительского элемента» | Код элемента | Тип | Длина строки | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_Calendar | version | xsd: attribute | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_Calendar | row | xsd: element | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |

| Код «родительского элемента» | Код элемента | Тип | Длина строки | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | Системная дата включения записи в справочник |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | Системная дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике. |
| Row | ChangeDate | DATETIME2 | | Да | Дата изменения записи | Системная дата, когда с записью что-либо происходило (создание, изменение, архивация). |
| Row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи в соответствии со следующими значениями:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная |
| row | CalendarDay | DATE | | Да | Календарный день | |
| row | CalendarDayName | STRING | <= 512 | Да | Название праздника | |
| row | IsWorkDay | BOOLEAN | | Нет | Признак выходного дня | Возможные значения:<br>1 – выходной день; 0 – рабочий день |
| row | IsHoliday | BOOLEAN | | Нет | Признак праздничного дня | Возможные значения:<br>1 – праздничный день, 0 – |

| Код «родительского элемента» | Код элемента | Тип | Длина строки | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | не праздничный день |
| row | WorksBankDay | BOOLEAN | | Нет | Признак рабочего банковского дня | Возможные значения: 1 – рабочий банковский день, 0 – нерабочий банковский день |
| row | Comments | STRING | <= 1000 | Нет | Комментарий | Комментарий |
| row | RemovedHoliday | DATE | | Нет | Дата перенесенного праздника | Дата перенесенного праздника |
| row | OKSMCode | STRING | =3 | Да | Код ОКСМ | |
| row | CountryName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование страны | |
| row | RegionCode | STRING | =2 | Нет | Код региона | Код региона Реквизит обязателен для заполнения если «Код ОКСМ» = «643» (код РФ) |
| row | RegionName | STRING | <= 1000 | Нет | Наименование региона | Наименование региона Реквизит обязателен для заполнения если «Код ОКСМ» = «643» (код РФ) |

### 5.34.3. Пример файла справочника «Календарь» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_Calendar xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Calendar/formular"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Calendar/formular"
```

```
                version="1.2"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Calendar/formular
REF_Calendar.xsd">
        <row>
         <GUID>5434009f-fdfb-c4f8-be05-368011dac6c7</GUID>
         <StartDateActive>2017-07-13T16:35:12+03:00</StartDateActive>
         <ChangeDate>2017-07-13T16:35:12+03:00</ChangeDate>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <CalendarDay>2017-06-15</CalendarDay>
         <CalendarDayName>Праздник</CalendarDayName>
         <IsWorkDay>0</IsWorkDay>
         <IsHoliday>1</IsHoliday>
         <OKSMCode>643</OKSMCode>
         <CountryName>Россия</CountryName>
         <RegionCode>01</RegionCode>
         <RegionName>Республика Адыгея</RegionName>
        </row>
        <row>
         <GUID>8434009f-fdfb-c4f8-be05-388011dac6c7</GUID>
         <StartDateActive>2023-07-13T16:35:12+03:00</StartDateActive>
         <ChangeDate>2023-07-13T16:35:12+03:00</ChangeDate>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <CalendarDay>2023-12-25</CalendarDay>
         <CalendarDayName>Праздник</CalendarDayName>
         <IsWorkDay>0</IsWorkDay>
         <IsHoliday>1</IsHoliday>
         <OKSMCode>124</OKSMCode>
         <CountryName>Канада</CountryName>
        </row>
      </self:REF_Calendar>
```

# 5.35. Справочник «Банковские карты»

## 5.35.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Банковские карты» передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет».

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.35.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 47. Описание полей справочника «Банковские карты»**

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_BankCards | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_BankCards | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | |
| row | Ri_DateStart | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия | Указывается дата включения записи в справочник |
| row | Ri_DateEnd | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия | Указывается дата прекращения действия записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус» равно «ARCHIVE» |
| row | Ri_Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная |
| row | Bre_Card-Number | STRING | <= 19 | Да | Номер карты | |
| row | Bre_DateV-alidity | DATE2 | | Да | Срок действия | Указывается дата окончания срока действия банковской карты |
| row | Bre_BankCardStatus | STRING | <= 20 | Да | Состояние банковской карты | Указывается статус банковской карты в соответствии со значением реквизита «Тип заявки»:<br>«Выдача», если тип заявки «Выдана»,<br>«Возврат», если тип заявки «Возвращена»,<br>«Утеря», если тип заявки «Заблокирована» |
| row | Bre_Masked Card-Number | STRING | <= 20 | Да | Маскированный номер карты | |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | Bre_PaymentSystem | STRING | <= 20 | Нет | Платежная система | |
| row | Bad_AccountNumber | STRING | <= 20 | Да | Номер счета | |
| row | Bad_Bic | STRING | =9 | Да | БИК | |
| row | Bad_Corracc | STRING | =20 | Нет | Корреспондентский счет | |
| row | Bad_BankName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование банка | |
| row | Bad_BudgetCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | Bad_BudgetName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование бюджета | |
| row | Ofk_TofkCode | STRING | =4 | Да | Код ТОФК | Форматы кода ТОФК: 0000 и А000; Формат кода Финансового органа: АА00. |
| Row | Ofk_TofkName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование ТОФК | |
| row | C_RegistryCode | STRING | =8 | Да | Код по Сводному реестру/реестру ИП и КФХ | |
| row | C_RegistrationNumber | STRING | =5 | Нет | Учетный номер | |
| row | C_Name | STRING | <= 2000 | Да | Наименование | Указывается полное наименование клиента |
| row | C_AuthorizedUnit | BOOLEAN | | Нет | Признак уполномоченного подразделения | Признак обособленного подразделения клиента. Отображается только если значение реквизита «Код типа заявления» = 0 («Выдача»). Возможные значения: 1 – карта выдана сотруднику обособленного подразделения организации-клиента; 0 – карта выдана сотруднику организации-клиента. |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Row | Ch_Last-Name | STRING | <= 150 | Да | Фамилия | Указывается фамилия владельца банковской карты |
| row | Ch_Name | STRING | <= 150 | Да | Имя | Указывается имя владельца банковской карты |
| row | Ch_Middle-Name | STRING | <= 150 | Нет | Отчество | Указывается отчество владельца банковской карты |
| row | Ch_Last-NameLat | STRING | <= 150 | Нет | Фамилия (Латиницей) | Указывается фамилия владельца банковской карты латиницей |
| row | Ch_NameLat | STRING | <= 150 | Нет | Имя (Латиницей) | Указывается имя владельца банковской карты латиницей |
| row | Cin_DateOfIssue | DATETIME2 | | Нет | Дата выдачи карты клиенту | |
| row | Cin_Date-CardReturn | DATETIME2 | | Нет | Дата возврата карты клиентом | |
| row | Cin_TofkCardReturn | DATETIME2 | | Нет | Дата сообщения в ТОФК о возврате карты | |
| row | Cin_Date-TofkLoss | DATETIME2 | | Нет | Дата сообщения в ТОФК об утере карты | Указывается дата сообщения в ТОФК об утере карты, ПИН-кода карты |
| row | Cin_Date-CardLoss | DATETIME2 | | Нет | Дата утери карты | Указывается дата утери карты, ПИН-кода карты |
| row | BaseDocs | | | Нет | Документы-основания | Группирующий тег для группы атрибутов |
| BaseDocs | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | DocName | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование документа-основания | |
| mgrow | DocNumber | STRING | <= 15 | Нет | Номер документа-основания | |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | DocDate | DATE2 | | Нет | Дата документа-основания | |
| mgrow | DocGuid | STRING | =36 | Нет | Глобально уникальный идентификатор документа основания | |
| mgrow | DocType | STRING | <= 30 | Нет | Тип документа основания | |

### 5.35.3. Пример файла справочника «Банковские карты» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<ns:REF_BankCards version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BankCards/formular
REF_BankCards.xsd" xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BankCards/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row>
<GUID>feb93ef4-cbb5-45f4-96b1-61655c67c211</GUID>
<Ri_DateStart>2019-07-16T16:39:32+03:00</Ri_DateStart>
<Ri_Status>ACTIVE</Ri_Status>
<Bre_CardNumber>2200240666058975</Bre_CardNumber>
<Bre_DateValidity>2025-07-16</Bre_DateValidity>
<Bre_BankCardStatus>Выдана</Bre_BankCardStatus>
<Bre_MaskedCardNumber>220024******8975</Bre_MaskedCardNumber>
<Bre_PaymentSystem>Мир</Bre_PaymentSystem>
<Bad_AccountNumber>40116810842000010485</Bad_AccountNumber>
<Bad_Bic>042202603</Bad_Bic>
<Bad_Corracc>30101810900000000603</Bad_Corracc>
<Bad_BankName>ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ</Bad_BankName>
<Bad_BudgetCode>32030356</Bad_BudgetCode>
<Bad_BudgetName>Бюджет Перевозского муниципального района Нижегородской
области</Bad_BudgetName>
<Ofk_TofkCode>3200</Ofk_TofkCode>
<Ofk_TofkName>Управление Федерального казначейства по Нижегородской
области</Ofk_TofkName>
<C_RegistryCode>001Э2344</C_RegistryCode>
<C_RegistrationNumber>Э2344</C_RegistrationNumber>
<C_Name>Олег</C_Name>
<C_AuthorizedUnit>0</C_AuthorizedUnit>
<Ch_LastName>Сазонов</Ch_LastName>
<Ch_Name>Олег</Ch_Name>
<Ch_MiddleName>Иванович</Ch_MiddleName>
<Ch_LastNameLat>Sazonov</Ch_LastNameLat>
<Ch_NameLat>Oleg</Ch_NameLat>
<Cin_DateOfIssue>2019-07-16T00:00:00+03:00</Cin_DateOfIssue>
```

```
        <BaseDocs>
          <mgrow>
           <DocName>Государственный контракт</DocName>
           <DocNumber>279</DocNumber>
           <DocDate>2019-07-01</DocDate>
          </mgrow>
        </BaseDocs>
        </row>
    </ns:REF_BankCards>
```

# 5.36. Справочник «Банковские счета ФК»

## 5.36.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Банковские счета ФК» передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет».

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.36.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 48. Описание полей справочника «Банковские счета ФК»**

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_BankAccount | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_BankAccount | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата включения записи | Указывается дата включения записи в справочник |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата исключения записи | Указывается дата исключения (прекращения |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | действия) записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус» равно «ARCHIVE» |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная |
| row | ChangeDate | DATETIME2 | | Да | Дата последнего изменения записи | Системная дата последнего изменения записи |
| row | DateIn | DATE2 | | Да | Дата вступления изменений в силу | Указывается дата, начиная с которой данная запись справочника вступает в силу |
| row | Actual | BOOLEAN | | Да | Признак актуальности | Признак, указывающий, являлась ли запись действующей – значение реквизита «true», или недействующей – значение «false». Принимает значение |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | «false» в случаях, когда Дата вступления изменений в силу больше Даты исключения записи. |
| Row | BankCorrAccount | STRING | =20 | Нет | Корреспондентский счет | Указывается корреспондентский счет банка. Поле заполняется, если банк не является ГРКЦ/РКЦ |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | Код ТОФК | Указывается код ТОФК, для которого открыт банковский счет. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | TOFKName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование органа ФК | |
| row | BankFullName | STRING | <= 500 | Да | Полное наименование банка | |
| row | BankAltName | STRING | <= 500 | Да | Платежное наименование банка | В случае открытия счета 40102 указывается составное наименование: значение атрибута «Платежное |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | наименование банка (от ЦБ)» Банка + «//» + «Платежное наименование банка (от ЦБ)» ТОФК + «, » + «Тип населенного пункта» + « » + «Населенный пункт» |
| row | BankBIK | STRING | =9 | Да | БИК | Указывается БИК банка, в котором открыт банковский счет ТОФК |
| row | TOFKBIK | STRING | =9 | Нет | БИК ТОФК | Указывается БИК ТОФКа для казначейского обслуживания |
| row | AccountTypeCode | STRING | =2 | Да | Код типа банковского счета | |
| row | AccountTypeName | STRING | <= 500 | Да | Наименование типа банковского счета | |
| row | AccountNumber | STRING | =20 | Да | Номер банковского счета | Указывается номер банковского счета |
| row | OpenDate | DATETIME2 | | Да | Дата открытия счета | |
| row | CloseDate | DATETIME2 | | Нет | Дата закрытия счета | |
| row | BudgCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | BudgName | STRING | <= 500 | Да | Наименование бюджета | |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | ValCode | STRING | =3 | Да | Код валюты счета | |
| row | ValName | STRING | <= 500 | Да | Наименование валюты | |
| row | TypeResourceCode | STRING | =4 | Нет | Код вида средств | Поле заполняется для счетов № 40105, открытых ФК и МОУ ФК. Возможные значения: «0000» – «Единый казначейский счет»; «0001» – «Резервный фонд»; «0002» – «Фонд национального благосостояния»; «0003» – «Нефтегазовые доходы» |
| row | IsOpenOFK | BOOLEAN | | Нет | Признак принадлежности банковского счета ТО УФК | Указывается признак принадлежности банковского счета ТО УФК. |
| Row | PaySourceZKR | STRING | =1 | Нет | Источник оплаты ЗКР | Возможные значения: «0» – «За счет резерва»; «1» – «Консолидированная заявка»; «2» – «-» (прочерк) ; |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | «3» – «За счет лимита». Для счетов, по которым для исполнения платежных документов клиентов требуется предварительное поступление средств с единого счета бюджета, указывается значение «1». Для счетов, по которым для исполнения платежных документов клиентов не требуется предварительное поступление средств с единого счета бюджета, указывается значение «0».Данный признак определяет, включаются ли платежные документы в заявку на подкрепление счета (консолидированную). |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Для счетов 40601 и 40701, работающих по Приказу 13н, устанавливается значение «1». Для уровня УФК указываются значения «0» или «1». Значение «2» может устанавливаться только для счета № 40105 на уровне МОУ |
| row | IsBankCard | BOOLEAN | | Да | Признак работы с банковскими картами | Указывается признак работы с банковскими картами |
| row | DocDate | DATETIME2 | | Нет | Дата начала действия соглашений | При наличии указывается дата начала действия соответствующих соглашений по подкреплению счетов № 40302, № 40601 (№ 40701) со счетов № 40201 (№ 40204) |
| row | SeparateAccount | BOOLEAN | | Нет | Отдельный счет | Указывается признак отдельного счета, возможные значения: |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | «true» «false» |
| row | ReceiverSystem | STRING | <= 6 | Нет | Система-получатель документов по счету | Указывается код системы. Возможные значения: «TSE» – Подсистема управления расходами в части казначейского сопровождения (ПУР КС); «FAMABS» – Подсистема управления денежными средствами; «ARP» – Подсистема учета и отчетности; «EXP» – Подсистема управления расходами; «RMS» – Подсистема управления доходами (ПУД); «ASFK» – Автоматизированная система ФК; «INC» – Подсистема управления расходами НУБП (АУ/БУ); |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | «ЕВР» – Единая бюджетная система (ЕБП). |
| Row | SignBank | STRING | =1 | Нет | Признак банка | Возможные значения:<br>«1» – Банк России;<br>«2» – Сбербанк;<br>«3» – Кредитные организации |
| row | ScAccount | STRING | =4 | Нет | ЦС учета | Указывается код ТОФК, в котором ведется учет.<br>Форматы кода ТОФК: 0000 и А000;<br>Формат кода Финансового органа: АА00. |
| row | ServiceTOFKCode | STRING | =4 | Да | Код ТОФК по месту обслуживания | Указывается код ТОФК, в котором обслуживается банковский счет.<br>Форматы кода ТОФК: 0000 и А000;<br>Формат кода Финансового органа: АА00. |
| Row | KSNumber | STRING | =20 | Нет | Счет правопреемника | Указывается номер казначейского или банковского счета, открываемого взамен текущего банковского счета |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | termPayDocT | STRING | =1 | Нет | Срок исполнения ПД по зачислению ДС на счет | Возможные значения: «1» – Текущий рабочий день (до начала рабочего дня, следующего после дня совершения операций по банковскому счету); «2» – Не позднее следующего рабочего дня |
| row | termPayDocD | STRING | =1 | Нет | Срок исполнения ПД по списанию ДС со счета | |

## 5.36.3. Пример файла справочника «Банковские счета ФК» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<ns:REF_BankAccount version="1.5"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BankAccount/formular
REF_BankAccount.xsd" xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BankAccount/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <row xmlns="">
   <GUID>01f7eb2e-4c29-44c4-a5de-5b80f372f1e4</GUID>
   <StartDateActive>2019-06-28T17:52:05+03:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <ChangeDate>2016-05-04T18:13:51Z</ChangeDate>
   <DateIn>2016-05-04</DateIn>
   <Actual>true</Actual>
   <BankCorrAccount>30101810100000000733</BankCorrAccount>
   <TOFKCode>1708</TOFKCode>
   <TOFKName>Отдел № 6 Управления Федерального казначейства по Алтайскому
краю</TOFKName>
   <BankFullName>АЛТАЙСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»</BankFullName>
   <BankAltName>РОССЕЛЬХОЗБАНК</BankAltName>
   <BankBIK>040173733</BankBIK>
   <AccountTypeCode>01</AccountTypeCode>
   <AccountTypeName>01</AccountTypeName>
   <AccountNumber>40204810000080000030</AccountNumber>
   <OpenDate>2019-06-17T00:00:00+03:00</OpenDate>
   <BudgCode>17031182</BudgCode>
```

```
        <BudgName>бюджет муниципального образования Боровлянский сельсовет Троицкого района
Алтайского края</BudgName>
        <ValCode>EUR</ValCode>
        <ValName>Евро</ValName>
        <TypeResourceCode>0000</TypeResourceCode>
        <IsOpenOFK>false</IsOpenOFK>
        <PaySourceZKR>0</PaySourceZKR>
        <IsBankCard>false</IsBankCard>
        <DocDate>2019-06-03T00:00:00+03:00</DocDate>
        <SeparateAccount>true</SeparateAccount>
        <ReceiverSystem>ASFK</ReceiverSystem>
        <SignBank>3</SignBank>
        <ScAccount>4200</ScAccount>
        <ServiceTOFKCode>4200</ServiceTOFKCode>
        <KSNumber>00000000000000000000</KSNumber>
        <termPayDocT>1</termPayDocT>
        <termPayDocD>1</termPayDocD>
       </row>
     </ns:REF_BankAccount>
```

# 5.37. Справочник «Соответствие типов БС и ЛС»

## 5.37.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Соответствие типов БС и ЛС» передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет».

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.37.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 49. Описание полей справочника «Соответствие типов БС и ЛС»**

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_BaandPA | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_BaandPA | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | FirstRecGUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор заявки на создание | Глобально-уникальный идентификатор заявки на создание |
| row | LastRecGUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор заявки на создание/изменение | Глобально-уникальный идентификатор заявки на создание/изменение |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | Указывается системная дата включения записи в справочник |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | Указывается системная дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике.<br>Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус записи» равно «ARCHIVE». |
| Row | ChangeDate | DATETIME2 | | Да | Дата последнего изменения записи | Системная дата последнего изменения записи. |
| Row | AccountTypecode | STRING | =2 | Да | Код типа банковского счета | Код типа банковского счета |
| row | PersAccountType | STRING | =2 | Да | Код типа лицевого счета | Код типа лицевого счета |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается статус записи в соответствии со следующими значениями:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная |
| row | IsCompareBudg | BOOLEAN | | Да | Признак сравнения кода бюджета | Признак сравнения кода бюджета. Может принимать значения:<br>1 – если производится сравнение по коду бюджета;<br>0 – если сравнения не производится |
| row | CompareBudgType | BOOLEAN | | Нет | Тип операции сравнения кода бюджета | Тип операции сравнения кода бюджета. Может принимать значения:<br>1 – если сравнение производится по принципу «равно»;<br>0 – если сравнение производится по принципу «не равно». |
| Row | MergBudg | STRING | <= 1000 | Нет | Формирование кода бюджета | В поле передается конкатенированное значение принципа сравнения и кодов бюджета. |
| Row | IsCompareToFK | BOOLEAN | | Да | Признак сравнения кода ТОФК | Признак сравнения кода ТОФК.<br>Может принимать значения:<br>1 – если производится сравнение по коду бюджета;<br>0 – если сравнения не производится |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | CompareToFK Type | BOOLEAN | | Нет | Тип операции сравнения кода ТОФК | Тип операции сравнения кода ТОФК. Может принимать значения:<br>1 – если сравнение производится по принципу «равно»;<br>0 – если сравнение производится по принципу «не равно». |
| Row | MergTOFK | STRING | <= 1000 | Нет | Формирование кода ТОФК | В поле передается конкатенированное значение принципа сравнения и кодов ТОФК. |
| BAPABudgCode | mgrow | | | Нет | | Группирующий тег многозаписной группы |
| DBD_ListInform | BudgCode | STRING | =8 | Нет | Код бюджета | Код бюджета, по которому проводится сравнение. |
| BAPATofkCode | mgrow | | | Нет | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | TOFKCode | STRING | =4 | Нет | Код ТОФК | Код ТОФК, по которому проводится сравнение.<br>Форматы кода ТОФК: 0000 и A000;<br>Формат кода Финансового органа: AA00. |

## 5.37.3. Пример файла справочника «Соответствие типов БС и ЛС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_BAandPA version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BAandPA/formular REF_BAandPA.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BAandPA/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>662ef2e5-5f6c-03f5-ae05-3680513ac70b</GUID>
        <FirstRecGUID>98d45e3a-1701-43f8-aceb-19a1b2967c76</FirstRecGUID>
        <LastRecGUID>98d45e3a-1701-43f8-aceb-19a1b2967c76</LastRecGUID>
        <StartDateActive>2018-02-27T12:06:42+03:00</StartDateActive>
        <ChangeDate>2018-02-27T00:00:00+03:00</ChangeDate>
        <AccountTypecode>12</AccountTypecode>
        <PersAccountType>03</PersAccountType>
        <Status>ACTIVE</Status>
```

```
                <IsCompareBudg>1</IsCompareBudg>
                <CompareBudgType>0</CompareBudgType>
                <MergBudg>не равно:29030118;71030091</MergBudg>
                <IsCompareToFK>1</IsCompareToFK>
                <CompareToFKType>0</CompareToFKType>
                <MergTOFK>не равно:1602;3615</MergTOFK>
                <BAPABudgCode>
                        <BudgCode>29030118</BudgCode>
                        <BudgCode>71030091</BudgCode>
                </BAPABudgCode>
                <BAPATofkCode>
                        <TofkCode>1602</TofkCode>
                        <TofkCode>3615</TofkCode>
                </BAPATofkCode>
        </row>
</self:REF_BAandPA>
```

# 5.38. Справочник «Российские банки»

## 5.38.1. Назначение и маршрут справочника

Данные справочника «Российские банки» передаются между подсистемой НСИ и системами ФК и подсистемой бюджетного планирования Минфина России в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Справочник выгружается со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника «Российские банки».

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.38.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 50. Описание полей справочника «Российские банки»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_Banks | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_Banks | row | | | Да | | Группирующий тег строки. |
| Row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи в соответствии со следующими значениями: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | BICDirectoryEntry | | | Да | Запись в Справочнике БИК. | Группирующий тег для группы атрибутов. |
| BICDirectoryEntry | mgrow | | | Да | | Группирующий тег строки |
| mgrow | BIC | NUMBER | =9 | Да | БИК. | Заполняется информацией о БИК участника. |
| Mgrow | ChangeType | STRING | =4 | Нет | Тип изменения в Справочнике по сравнению с предыдущим операционным днем (добавление записи/изменение/удаление/без изменения). | Не заполняется в полном Справочнике БИК (InfoTypeCode = “FIRR”). Для краткой версии Справочника БИК (InfoTypeCode = “SIRR”) должно быть заполнено одним из значений: |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ADDD – запись справочника была добавлена; CHGD – запись справочника была изменена по сравнению с предыдущим операционным днем (под изменением понимается любое изменение информации, относящейся к участнику. В том числе: добавление, удаление, изменение, характеристик счета участника); DLTD – запись справочника была удалена. |
| Mgrow | ParticipantInfo | | | Да | Информация об Участнике, входящая в Справочник БИК. | Группирующий тег для группы атрибутов. |
| ParticipantInfo | mgrow | | | Да | | Группирующий тег строки |
| mgrow | NameP | STRING | <= 160 | Нет | Наименование участника. | Длина реквизита не может превышать 45 |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | символов для КО, филиалов КО. |
| Mgrow | EnglName | STRING | <= 140 | Нет | Наименование участника на английском языке. | |
| Mgrow | RegN | STRING | <= 9 | Нет | Регистрационный порядковый номер. | |
| Mgrow | CntrCd | STRING | =2 | Нет | Код страны. | Заполняется информацией о коде страны по месту нахождения участника платежной системы Банка России, соответствующем двузначному буквенному коду страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). Для подразделения Банка России реквизит «Код страны» не заполняется. |
| Mgrow | Rgn | STRING | <= 2 | Нет | Код территории. | Заполняется информацией о коде территории по месту нахождения участника |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | перевода, соответствующем первым двум разрядам кода по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО). В случае если место нахождения участника перевода находится за пределами территории Российской Федерации, реквизит «Код территории» принимает значение «00». |
| Mgrow | Ind | STRING | <= 16 | Нет | Индекс. | |
| Mgrow | Tnp | STRING | <= 5 | Нет | Тип населенного пункта. | |
| Mgrow | Nnp | STRING | <= 25 | Нет | Наименование населенного пункта. | |
| Mgrow | Adr | STRING | <= 160 | Нет | Адрес. | Заполняется значением, включающим почтовый индекс, тип населенного пункта, |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | наименование населенного пункта, адрес участника перевода в населенном пункте по месту его нахождения. При указании в реквизите «Адрес» типа населенного пункта используются сокращения, принятые в ОКАТО. |
| Mgrow | PrntBIC | NUMBER | =9 | Нет | БИК головной организации. | Для филиала кредитной организации заполняется БИК головной КО. Для кредитной организации не заполняется. Не заполняется для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями. Для ПБР заполняется БИК вышестоящего ПБР. Если у ПБР этот реквизит не заполнен, то это означает, |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | что данное подразделение является держателем баланса. |
| Mgrow | DateIn | DATE2 | | Да | Дата включения в состав участников перевода. | |
| Mgrow | DateOut | DATE2 | | Нет | Дата исключения информации об Участнике. | При формировании ED807, содержащий полный Справочник (“FIRR”), информация по исключенным участникам не передается и данный реквизит не заполняется. Когда формируется ED807, содержащий изменения к Справочнику (“SIRR”) с признаком удаления участника, данный реквизит заполняется и его значение будет совпадать с датой текущего ОД). Реквизит заполняется только в |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | день удаления участника. |
| Mgrow | PtType | STRING | <= 2 | Да | Тип участника перевода. | Возможные варианты значения:<br>00 – Главное управление Банка России;<br>10 – Расчетно-кассовый центр;<br>12 – Отделение, отделение-национальный банк главного управления Банка России;<br>15 – Структурное подразделение центрального аппарата Банка России;<br>16 – Кассовый центр;<br>20 – Кредитная организация;<br>30 – Филиал кредитной организации;<br>40 – Полевое учреждение Банка России;<br>51 – Федеральное казначейство;<br>52 – Территориальный |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | орган Федерального казначейства;<br>60 – Иностранный банк (иностранная кредитная организация);<br>65 – Иностранный центральный (национальный) банк;<br>71 – Клиент кредитной организации, являющийся косвенным участником;<br>75 – Клиринговая организация;<br>78 – Внешняя платежная система;<br>90 – Конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия);<br>99 – Клиент Банка России, не являющийся участником платежной системы. |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgrow | Srvcs | STRING | =1 | Да | Доступные сервисы перевода денежных средств. | Возможные варианты значения:<br>1 – сервис несрочного перевода;<br>2 – сервис срочного перевода;<br>3 – сервис несрочного перевода и срочного перевода.<br>4 – сервис срочного перевода и сервис быстрых платежей;<br>5 – сервис срочного перевода, сервис несрочного перевода и сервис быстрых платежей. |
| Mgrow | XchType | STRING | =1 | Да | Участник обмена. | Возможные варианты значения:<br>0 – не участник обмена;<br>1 – участник обмена, осуществляющий взаимодействие с платежной системой Банка России через Банк России. |
| Mgrow | UID | NUMBER | =10 | Да | Уникальный идентификатор составителя. | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgrow | ParticipantStatus | STRING | =4 | Нет | Статус участника. | Возможные варианты значения: PSAC – «действующий», когда текущая дата операционного дня позднее или равна дате активации участника и ранее даты удаления Участника, если дата удаления Участника была установлена; PSDL – «удаленный», если текущая дата операционного дня позднее или равна дате вступления в силу удаления Участника (направляется только в «короткой» версии формата предоставления данных справочника, содержащей только изменения справочника. Только в |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | день удаления. |
| Mgrow | RstrList | | | Нет | Перечень ограничений, наложенных на участника. | Группирующий тег для группы атрибутов. |
| RstrList | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы. |
| Mgrow | Rstr | STRING | =4 | Да | Код ограничения, наложенного на участника. | Возможные варианты значения:<br>URRS – ограничение предоставления сервиса срочного перевода;<br>LWRS – отзыв (аннулирование) лицензии;<br>MRTR – Мораторий на удовлетворение требований кредиторов |
| mgrow | RstrDate | DATE2 | | Да | Дата начала действия ограничения участника. | |
| Mgrow | SWBICS | | | Нет | БИК (СВИФТ), соответствующих Участнику. | Группирующий тег для группы атрибутов. |
| SWBICS | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы. |
| Mgrow | SWBIC | STRING | >=8 и <= 11 | Да | БИК – СВИФТ. | БИК – СВИФТ по справочнику |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | СВИФТ.Стандарт ИСО 9362. |
| Mgrow | DefaultSWBIC | BOOLEAN | | Да | Признак использования БИК (СВИФТ). | Признак использования БИК (СВИФТ) по умолчанию. |
| Mgrow | Accounts | | | Нет | Информация о счетах участника перевода денежных средств. | Группирующий тег для группы атрибутов. |
| Accounts | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы. |
| Mgrow | Account | STRING | =20 | Да | Номер счета. | |
| Mgrow | RegulationAccountType | STRING | =4 | Да | Типа счета в соответствии с нормативом. | Возможные варианты значения: CBRA – Счет Банка России; CRSA – Корреспондентский счет (субсчет); BANA – Банковский счет, не являющийся корреспондентским счетом (субсчетом), единым казначейским счетом; TRSA – Счет территориального органа Федерального |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | казначейства; TRUA – Счет доверительного управления; CLAC – Клиринговый счет; UTRA – Единый казначейский счет. |
| Mgrow | CK | STRING | =2 | Нет | Контрольный ключ. | Заполняется контрольным ключом. |
| Mgrow | AccountCBRBIC | NUMBER | =9 | Да | БИК ПБР, обслуживающего счет участника перевода. | Заполняется БИК ПБР, обслуживающего счет участника перевода. |
| Mgrow | DateIn | DATE2 | | Да | Дата открытия счета. | Заполняется датой регистрации счета в ПС БР. |
| Mgrow | DateOut | DATE2 | | Нет | Дата исключения информации о счете участника. | При формировании ED807, содержащий полный Справочник (“FIRR”), информация по закрытым счетам не передается и данный реквизит не заполняется. Когда формируется ED807, содержащий |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | изменения к Справочнику (“SIRR”) с признаком удаления участника, данный реквизит заполняется и его значение будет совпадать с датой текущего ОД). Реквизит заполняется только в день удаления счета. |
| Mgrow | AccountStatus | STRING | =4 | Нет | Статус счета. | Возможные варианты значения: ACAC – «Действующий», когда текущая дата операционного дня позднее или равна дате активации счета и ранее даты удаления счета, или если дата удаления счета не была установлена; ACDL – «Удаленный», когда текущая дата операционного дня позднее |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | или равна дате удаления счета. |
| Mgrow | AccRstrList | | | Нет | Перечень ограничений операций по счету. | Группирующий тег для группы атрибутов. Не заполняется при отсутствии ограничений операций по счету. |
| AccRstrList | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы. |
| Mgrow | AccRstr | STRING | =4 | Да | Код ограничения операций по счету. | Возможные варианты значения:<br>LMRS – Временное сохранение счета с его функционированием в ограниченном режиме-сохранение;<br>URRS – Ограничение предоставления сервиса срочного перевода;<br>CLRS – закрытие счета;<br>FPRS – Приостановление предоставления сервиса быстрых платежей; |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SDRS – Признак использования реквизитов филиала кредитной организации после его преобразования во внутреннее структурное подразделение (Признак ВСП). |
| Mgrow | AccRstrDate | DATE2 | | Да | Дата начала действия Ограничения операций по счету. | |
| Mgrow | SuccessorBIC | STRING | =9 | Нет | БИК преемника | Заполняется только для ограничения AccRstr = «SDRS» |

### 5.38.3. Пример файла справочника «Российские банки» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <self:REF_Banks            xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Banks/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"                          version="1.6"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Banks/formular REF_Banks.xsd">
      <row>
      <GUID>11111205-56A7-3400-2E05-3B518850A130</GUID>
      <StartDateActive>2018-05-18T17:40:31+03:00</StartDateActive>
      <Status>ACTIVE</Status>
      <BICDirectoryEntry>
      <mgrow>
      <BIC>011111119</BIC>
      <ChangeType>ADDD</ChangeType>
      <ParticipantInfo>
      <mgrow>
      <NameP>Наименование тестовой кредитной организации одной из двух</NameP>
      <EnglName>Name of test credit organization</EnglName>
```

```
<RegN>011315679</RegN>
<CntrCd>РФ</CntrCd>
<Rgn>02</Rgn>
<Ind>142100</Ind>
<Tnp>пос</Tnp>
<Nnp>Спартаковский</Nnp>
<Adr>142100, пос. Спартаковский, д. 13</Adr>
<PrntBIC>112345678</PrntBIC>
<DateIn>2018-04-20</DateIn>
<PtType>20</PtType>
<Srvcs>2</Srvcs>
<XchType>1</XchType>
<UID>0123456789</UID>
</mgrow>
</ParticipantInfo>
<RstrList>
<mgrow>
<Rstr>URRS</Rstr>
<RstrDate>2018-04-20</RstrDate>
</mgrow>
</RstrList>
<SWBICS>
<mgrow>
<SWBIC>011145678</SWBIC>
<DefaultSWBIC>true</DefaultSWBIC>
</mgrow>
</SWBICS>
<Accounts>
<mgrow>
<Account>01234567890123456789</Account>
<RegulationAccountType>BANA</RegulationAccountType>
<CK>01</CK>
<AccountCBRBIC>011111111</AccountCBRBIC>
<DateIn>2018-04-20</DateIn>
<AccountStatus>ACAC</AccountStatus>
<AccRstrList>
<mgrow>
<AccRstr>URRS</AccRstr>
<AccRstrDate>2018-04-20</AccRstrDate>
</mgrow>
</AccRstrList>
</mgrow>
</Accounts>
</mgrow>
</BICDirectoryEntry>
</row>
</self:REF_Banks>
```

# 5.39. Справочник «Идентификационные коды банков»

## 5.39.1. Назначение и маршрут справочника

Данные справочника «ИКБ» (Идентификационных кодов банков) передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Справочник должен выгружаться со стандартной периодичностью. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника «ИКБ».

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.39.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 51. Описание полей справочника «Идентификационные коды банков» (ИКБ)**

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_BanksFK | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_BanksFK | row | | | Да | | Группирующий тег строки. |
| Row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Может принимать значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |
| Row | ChangeDate | DATETIME2 | | Нет | Дата изменения записи | Заполняется значением системной даты при любом изменении записи (создание, изменение, архивация) |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | IsObosob | BOOLEAN | | Да | Обособленное подразделение | Признак, указывающий, является ли организация обособленным подразделением |
| Banks | mgrow | | | Нет | Банки | Группирующий тег для группы атрибутов |
| mgrow | Bank | | | Да | Банк (обособленное структурное подразделение банка) | Группирующий тег многозаписной группы. Имеет кратность равную от 0 до N. |
| Mgrow | GuidBank | GUID | =36 | Нет | Глобально-уникальный идентификатор банка | Присваивается один раз и един для всех версий записи об одном банке (обособленном структурном подразделении) в различных файлах. |
| Mgrow | RegNumber | STRING | <= 20 | Да | Регистрационный номер банка | Регистрационный номер банка (обособленного структурного подразделения) в соответствии со сведениями, получаемыми Министерством финансов Российской Федерации от Центрального банка Российской Федерации. |
| Mgrow | INN | NUMBER | =10 | Нет | Идентификационный номер налогоплательщика | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) |
| mgrow | IKB | STRING | =14 | Да | Идентификационный код банка (ИКБ) | Идентификационный код банка (ИКБ) |
| mgrow | ParentIKB | STRING | =14 | Да | Идентификационный код родительского банка | Идентификационный код родительского банка |

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | NameFull | STRING | <= 2000 | Нет | Полное наименование банка (обособленного структурного подразделения) | Полное наименование банка (обособленного структурного подразделения) в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ |
| mgrow | NameShort | STRING | <= 2000 | Нет | Сокращенное наименование банка (обособленного структурного подразделения) | Сокращенное наименование банка (обособленного структурного подразделения) в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. Заполняется при наличии. |
| Mgrow | ActualIKBStatus | NUMBER | =1 | Да | Актуальный статус ИКБ | Может принимать значения:<br>0 – действителен;<br>1 – временно не действителен;<br>2 – не действителен. |
| Mgrow | ActualIKBDate | DATETIME2 | | Да | Дата актуального статуса ИКБ | Дата установления актуального статуса ИКБ |
| IkbHistory | mgrow | | | Да | | Группирующий тег для группы атрибутов.<br>Информация о признании ИКБ временно недействительным и недействительным (при наличии) и (повторном) включении или (повторном) исключении кредитной организации из Перечня3. |
| Mgrow | IKBHistoryRecord | STRING | =4 | Да | Запись об изменении ИКБ | Группирующий тег многозаписной группы. Имеет кратность равную от 0 до N. |

[3] Перечень банков, предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

| Код элемента | Содержание элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgrow | IKBStatus | NUMBER | =1 | Да | Статус ИКБ | Может принимать значения:<br>0 – действителен, что соответствует (повторному) включению кредитной организации в Перечень;<br>1 – временно не действителен, что соответствует (повторному) исключению кредитной организации из Перечня;<br>2 – недействителен, что соответствует реорганизации кредитной организации и исключении ее из Перечня. |
| Mgrow | IKBDate | DATETIME2 | | Да | Дата установления статуса ИКБ | Дата первого установления статуса ИКБ в значении «действительно». Является также датой присвоения ИКБ |

## 5.39.3. Пример файла справочника «Идентификационные коды банков» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<self:REF_BanksFK xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BanksFK/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BanksFK/formular
REF_BanksFK.xsd" version="1.4.1">
  <row>
    <GUID>245FA205-56A7-3400-2U05-3B5188501146</GUID>
    <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
    <EndDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</EndDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <ChangeDate>2006-05-04T18:13:51.0</ChangeDate>
    <IsObosob>false</IsObosob>
    <Banks>
      <Bank>
        <mgrow>
          <GuidBank>6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF</GuidBank>
```

```
            <RegNumber>123456789</RegNumber>
            <INN>7710030411</INN>
            <IKB>00110445255456</IKB>
            <ParentIKB>00110445255456</ParentIKB>
            <NameFull>ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИКРЕДИТ БАНК"</NameFull>
            <NameShort>ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК</NameShort>
            <ActualIKBStatus>0</ActualIKBStatus>
            <ActualIKBDate>2006-05-04T18:13:51.0</ActualIKBDate>
          </mgrow>
          <IkbHistory>
            <IkbHistoryRecord>
              <mgrow>
                <IKBStatus>0</IKBStatus>
                <IKBDate>2006-05-04T18:13:51.0</IKBDate>
              </mgrow>
              <mgrow>
                <IKBStatus>0</IKBStatus>
                <IKBDate>2006-05-04T18:13:51.0</IKBDate>
              </mgrow>
            </IkbHistoryRecord>
          </IkbHistory>
        </Bank>
      </Banks>
    </row>
</self:REF_BanksFK>
```

# 5.40. Справочник «Перечень кодов мероприятий по информатизации»

## 5.40.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Перечень кодов мероприятий по информатизации» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.40.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 52. Описание полей справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KMI | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KMI | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | GUIDInfo | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор документа | Глобально-уникальный идентификатор записи документа «Информация для включения в справочник КМИ». |
| Row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата создания записи | Технический реквизит |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата закрытия записи | Технический реквизит |
| row | ChangeDate-Active | DATETIME2 | | Да | Дата изменения записи | Технический реквизит |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Технический реквизит. Указывается код системного статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная |
| row | Actual | BOOLEAN | | Да | Признак актуальности | Признак, указывающий, является ли запись действующей (системный статус ACTIVE) – значение реквизита «true», или недействующей (системный статус ARCHIVE) – значение «false». Признак должен указываться автоматически при распространении записей справочника |
| row | KMICode | STRING | <= 50 | Да | Код мероприятия по | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | информатизации | |
| row | KMIName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование мероприятия по информатизации | |
| row | DateStart | DATE2 | | Да | Дата начала периода действия | |
| row | DateEnd | DATE2 | | Да | Дата окончания периода действия | |
| row | KBK | STRING | =20 | Да | КБК | |
| row | GRBSCode | NUMBER | =3 | Да | Код ГРБС | |
| row | Orgcode | STRING | =8 | Да | Код получателя средств федерального бюджета по Сводному реестру | |
| row | OrgFullName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование получателя средств федерального бюджета по Сводному реестру | |
| row | Budget_Code | STRING | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | Budget_Name | STRING | <= 512 | Да | Наименование бюджета | |
| row | Secret | STRING | =2 | Нет | Секретность | Указывается уровень секретности документа-основания. Возможные значения:<br>L0 – не секретно;<br>L1 – ДСП;<br>L2 – секретно;<br>L3 – совершенно секретно. |

### 5.40.3. Пример файла справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_KMI version="1.3"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KMI/formular REF_KMI.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KMI/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>e029c9e4-9699-4c9d-b7bd-e11de78f381b</GUID>
        <GUIDInfo>9a1d3ee8-c185-4726-a465-1d59f8dc355d</GUIDInfo>
        <StartDateActive>2019-01-17T09:30:47Z</StartDateActive>
        <EndDateActive>2020-12-17T09:30:47Z</EndDateActive>
        <ChangeDateActive>2001-12-17T09:30:47Z</ChangeDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <Actual>true</Actual>
        <KMICode>1680010016816P983101</KMICode>
        <KMIName> Развитие объекта учета АИС «Финансы»</KMIName>
        <DateStart>2019-01-13</DateStart>
        <DateEnd>2020-12-31</DateEnd>
        <KBK>16801131550690019851</KBK>
        <GRBSCode>168</GRBSCode>
      <Orgcode>00100168</Orgcode>
        <OrgFullName> ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ</OrgFullName>
        <Budget_Code>99010001</Budget_Code>
        <Budget_Name> Федеральный бюджет </Budget_Name>
        <Secret>L0</Secret>
    </row>
</self:REF_KMI>
```

## 5.41. Справочник «Соответствие ЦС и РЦ»

### 5.41.1.Назначение и маршрут справочника

Справочник «Соответствие ЦС и РЦ» передается между подсистемой НСИ и системами ФК в универсальном формате системы «Электронный бюджет». Реестр выгружается по факту предоставления данных. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.41.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 53. Описание полей справочника «Соответствие ЦС и РЦ»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_CsandRC | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_CsandRC | row | | | Да | | Группирующий тег строки. |
| Row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ. |
| Row | DateStart | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | DateEnd | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | CodeCS | STRING | = 4 | Да | Код ЦС | Указывается код ЦС по справочнику «ТОФК». Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | CodeCStoSVR | STRING | = 8 | Да | Код ЦС по СвР | Указывается код организации по справочнику «Сводный реестр». |
| Row | NameCS | STRING | <= 2000 | Да | Наименование ЦС | Указывается наименование организации по справочнику «Сводный реестр». |
| Row | CodeRC | STRING | = 4 | Да | Код РЦ | Указывается код РЦ по справочнику «ТОФК». |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Форматы кода ТОФК: 0000 и А000;<br>Формат кода Финансового органа: АА00. |
| Row | CodeRCtoSVR | STRING | = 8 | Да | Код РЦ по СвР | Указывается код организации по справочнику «Сводный реестр». |
| Row | NameRC | STRING | <= 2000 | Да | Наименование РЦ | Указывается наименование организации по справочнику «Сводный реестр». |
| Row | TypeLC | STRING | =2 | Да | Тип лицевого счета | Указывается код типа лицевого счета:<br>«01» - л/с ГРБС, РБС;<br>«02» - л/с бюджета;<br>«03» - л/с ПБС;<br>«04» - л/с АДБ;<br>«05» - л/с для учета операций со СВР;<br>«06» - л/с ГАИВФДБ;<br>«07» - л/с ГАИВнФДБ;<br>«08» - л/с АИВФДБ;<br>«09» - л/с АИВнФДБ;<br>«10» - л/с ИПБС;<br>«14» - л/с для учета операций по переданным полномочиям ПБС;<br>«20» - л/с БУ; |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | «21» - отдельный л/с БУ;<br>«22» - л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими БУ;<br>«30» - л/с АУ;<br>«31» - Отдельный л/с АУ;<br>«32» - л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими АУ;<br>«41» - л/с для учета операций неучастника бюджетного процесса;<br>«71» - лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц при казначейском сопровождении. |
| Row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |

### 5.41.1. Пример файла справочника «Соответствие ЦС и РЦ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_CSandRC version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_CSandRC/formular REF_CSandRC.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_CSandRC/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>3bd15edc-282c-4825-baec-26de2d1b4309</GUID>
```

```
                <DateStart>2018-10-17T09:30:47.0Z</DateStart>
                <DateEnd>2019-10-17T09:30:47.0Z</DateEnd>
                <CodeCS>7200</CodeCS>
                <CodeCStoSVR>00114436</CodeCStoSVR>
                <NameCS>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ</NameCS>
                <CodeRC>4200</CodeRC>
                <CodeRCtoSVR>00118773</CodeRCtoSVR>
                <NameRC>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ</NameRC>
                <TypeLC>09</TypeLC>
                <Status>ACTIVE</Status>
            </row>
        </self:REF_CSandRC>
```

# 5.42. Справочник «Национальные (федеральные) проекты»

## 5.42.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Национальные (федеральные) проекты» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.42.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 54. Описание полей справочника «Национальные (федеральные) проекты» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_NationalProject | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_NationalProject | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | Технический реквизит |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | Технический реквизит |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается системный статус записи. Допустимые значения: |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная |
| row | ProjectLevel | STRING | =1 | Да | Проект | Доступные значения: 1 – Национальный; 2 – Федеральный |
| row | Code | STRING | =1 или =2 | Да | Код проекта | |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование | |
| row | ShortName | STRING | <= 2000 | Нет | Сокращенное наименование | |
| row | DateInclusion | DATE2 | | Да | Дата начала действия | |
| row | DateExclusion | DATE2 | | Нет | Дата окончания действия | |
| row | Id | STRING | <100 | Да | Уникальный идентификатор записи | |
| row | MetaId | GUID | =36 | Да | Групповой идентификатор всех версий одной записи | |
| row | ParentInfo | | | Нет | | Группирующий тег для группы атрибутов |
| ParentInfo | ParentCode | STRING | =1 | Да | Код вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentId | STRING | <= 100 | Да | Уникальный идентификатор вышестоящей записи | |
| ParentInfo | ParentMetaId | GUID | =36 | Да | Групповой идентификатор всех версий одной вышестоящей записи | |

### 5.42.3. Пример файла справочника «Национальные (федеральные) проекты» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
```

```
      <self:REF_NationProject                                                    version="1.0"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_NationProject/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_NationProject/formular
REF_NationProject.xsd">
         <row>
                <GUID>c68e0b64-c139-4811-aac9-fadbf4610a2b</GUID>
                <StartDateActive>2018-10-18T00:00:00+04:00</StartDateActive>
                <EndDateActive>2099-01-01T00:00:00+04:00</EndDateActive>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <ProjectLevel>2</ProjectLevel>
                <Code>E0</Code>
                <FullName>Реализация мероприятий национального проекта
«Образование»</FullName>
                <DateInclusion>2018-10-18</DateInclusion>
                <DateExclusion>2099-01-01</DateExclusion>
                <Id>9747650846</Id>
                <MetaId>eb8724aa-e530-4748-8728-414d3b443d87</MetaId>
                <ParentInfo>
                       <ParentCode>E</ParentCode>
                       <ParentName>Национальный проект "Образование"</ParentName>
                       <ParentId>8135013623</ParentId>
                       <ParentMetaId>4b0ff268-5b61-4f47-b7f2-c2bd48b6d7e8</ParentMetaId>
                </ParentInfo>
         </row>
      </self:REF_NationProject>
```

# 5.43. Справочник «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов»

## 5.43.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.43.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 55. Описание полей справочника «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBK KIF | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBK KIF | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | Guid | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATE2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATE2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 10 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная |
| row | Code | STRING | =17 | Да | Код записи справочника | |
| row | Name | STRING | <= 2000 | Да | Наименование записи | |
| row | ShortName | STRING | <= 2000 | Нет | Сокращенное наименование записи | |
| row | BudgCode | STRING | =8 | Да | Код бюджета | |
| row | TofkCode | STRING | =4 | Да | Код ТОФК | Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | DateExclusion | DATE2 | | Да | Дата окончания действия | |
| row | DateInclusion | DATE2 | | Да | Дата начала действия | |
| row | Id | STRING | <= 100 | Да | Уникальный идентификатор записи | |
| row | MetaId | GUID | =36 | Да | Групповой идентификатор всех версий одной записи справочника | |
| row | ParentInfo | | | Нет | | Группирующий тег строки |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParentInfo | ParentCode | STRING | =17 | Да | Код вышестоящего | |
| ParentInfo | ParentName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование вышестоящего | |
| ParentInfo | ParentId | STRING | <= 100 | Да | Уникальный идентификатор вышестоящей родительской записи | |
| ParentInfo | ParentMetaId | GUID | =36 | Да | Глобальный идентификатор вышестоящей записи | |

### 5.43.3. Пример файла справочника «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<n1:REF_KBKKIF xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:n1="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKKIF/formular" version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKKIF/formular REF_KBKKIF.xsd">
    <row>
        <GUID>279FA205-56A7-3400-2E05-4B678850AA46</GUID>
        <StartDateActive>2018-09-27</StartDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <Code>01061005020000510</Code>
        <Name>Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской
Федерации по операциям купли (продажи) иностранной валюты </Name>
        <BudgCode>99010001</BudgCode>
        <TofkCode>9500</TofkCode>
        <DateExclusion>2099-01-01</DateExclusion>
        <DateInclusion>2017-06-06</DateInclusion>
        <Id>5312913827</Id>
        <MetaId>38bb2285-95a1-48a4-b863-b2cefc38c314</MetaId>
    </row>
</n1:REF_KBKKIF>
```

## 5.44. Справочник «Виды деятельности (источники средств)»

### 5.44.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Виды деятельности (источники средств)» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.44.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 56. Описание полей справочника «Виды деятельности (источники средств)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_FundSources | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_FundSources | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | Код ТОФК | Код ТОФК где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | TOFKName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование ТОФК | Наименование ТОФК где введен |
| row | Code | NUMBER | =2 | Да | Код вида деятельности (источника средств) | Указывается код источника средств. |
| Row | Name | STRING | <= 240 | Да | Полное наименование вида деятельности (источника средств) | Указывается наименование вида деятельности (источника средств). |
| Row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |

### 5.44.3. Пример файла справочника «Виды деятельности (источники средств)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_FundSources version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FundSources/formular
REF_FundSources.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FundSources/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <TOFKCode>9500</TOFKCode>
        <TOFKName>Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства</TOFKName>
        <Code>30</Code>
        <Name>Средства, поступающие во временное распоряжение казенных
учреждений</Name>
        <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
    </row>
</self:REF_FundSources>
```

## 5.45. Справочник «Статус плательщика»

### 5.45.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Статус плательщика» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.45.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 57. Описание полей справочника «Статус плательщика» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_Taxpayer Statuses | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_Taxpayer Statuses | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | Код ТОФК | Код ТОФК где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | TOFKName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование ТОФК | Наименование ТОФК где введен |
| row | Code | NUMBER | =2 | Да | Код статуса плательщика | Указывается код статуса плательщика. |
| Row | Name | STRING | <= 1000 | Да | Наименование статуса плательщика | Указывается наименование статуса плательщика. |
| Row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |

### 5.45.3. Пример файла справочника «Статус плательщика» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_TaxpayerStatuses version="1.0"
```

```
      xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TaxpayerStatuses/formular
REF_TaxpayerStatuses.xsd"
      xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TaxpayerStatuses/formular"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
         <row>
                <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <TOFKCode>9900</TOFKCode>
                <TOFKName>Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства_КС</TOFKName>
                <Code>01</Code>
                <Name> налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных
платежей, администрируемых налоговыми органами) – юридическое лицо </Name>
                <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
         </row>
      </self:REF_TaxpayerStatuses>
```

# 5.46. Справочник «Коды систем»

## 5.46.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Коды систем» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.46.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 58. Описание полей справочника «Коды систем» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_SysCodes | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_SysCodes | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | SystemCode | STRING | <= 10 | Да | Код системы | Указывается код системы |
| row | FullName | STRING | <= 500 | Да | Полное наименование | Указывается полное наименование системы |
| row | ShortName | STRING | <= 500 | Да | Сокращенное наименование | Указывается сокращенное наименование |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | IsDefault | BOOLEAN | | Да | Признак По умолчанию | Указывается признак использования кода системы по умолчанию. «true» - в случаях когда используется, иначе «false». |
| Row | IsKRLS | BOOLEAN | | Да | Признак КРЛС. Является системой обслуживания ЛС | Указывается признак использования кода системы обслуживания ЛС в справочнике «Книга регистрации лицевых счетов». «true» - в случаях когда используется, иначе «false». |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Row | IsBACCFK | BOOLEAN | | Да | Признак Банковские счета ФК | Указывается признак использования кода системы в справочнике «Банковские счета ФК». «true» - в случаях когда используется, иначе «false». |
| Row | IsKRLS-SysClient | BOOLEAN | | Да | Признак КРЛС. Является системой взаимодействия с клиентом | Указывается признак использования кода системывзаимодействия с клиентом в справочнике «Книга регистрации лицевых счетов». «true» - в случаях когда используется, иначе «false». |
| Row | Mnemonic-ESMV | STRING | <= 10 | Нет | Мнемоника отправки через ECMB | Указывается мнемоника для взаимодействия с системой через ECMB |

### 5.46.3. Пример файла справочника «Коды систем» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<self:REF_SysCodes version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_SysCodes/formular
REF_SysCodes.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_SysCodes/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>6c890f5a-aae6-4b87-bcb6-ef4b236f84fb</GUID>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <SystemCode>EXP</SystemCode>
        <FullName>Подсистема Управление расходами</FullName>
        <ShortName>ПУР</ShortName>
        <StartDateActive>2020-04-04T09:30:47Z</StartDateActive>
        <IsDefault>true</IsDefault>
        <IsKRLS>true</IsKRLS>
        <IsBACCFK>false</IsBACCFK>
```

```
                <IsKRLSSysClient>false</IsKRLSSysClient>
                <MnemonicESMV>EXP</MnemonicESMV>
            </row>
        </self:REF_SysCodes>
```

# 5.47. Справочник «Символы кассовой отчетности»

## 5.47.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Символы кассовой отчетности» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.47.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 59. Описание полей справочника «Символы кассовой отчетности» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Ключевое поле | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_CasplanSym | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | - | version – атрибут |
| REF_CasplanSym | row | | | Да | | - | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | - | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | - | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | NUMBER | =2 или =3 | Да | Код символа кассовой отчетности | Да | Указывается код символа кассовой отчетности. |
| Row | Name | STRING | <= 240 | Да | Наименование символа кассовой отчетности | - | Указывается наименование |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | символа кассовой отчетности. |
| Row | StartDate Active | DATE TIME2 | | Да | Дата начала действия записи | - | |
| row | EndDate Active | DATE TIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | - | |

### 5.47.3. Пример файла справочника «Символы кассовой отчетности» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_CasplanSym version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_CasplanSym/formular
REF_CasplanSym.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_CasplanSym/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <Code>02</Code>
        <Name>Поступления от продажи товаров</Name>
        <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
    </row>
</self:REF_CasplanSym>
```

## 5.48. Справочник «Основания платежа»

### 5.48.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Основания платежа» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.48.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 60. Описание полей справочника «Основания платежа» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_PayAuthTypes | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_PayAuthTypes | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |
| Row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | Код ТОФК | Код ТОФК где введен. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | TOFKName | STRING | <= 2000 | Да | Полное наименование ТОФК | Наименование ТОФК где введен |
| row | Code | STRING | =2 | Да | Код основания платежа | Указывается код основания платежа. |
| Row | Name | STRING | <= 240 | Да | Наименование основания платежа | Указывается наименование основания платежа. |
| Row | Mark | STRING | 1 | Да | Признак основания платежа | Указывается признак основания платежа. Возможные варианты заполнения:<br>0 – все;<br>1 – налоговый;<br>2 – таможенный. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | DateInclusion | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия основания платежа | |
| row | DateExclusion | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия основания платежа | |

### 5.48.3. Пример файла справочника «Основания платежа» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_PayAuthTypes version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PayAuthTypes/formular
REF_PayAuthTypes.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_PayAuthTypes/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <TOFKCode>9900</TOFKCode>
        <TOFKName>Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства</TOFKName>
        <Code>02</Code>
        <Name>Поступления от продажи товаров</Name>
        <Mark>0</Mark>
        <StartDateActive>2017-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
        <DateInclusion>2020-05-05T09:30:47Z</DateInclusion>
    </row>
</self:REF_PayAuthTypes>
```

## 5.49. Справочник «Виды средств»

### 5.49.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Виды средств» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.49.2.Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 61. Описание полей справочника «Виды средств» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_FundTypes | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_FundTypes | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | STRING | <= 6 | Да | Код вида средств | Указывается код вида средств. |
| Row | Name | STRING | <= 240 | Да | Наименование вида средств | Указывается наименование вида средств. |
| Row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | DateInclusion | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия вида средст | |
| row | DateExclusion | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия вида средств | |

### 5.49.3. Пример файла справочника «Виды средств» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_FundTypes version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FundTypes/formular
REF_FundTypes.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FundTypes/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <Code>02</Code>
        <Name>субсидия</Name>
        <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
        <DateInclusion>2020-05-05T09:30:47Z</DateInclusion>
    </row>
</self:REF_FundTypes>
```

## 5.50. Справочник «Коды субсидий НУБП»

### 5.50.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Коды субсидий НУБП» в части кодов субсидий и субвенций, предоставляемых учредителями ФБ, ведется в ЦАФК, в части кодов субсидий и субвенций, предоставляемых учредителями РБ/МБ, ведется в УФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.50.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 62. Описание полей справочника «Коды субсидий НУБП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_SubCodeNUBP | version | - | - | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_SubCodeNUBP | row | - | - | Да | - | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | - | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | CodeTOFK | STRING | = 4 | Да | Код ОрФК | Код ОрФК, в котором создана запись справочника. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. |
| Row | NameUchr | STRING | <= 2000 | Да | Наименование учредителя | Указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Для учредителя федерального уровня указывается наименование в соответствии со Сводным реестром, для учредителя уровня БС РФ (МБ) – в соответствии с ПУБП. |
| Row | CodeUchr | STRING | = 3 | Да | Код главы учредителя | Указывается код главы по БК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. |
| Row | BudgCode | STRING | = 8 | Да | Код бюджета | Код бюджета, которому принадлежит запись справочника. |
| Row | BudgName | STRING | <= 512 | Да | Наименование бюджета | Наименование бюджета, кото- |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | рому принадлежит запись справочника. |
| Row | AddClass | STRING | <= 20 | Да | Код целевой субсидии | Указывается код целевой субсидии. |
| Row | Name | STRING | <= 2000 | Да | Наименование кода целевой субсидии | Наименование кода целевой субсидии. |
| Row | FAIPCode | STRING | <= 50 | Нет | Код объекта ОКВ | Указывается код объекта капитального строительства, включенного в федеральную адресную инвестиционную программу.<br>Для данного реквизита в схеме накладываем ограничение на размерность = 14 или = 18 (размерность по бизнесу). |
| Row | LS | STRING | = 11 | Нет | Номер лицевого счета | Указывается номер лицевого счета с типом 41. |
| Row | DateInclusion | DATE | - | Да | Дата начала действия субсидии | Дата начала действия кода. |
| Row | DateExclusion | DATE | - | Нет | Дата окончания действия субсидии | Дата окончания действия кода. |
| Row | StartDateActive | DATETIME2 | - | Да | Дата начала действия записи | - |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | EndDateActive | DATETIME2 | - | Нет | Дата окончания действия записи | - |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |

### 5.50.3. Пример файла справочника «Коды субсидий НУБП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_SubCodeNUBP version="2.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_SubCodeNUBP/formular
REF_SubCodeNUBP.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_SubCodeNUBP/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>eade7c3a-f83b-483a-9483-89cfd6d9bfdb</GUID>
        <CodeTOFK>9900</CodeTOFK>
        <NameUchr>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</NameUchr>
        <CodeUchr>000</CodeUchr>
        <BudgCode>99010001</BudgCode>
        <BudgName>Федеральный бюджет</BudgName>
        <AddClass>01-01</AddClass>
        <Name>Субсидии в целях выплаты денежного довольствия военнослужащим,
освобожденным от воинских должностей и находящимся в распоряжении начальников учреждений,
за исключением периодов временного исполнения ими обязанностей по вакантным воинским
должностям</Name>
        <DateInclusion>2009-01-01</DateInclusion>
        <StartDateActive>2009-01-01T09:30:47Z</StartDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
    </row>
</self:REF_SubCodeNUBP>
```

## 5.51. Справочник «Аналитические коды доходов и источников».

### 5.51.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Аналитические коды доходов и источников» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.51.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 63. Описание полей справочника «Аналитические коды доходов и источников» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_AnaCodeIncSrc | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_AnaCodeIncSrc | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | Code | STRING | = 3 | Да | Код | |
| row | ShortName | STRING | <= 254 | Нет | Краткое наименование | |
| row | FullName | STRING | <= 2000 | Да | Наименование | |
| row | TypeKBK | STRING | =2 | Нет | Тип КБК | |
| row | Ist | STRING | <= 9 | Да | Признак источника | Возможные значения: Leaving и Entrance |
| row | StartDateActive | DATE2 | | Да | Дата начала действия | |
| row | EndDateActive | DATE2 | | Нет | Дата окончания действия | |
| row | CodeV | STRING | = 3 | Нет | Код вышестоящего | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | FullNameV | STRING | <= 2000 | Нет | Наименование вышестоящего кода | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>NEW – новая<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архив. |

### 5.51.3. Пример файла справочника «Аналитические коды доходов и источников» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<ns:REF_AnaCodeIncSrc version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_AnaCodeIncSrc/formular
REF_AnaCodeIncSrc.xsd"
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_AnaCodeIncSrc/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>ba057742-5c49-4ed5-a2ef-78bd820ca8e9</GUID>
        <Code>700</Code>
        <ShortName>Увеличение обязательств</ShortName>
        <FullName>Увеличение обязательств платежа</FullName>
        <TypeKBK>30</TypeKBK>
        <Ist>Leaving</Ist>
        <StartDateActive>2019-08-13</StartDateActive>
        <EndDateActive>2020-01-13</EndDateActive>
        <CodeV>000</CodeV>
        <FullNameV>Доходы</FullNameV>
        <Status>ARCHIVE</Status>
    </row>
</ns:REF_AnaCodeIncSrc>
```

## 5.52. Справочник «Книга регистрации казначейских счетов»

### 5.52.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Книга регистрации казначейских счетов» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.52.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 64. Описание полей справочника «Книга регистрации казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Ключевое поле | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KRKS | version | | | Да | - | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KRKS | row | | | Да | - | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | OrgCode | STRING | =8 | Да | - | Код по Сводному реестру клиента | Указывается код клиента, которому открывается казначейский счет |
| row | OrgFullName | STRING | <= 2000 | Да | - | Наименование клиента | Указывается полное наименование клиента |
| row | INN | STRING | =10 | Да | - | ИНН | Указывается ИНН клиента |
| row | KPP | STRING | =9 | Да | - | КПП | Указывается КПП клиента |
| row | OKPO | STRING | =8 или =10 | Да | - | ОКПО | Указывается ОКПО клиента |
| row | PPOOKTMOCode | STRING | =8 | Да | - | Код ОКТМО ППО | Указывается ОКТМО ППО бюджета, для обслуживания которого открывается казначейский счет |
| row | PPOOKTMOName | STRING | <= 2000 | Да | - | Наименование ОКТМО ППО | Указывается Наименование ОКТМО ППО бюджета, для обслуживания которого открывается казначейский счет |
| row | DelegatedKS | BOOLEAN | | Да | - | КС по переданным полномочиям | Указывается признак открытия каначейского счета по пере- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | данным полномочиям. Заполняется значением «true» если Код ОКТМО ППО заявления отличается от ОКТМО ППО клиента; иначе заполняется значением «false» |
| row | KSVidCode | STRING | =4 | Да | - | Код вида КС | Указывается Код вида казначейского счета |
| row | KSVidName | STRING | <= 500 | Да | - | Наименование вида КС | Указывается Наименование вида казначейского счета |
| row | KSTypeCode | STRING | =2 | Нет | - | Код типа КС | Указывается Код типа казначейского счета |
| row | KSTypeName | STRING | <= 500 | Нет | - | Наименование типа КС | Указывается Наименование типа казначейского счета |
| row | ValCode | STRING | =3 | Да | - | Код валюты КС | Указывается цифровой код валюты казначейского счета |
| row | KSNumber | STRING | =20 | Да | Да | Номер КС | Указывается номер казначейского счета |
| row | BankAccountNumber | STRING | =20 | Да | - | Связанный банковский счет | Указывается номер Связанного банковского счета |
| row | BIK | STRING | =9 | Нет | - | БИК ТОФК | Указывается БИК ТОФКа |
| row | BankBIK | STRING | =9 | Да | - | БИК Банка | Указывается БИК Банка |
| row | OpenDate | DATE2 | | Да | - | Дата открытия казначейского счета | Указывается Дата открытия казначейского счета |
| row | ChangeDate | DATE2 | | Нет | - | Дата изменения реквизитов казначейского счета | Указывается Дата изменения реквизитов казначейского счета |
| row | CloseDate | DATE2 | | Нет | - | Дата закрытия казначейского счета | Указывается Дата закрытия казначейского счета |
| row | DateIn | DATE2 | | Да | - | Дата вступления изменений в силу | Указывается дата, начиная с которой данная запись справочника вступает в силу |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| row | StateKS | STRING | =3 | Да | - | Статус КС | Указывается статус казначейского счета. Возможные варианты: KS1 – «Открыт», KS2 – «Условно закрыт», KS3 – «Закрыт». |
| Row | Actual | BOOLEAN | | Да | - | Признак актуальности | Признак, указывающий, являлась ли запись действующей – значение реквизита «true», или недействующей – значение «false». Принимает значение «false» в случаях, когда Дата вступления изменений в силу больше Даты исключения записи. |
| Row | BudgCode | STRING | =8 | Да | - | Код бюджета | Указывается Код бюджета, для обслуживания которого открывается казначейский счет |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | - | Код ТОФК по месту открытия | Указывается Код ТОФК по месту открытия.<br>Форматы кода ТОФК: 0000 и A000;<br>Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | TOFKName | STRING | <= 2000 | Да | - | Наименование ТОФК по месту открытия | Указывается Наименование ТОФК по месту открытия |
| row | TOFKCODEOPEN | STRING | =8 | Да | - | Код ТОФК по месту открытия по СвР | Указывается Код ТОФК по месту открытия по СвР |
| row | ServiceTOFKCode | STRING | =4 | Да | - | Код ТОФК по месту обслуживания | Указывается Код ТОФК по месту обслуживания<br>Форматы кода ТОФК: 0000 и A000;<br>Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | ServiceTOFKName | STRING | <= 2000 | Да | - | Наименование ТОФК по месту обслуживания | Указывается Наименование ТОФК по месту обслуживания |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| row | CreateTOFKCode | STRING | =4 | Да | - | Код ТОФК по месту нахождения клиента | Указывается Код ТОФК по месту нахождения клиента. Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| Row | CreateTOFKName | STRING | <= 2000 | Да | - | Наименование ТОФК по месту нахождения клиента | Указывается Наименование ТОФК по месту нахождения клиента |
| row | CSTOFKCode | STRING | =4 | Нет | - | ЦС учета | Указывается Код ТОФК, в котором ведется учет. Обязательное поле если «Система-получатель документов по счету» ≠ «ASFK». Форматы кода ТОФК: 0000 и A000; Формат кода Финансового органа: AA00. |
| row | CSTOFKName | STRING | <= 2000 | Нет | - | Наименование ЦС учета | Указывается Наименование ТОФК, в котором ведется учет. Обязательное поле если «Система-получатель документов по счету» ≠ «ASFK» |
| row | OwnerOrgCode | STRING | =8 | Да | - | Код организации по сводному реестру, предоставившей заявление на открытие | Указывается Код организации, предоставившей заявление |
| row | OwnerOrgName | STRING | <= 2000 | Да | - | Наименование организации, предоставившей заявление на открытие | Указывается Наименование организации, предоставившей заявление |
| row | SystemCode | STRING | <= 10 | Да | - | Система-получатель документов | Указывается код системы. Возможные значения: «TSE» – Подсистема управления расходами в части казначейского сопровождения (ПУР КС); |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | «FAMABS» – Подсистема управления денежными средствами;<br>«ARP» – Подсистема учета и отчетности;<br>«EXP» – Подсистема управления расходами;<br>«RMS» – Подсистема управления доходами (ПУД);<br>«ASFK» – Автоматизированная система ФК;<br>«INC» – Подсистема управления расходами НУБП (АУ/БУ);<br>«EBP» – Единая бюджетная система (ЕБП). |
| Row | ChangeReason | STRING | <= 2000 | Нет | - | Причина изменения (закрытия) казначейского счета | Указывается причина изменения или закрытия казначейского счета |
| row | SuccNumber | STRING | =20 | Нет | - | Счет правопреемника | Указывается номер казначейского или банковского счета правопреемника выбором из справочника КРКС |
| row | SuccBIK | STRING | =9 | Нет | - | БИК правопреемника | Указывается БИК банка |
| row | PaySourceZKR | STRING | =1 | Нет | - | Источник оплаты | Возможные значения:<br>«0» – «За счет резерва»;<br>«1» – «Консолидированная заявка»;<br>«2» – «-» (прочерк);<br>«3» – «За счет лимита».<br>Для счетов, по которым для исполнения платежных документов клиентов требуется предварительное поступление |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | средств с единого счета бюджета, указывается значение «1». Для счетов, по которым для исполнения платежных документов клиентов не требуется предварительное поступление средств с единого счета бюджета, указывается значение «0». Данный признак определяет, включаются ли платежные документы в заявку на подкрепление счета (консолидированную).<br>Для счетов 3222 (3232), 3224 (3234), 3225 (3235), работающих по Приказу 13н, устанавливается значение «1».<br>Для уровня УФК указываются значения «0» или «1». Значение «2» может устанавливаться только для счета № 03211 на уровне МОУ |
| row | TypeResourceCode | STRING | =4 | Нет | - | Код вида средств | Поле заполняется для счетов № 03211, открытых ФК и МОУ ФК.<br>Возможные значения:<br>«0000» – «Единый счет бюджета»;<br>«0001» – «Резервный фонд»;<br>«0003» – «Нефтегазовые доходы»<br>Указывается признак отдельного счета. |
| Row | Separate Account | BOOLEAN | | Нет | - | Отдельный счет | Указывается признак от-дельного счета. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row | DocDate | DATE2 | | Нет | - | Дата начала привлечения средств на единый счет бюджета | При наличии указывается дата начала действия привлечения средств на единый счет бюджета субъекта РФ (местного бюджета) по подкреплению счетов № 03222 ( 03232), № 03224 (03234) со счетов № 03221 (№ 03231) |
| row | SignLS | STRING | =3 | Нет | - | Признак ЛС | Возможные значения:<br>«LS1» – открытие ЛС в органах ФК,<br>«LS2» – открытие ЛС бюджета ФО (ОУ ГВФ) |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | - | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная |
| row | StartDate Active | DATETIME2 | | Да | - | Дата начала действия записи | Указывается дата включения записи в справочник |
| row | EndDate Active | DATETIME2 | | Нет | - | Дата окончания действия записи | Указывается дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус записи» равно «ARCHIVE» |

## 5.52.3.Пример файла справочника «Книга регистрации казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <self:REF_KRKS                                                    version="1.2"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KRKS/formular      REF_KRKS.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KRKS/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <row>
                <GUID>f55bcfc1-4b7b-4d11-8226-b8c28a5a9e28</GUID>
                <OrgCode>00132269</OrgCode>
```

```
                <OrgFullName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ</OrgFullName>
                <INN>7725074789</INN>
                <KPP>772501001</KPP>
                <OKPO>40449170</OKPO>
                <PPOOKTMOCode>00000000</PPOOKTMOCode>
                <PPOOKTMOName>Российская Федерация</PPOOKTMOName>
                <DelegatedKS>false</DelegatedKS>
                <KSVidCode>2311</KSVidCode>
                <KSVidName>Наименование 1111</KSVidName>
                <KSTypeCode>07</KSTypeCode>
                <KSTypeName>40501 / 40601 / 40701 "Финансовые организации"</KSTypeName>
                <ValCode>454</ValCode>
                <KSNumber>02311A98000000017300</KSNumber>
                <BankAccountNumber>40102810545370000003</BankAccountNumber>
                <BankBIK>004525988</BankBIK>
                <OpenDate>2021-05-25</OpenDate>
                <DateIn>2021-05-25</DateIn>
                <StateKS>KS1</StateKS>
                <Actual>true</Actual>
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <TOFKCode>7300</TOFKCode>
                <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
                <TOFKCODEOPEN>01166645</TOFKCODEOPEN>
                <ServiceTOFKCode>7300</ServiceTOFKCode>
                <ServiceTOFKName>Управление Федерального казначейства по г.
Москве</ServiceTOFKName>
                <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
                <CreateTOFKName>Управление Федерального казначейства по г.
Москве</CreateTOFKName>
                <OwnerOrgCode>00132269</OwnerOrgCode>
                <OwnerOrgName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г.
МОСКВЕ</OwnerOrgName>
                <SystemCode>ASFK</SystemCode>
                <SeparateAccount>false</SeparateAccount>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <StartDateActive>2021-05-25T14:24:09+03:00</StartDateActive>
        </row>
        <row>
                <GUID>e441ff44-a568-46a7-ba83-4cb06024c034</GUID>
                <OrgCode>00132269</OrgCode>
                <OrgFullName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ</OrgFullName>
                <INN>7725074789</INN>
                <KPP>772501001</KPP>
                <OKPO>40449170</OKPO>
                <PPOOKTMOCode>00000000</PPOOKTMOCode>
                <PPOOKTMOName>Российская Федерация</PPOOKTMOName>
                <DelegatedKS>false</DelegatedKS>
                <KSVidCode>3100</KSVidCode>
                <KSVidName>средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</KSVidName>
                <KSTypeCode>10</KSTypeCode>
                <KSTypeName>Прочие бюджетные счета</KSTypeName>
                <ValCode>643</ValCode>
                <KSNumber>03100643000000017302</KSNumber>
                <BankAccountNumber>40102810045370435347</BankAccountNumber>
```

```
                <BankBIK>047144964</BankBIK>
                <OpenDate>2023-09-20</OpenDate>
                <DateIn>2023-09-20</DateIn>
                <StateKS>KS1</StateKS>
                <Actual>true</Actual>
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <TOFKCode>7300</TOFKCode>
                <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
                <TOFKCODEOPEN>01166645</TOFKCODEOPEN>
                <ServiceTOFKCode>7300</ServiceTOFKCode>
                <ServiceTOFKName>Управление Федерального казначейства по г.
Москве</ServiceTOFKName>
                <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
                <CreateTOFKName>Управление Федерального казначейства по г.
Москве</CreateTOFKName>
                <CSTOFKCode>7300</CSTOFKCode>
                <CSTOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</CSTOFKName>
                <OwnerOrgCode>00132269</OwnerOrgCode>
                <OwnerOrgName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г.
МОСКВЕ</OwnerOrgName>
                <SystemCode>EXP</SystemCode>
                <SeparateAccount>false</SeparateAccount>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <StartDateActive>2023-09-20T11:47:53+03:00</StartDateActive>
        </row>
        <row>
                <GUID>0326f22e-bbb6-47a3-b9d0-9510784fb35e</GUID>
                <OrgCode>00132269</OrgCode>
                <OrgFullName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ</OrgFullName>
                <INN>7725074789</INN>
                <KPP>772501001</KPP>
                <OKPO>40449170</OKPO>
                <PPOOKTMOCode>00000000</PPOOKTMOCode>
                <PPOOKTMOName>Российская Федерация</PPOOKTMOName>
                <DelegatedKS>false</DelegatedKS>
                <KSVidCode>3221</KSVidCode>
                <KSVidName>средства бюджетов субъектов Российской Федерации</KSVidName>
                <KSTypeCode>14</KSTypeCode>
                <KSTypeName>Счет Таможенного союза в иностранной валюте</KSTypeName>
                <ValCode>643</ValCode>
                <KSNumber>03221643000000017301</KSNumber>
                <BankAccountNumber>40116810002080019393</BankAccountNumber>
                <BankBIK>024501901</BankBIK>
                <OpenDate>2023-03-16</OpenDate>
                <DateIn>2023-03-16</DateIn>
                <StateKS>KS2</StateKS>
                <Actual>true</Actual>
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <TOFKCode>7300</TOFKCode>
                <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
                <TOFKCODEOPEN>01166645</TOFKCODEOPEN>
                <ServiceTOFKCode>7512</ServiceTOFKCode>
                <ServiceTOFKName>Отдел № 12 Управления Федерального казначейства по
Республике Крым</ServiceTOFKName>
                <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
```

```
                <CreateTOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</CreateTOFKName>
                <CSTOFKCode>7502</CSTOFKCode>
                <CSTOFKName>Отдел № 2 Управления Федерального казначейства по Республике Крым</CSTOFKName>
                <OwnerOrgCode>00132269</OwnerOrgCode>
                <OwnerOrgName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ</OwnerOrgName>
                <SystemCode>EXP</SystemCode>
                <Note>456</Note>
                <ChangeReason>456</ChangeReason>
                <SuccNumber>03100643000000006001</SuccNumber>
                <SuccBIK>043601978</SuccBIK>
                <PaySourceZKR>2</PaySourceZKR>
                <SeparateAccount>false</SeparateAccount>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <StartDateActive>2023-03-16T13:33:32+03:00</StartDateActive>
        </row>
        <row>
                <GUID>ad3271fd-6e09-40b7-b388-e7e3bd88f52e</GUID>
                <OrgCode>00132269</OrgCode>
                <OrgFullName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ</OrgFullName>
                <INN>7725074789</INN>
                <KPP>772501001</KPP>
                <OKPO>40449170</OKPO>
                <PPOOKTMOCode>00000000</PPOOKTMOCode>
                <PPOOKTMOName>Российская Федерация</PPOOKTMOName>
                <DelegatedKS>true</DelegatedKS>
                <KSVidCode>3221</KSVidCode>
                <KSVidName>средства бюджетов субъектов Российской Федерации</KSVidName>
                <KSTypeCode>14</KSTypeCode>
                <KSTypeName>Счет Таможенного союза в иностранной валюте</KSTypeName>
                <ValCode>643</ValCode>
                <KSNumber>03221643000000017301</KSNumber>
                <BankAccountNumber>40116810002080019393</BankAccountNumber>
                <BankBIK>024501901</BankBIK>
                <OpenDate>2023-03-16</OpenDate>
                <CloseDate>2023-03-16</CloseDate>
                <DateIn>2023-03-16</DateIn>
                <StateKS>KS3</StateKS>
                <Actual>true</Actual>
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <TOFKCode>7300</TOFKCode>
                <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
                <TOFKCODEOPEN>01166645</TOFKCODEOPEN>
                <ServiceTOFKCode>7512</ServiceTOFKCode>
                <ServiceTOFKName>Отдел № 12 Управления Федерального казначейства по Республике Крым</ServiceTOFKName>
                <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
                <CreateTOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</CreateTOFKName>
                <CSTOFKCode>7502</CSTOFKCode>
                <CSTOFKName>Отдел № 2 Управления Федерального казначейства по Республике Крым</CSTOFKName>
                <OwnerOrgCode>00132269</OwnerOrgCode>
```

```
                <OwnerOrgName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г.
МОСКВЕ</OwnerOrgName>
                <SystemCode>EXP</SystemCode>
                <Note>456</Note>
                <ChangeReason>456</ChangeReason>
                <SuccNumber>03100643000000006001</SuccNumber>
                <SuccBIK>043601978</SuccBIK>
                <PaySourceZKR>2</PaySourceZKR>
                <SeparateAccount>false</SeparateAccount>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <StartDateActive>2023-03-16T13:33:32+03:00</StartDateActive>
        </row>
        <row>
                <GUID>7f644544-3433-4858-b204-51b3b43fd9ed</GUID>
                <OrgCode>00132269</OrgCode>
                <OrgFullName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ</OrgFullName>
                <INN>7725074789</INN>
                <KPP>772501001</KPP>
                <OKPO>40449170</OKPO>
                <PPOOKTMOCode>00000000</PPOOKTMOCode>
                <PPOOKTMOName>Российская Федерация</PPOOKTMOName>
                <DelegatedKS>true</DelegatedKS>
                <KSVidCode>3211</KSVidCode>
                <KSVidName>средства федерального бюджета;</KSVidName>
                <KSTypeCode>06</KSTypeCode>
                <KSTypeName>40201 / 40204 / 40401 / 40402/ 40403/ 40404 "Средства бюджетов
субъектов РФ / местных бюджетов/ внебюджетных фондов"</KSTypeName>
                <ValCode>360</ValCode>
                <KSNumber>03211360000000017300</KSNumber>
                <BankAccountNumber>40102810545370000012</BankAccountNumber>
                <BankBIK>024501901</BankBIK>
                <OpenDate>2021-01-01</OpenDate>
                <DateIn>2021-01-01</DateIn>
                <StateKS>KS1</StateKS>
                <Actual>true</Actual>
                <BudgCode>99010001</BudgCode>
                <TOFKCode>7300</TOFKCode>
                <TOFKName>Управление Федерального казначейства по г. Москве</TOFKName>
                <TOFKCODEOPEN>01166645</TOFKCODEOPEN>
                <ServiceTOFKCode>7307</ServiceTOFKCode>
                <ServiceTOFKName>Отдел № 26 Управления Федерального казначейства по г.
Москве</ServiceTOFKName>
                <CreateTOFKCode>7300</CreateTOFKCode>
                <CreateTOFKName>Управление Федерального казначейства по г.
Москве</CreateTOFKName>
                <CSTOFKCode>7309</CSTOFKCode>
                <CSTOFKName>Отдел № 28 Управления Федерального казначейства по г.
Москве</CSTOFKName>
                <OwnerOrgCode>00132269</OwnerOrgCode>
                <OwnerOrgName>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г.
МОСКВЕ</OwnerOrgName>
                <SystemCode>TSE</SystemCode>
                <SeparateAccount>false</SeparateAccount>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <StartDateActive>2020-11-24T15:51:17+03:00</StartDateActive>
```

```
      </row>
      <row>
                <GUID>c077ac30-9998-4de5-bca6-b29ea2ba841c</GUID>
                <OrgCode>803P2982</OrgCode>
                <OrgFullName>ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН</OrgFullName>
                <INN>0266035347</INN>
                <KPP>026601001</KPP>
                <OKPO>02299345</OKPO>
                <PPOOKTMOCode>80739000</PPOOKTMOCode>
                <PPOOKTMOName>город Салават Республики Башкортостан городской
округ</PPOOKTMOName>
                <DelegatedKS>true</DelegatedKS>
                <KSVidCode>3232</KSVidCode>
                <KSVidName>средства, поступающие во временное распоряжение получателей
средств местных бюджетов</KSVidName>
                <ValCode>643</ValCode>
                <KSNumber>03232643807390000100</KSNumber>
                <BankAccountNumber>40102000000000000000</BankAccountNumber>
                <BIK>018073401</BIK>
                <BankBIK>048073001</BankBIK>
                <OpenDate>2021-01-01</OpenDate>
                <DateIn>2021-01-01</DateIn>
                <StateKS>KS1</StateKS>
                <Actual>true</Actual>
                <BudgCode>01030326</BudgCode>
                <TOFKCode>0100</TOFKCode>
                <TOFKName>Управление Федерального казначейства по Республике
Башкортостан</TOFKName>
                <TOFKCODEOPEN>01166645</TOFKCODEOPEN>
                <ServiceTOFKCode>0100</ServiceTOFKCode>
                <ServiceTOFKName>Управление Федерального казначейства по Республике
Башкортостан</ServiceTOFKName>
                <CreateTOFKCode>0100</CreateTOFKCode>
                <CreateTOFKName>Управление Федерального казначейства по Республике
Башкортостан</CreateTOFKName>
                <OwnerOrgCode>803P2982</OwnerOrgCode>
                <OwnerOrgName>ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН</OwnerOrgName>
                <SystemCode>ASFK</SystemCode>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <StartDateActive>2020-12-17T09:30:47Z</StartDateActive>
      </row>
      </self:REF_KRKS>
```

# 5.53. Справочник «Виды казначейских счетов»

## 5.53.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Виды казначейских счетов» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.53.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 65. Описание полей справочника «Виды казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_VidKS | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_VidKS | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | KSVidCode | STRING | =4 | Да | Код вида КС | Указывается Код вида казначейского счета |
| row | KSVidCName | STRING | <= 500 | Да | Наименование кода вида КС | Указывается Наименование кода вида казначейского счета |
| row | KSVidName | STRING | <= 500 | Да | Наименование вида КС | Указывается Наименование вида казначейского счета |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | Указывается дата включения записи в справочник |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | Указывается дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | поля «Статус записи» равно «ARCHIVE» |

### 5.53.3. Пример файла справочника «Виды казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:REF_VidKS version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_VidKS/formular REF_VidKS.xsd"
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_VidKS/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>fdc4949f-721e-48d4-84a4-e6c4bf12a0f0</GUID>
        <KSVidCode>3100</KSVidCode>
        <KSVidCName>Средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</KSVidCName>
        <KSVidName>Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений</KSVidName>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <StartDateActive>2020-12-17T09:30:47Z</StartDateActive>
    </row>
</ns:REF_VidKS>
```

## 5.54. Справочник «Типы казначейских счетов»

### 5.54.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Типы казначейских счетов» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.54.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 66. Описание полей справочника «Типы казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_TypeKS | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_TypeKS | row | | | Да | | Группирующий тег строки |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | KSTypeCode | STRING | =2 | Да | Код типа КС | Указывается Код типа казначейского счета |
| row | KSTypeName | STRING | <= 500 | Да | Наименование типа КС | Указывается Наименование типа казначейского счета |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | Указывается дата включения записи в справочник |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | Указывается дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус записи» равно «ARCHIVE» |

## 5.54.3. Пример файла справочника «Типы казначейских счетов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:REF_TypeKS                                                    version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TypeKS/formular   REF_TypeKS.xsd"
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TypeKS/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>932193dc-179a-4cb8-8fc8-dbf483d2f9d7</GUID>
        <KSTypeCode>01</KSTypeCode>
        <KSTypeName>средства федерального бюджета</KSTypeName>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <StartDateActive>2019-12-17T09:30:47Z</StartDateActive>
    </row>
</ns:REF_TypeKS>
```

# 5.55. Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету

## 5.55.1. Назначение и маршрут документа

Документ «Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету» передается между системой АСФК и подсистемой НСИ в случае, когда по счету в статусе «Условно закрыт» завершены все операции и счет может быть закрыт.

Актуальный маршрут документа находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.55.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 67. Описание полей справочника «Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KSAccountClose | version | | | Да | Код документа/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KSAccountClose | row | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| row | DocNum | STRING | <= 50 | Нет | Номер документа | |
| row | DocDate | DATE2 | | Нет | Дата документа | |
| row | KSNumber | STRING | =20 | Да | Номер КС | Указывается номер казначейского счета |
| row | CloseDate | DATE2 | | Да | Дата закрытия КС | |

## 5.55.3. Пример файла справочника «Сообщение о прекращении операций по казначейскому счету» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_KSAccountClose version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KSAccountClose/formular
REF_KSAccountClose.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KSAccountClose/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <DocNum>00000000001</DocNum>
    <DocDate>2021-04-04</DocDate>
```

```
        <KSNumber>03232643807390000100</KSNumber>
        <CloseDate>2021-04-04</CloseDate>
    </self:REF_KSAccountClose>
```

# 5.56. Справочник «Перечень Бюджетов (Минфин)»

## 5.56.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Перечень бюджетов (Минфин)» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.56.2. Описание полей справочника «Перечень Бюджетов (Минфин)»

**Таблица 68. Описание полей справочника «Перечень Бюджетов (Минфин)» в универсальном формате НСИ ЭБ**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_BudgetsMF | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_BudgetsMF | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | CodeTypePPO | STRING | 2 | Да | Код вида ППО | Возможные варианты: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14 |
| row | NameTypePPO | STRING | <= 100 | Да | Наименование вида ППО | |
| row | CodeViewBudget | STRING | 2 | Да | Код вида бюджета | Возможные варианты: 01 – Федеральный бюджет |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 02 – Бюджет субъекта РФ<br>03 – Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения<br>04 – Бюджет городского округа<br>05 – Бюджет муниципального района<br>06 – Бюджет фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации<br>08 – Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования<br>09 – Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования<br>10 – Бюджет сельского поселения<br>11 – Бюджет городского округа с внутригородским делением |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 12 – Бюджет внутригородского района город-ского округа<br>13 – Бюджет городского поселения<br>14 – Бюджет города федерального значения |
| row | NameViewBudget | STRING | <= 240 | Да | Наименование вида бюджета | |
| row | CodeOKTMO | STRING | 8 | Да | Код ОКТМО | |
| row | NamePPO | STRING | <= 2000 | Да | Наименование ППО | |
| row | CodeBudget | STRING | 8 | Да | Код бюджета | |
| row | NameBudget | STRING | <= 2000 | Да | Наименование бюджета | |
| row | SignConsolidBudget | Boolean | | Да | Признак консолидированного бюджета | Возможные варианты: true, false |
| row | HierarchyLevel | STRING | 1 | Да | Уровень иерархии | |
| row | StartDate | DATE2 | | Да | Дата начала действия | |
| row | EndDate | DATE2 | | Нет | Дата окончания действия | |
| row | SysStartDate | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия (сист.) | |
| row | SysEndDate | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия (сист.) | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус | Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |

### 5.56.3. Пример файла справочника «Перечень Бюджетов (Минфин)» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <self:REF_BudgetsMF                                                    version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BudgetsMF/formular
REF_BudgetsMF.xsd"     xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_BudgetsMF/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
         <row>
                <GUID>25384764-b771-4815-8891-dd0a4be5b97c</GUID>
                <CodeTypePPO>10</CodeTypePPO>
                <NameTypePPO>Сельское поселение</NameTypePPO>
                <CodeViewBudget>10</CodeViewBudget>
                <NameViewBudget>бюджет сельского поселения</NameViewBudget>
                <CodeOKTMO>52654404</CodeOKTMO>
                <NamePPO>Большетуралинское</NamePPO>
                <CodeBudget>52654404</CodeBudget>
                <NameBudget>бюджет сельского поселения "Больше-Туралинского"</NameBudget>
                <SignConsolidBudget>false</SignConsolidBudget>
                <HierarchyLevel>4</HierarchyLevel>
                <StartDate>2019-01-02</StartDate>
                <EndDate>2099-01-01</EndDate>
                <SysStartDate>2021-02-17T09:30:47Z</SysStartDate>
                <Status>ACTIVE</Status>
         </row>
      </self:REF_BudgetsMF>
```

## 5.57. Справочник «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц»

### 5.57.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.57.2. Описание полей справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц»

**Таблица 69. Описание полей справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц» в универсальном формате НСИ ЭБ**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_KBKRvsBAK | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_KBKRvsBAK | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | PaymentTypeCode | STRING | =4 | Да | Код вида выплаты | |
| row | ExpenseTypeCode | STRING | =3 | Да | Код вида расходов | |
| row | PaymentTypeName | STRING | <=2000 | Да | Наименование вида выплаты | |
| row | DateFrom | DATE2 | | Да | Период действия с | |
| row | DateTo | DATE2 | | Нет | Период действия по | |
| row | StartDate | DATE2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDate | DATE2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | TemporaryCode | Boolean | | Да | Временный код | |
| row | NotificationText | STRING | <=100 | Нет | Текст уведомления | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |

### 5.57.3. Пример файла справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов кодам видов выплат на банковские карты „Мир" физических лиц» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<ns:REF_KBKRvsBAK version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKRvsBAK/formular
REF_KBKRvsBAK.xsd" xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_KBKRvsBAK/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>c3ddbfa4-a17e-4026-a181-307af7078fa7</GUID>
        <PaymentTypeCode>0101</PaymentTypeCode>
        <ExpenseTypeCode>313</ExpenseTypeCode>
        <PaymentTypeName>Пособие по временной не-трудоспособности по обя-зательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-ности и в связи с материн-
ством</PaymentTypeName>
        <DateFrom>2021-01-01</DateFrom>
        <StartDate>2021-01-21</StartDate>
        <TemporaryCode>false</TemporaryCode>
        <Status>ACTIVE</Status>
    </row>
</ns:REF_KBKRvsBAK>
```

## 5.58. Справочник «Перечень НПА»

### 5.58.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Перечень НПА» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.58.2.Описание полей справочника «Перечень НПА»

**Таблица 70. Описание полей справочника «Перечень НПА» в универсальном формате НСИ ЭБ**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_ListNPA | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_ ListNPA | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | CodeNA | STRING | =4 | Да | Код нормативного акта | Указывается код нормативного акта, присвоенный Федеральным казначейством при включении нормативного акта в Перечень |
| row | NumFZ | STRING | <= 250 | Да | Номер ФЗ | Указывается Номер Федерального Закона |
| row | DateFZ | DATE2 | | Да | Дата ФЗ | Указывается Дата Федерального закона |
| row | NameFZ | STRING | <= 2000 | Да | Наименование ФЗ | Указывается Наименование Федерального Закона |
| row | NameNPA | STRING | <= 2000 | Нет | НПА РФ, изданный в соответствии с ФЗ | Указывается Нормативный правовой акт Российской |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Федерации, изданный в соответствии с Федеральным законом (наименование, номер, дата) |
| row | TypeMoney | STRING | <= 2000 | Да | Вид денежных средств | Указывается Вид денежных средств |
| row | LargeCode | BOOLEAN | | Да | Укрупненный код | Указывается значение «true» для Укрупненного кода НПА. Иначе значение «false». |
| Row | EnforceCode | BOOLEAN | | Да | Код исполнительного производства | Указывается значение «true» для кода НПА исполнительного производства. Иначе значение «false». |
| Row | SpendDir | | | Да | Направление расходования средств | Группирующий тег для группы атрибутов. |
| SpendDir | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | CodeSp | STRING | =2 | Да | Аналитический код, соответствующий направлению расходования средств | Допустимые значения:<br>- «01» - «Возврат денежных средств»;<br>- «02» - «Перечисление денежных |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | средств по назначению»;<br>- «03» - «Перечисление денежных средств в доход бюджетов Российской Федерации»;<br>- «11» - «Возврат денежных средств по уточненным реквизитам плательщика». |
| Mgrow | NameSp | STRING | <= 250 | Да | Направление расходования средств | Допустимые значения:<br>- «Возврат денежных средств»;<br>- «Перечисление денежных средств по назначению»;<br>- «Перечисление денежных средств в доход бюджетов Российской Федерации»;<br>- «Возврат денежных средств по уточненным реквизитам плательщика». |
| Row | DateIn | DATE2 | | Да | Период действия с | Бизнес дата начала действия |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | DateOut | DATE2 | | Нет | Период действия по | Бизнес дата окончания действия |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | Указывается дата включения записи в справочник |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | Указывается дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике. Поле обязательно для заполнения, если значение поля «Статус записи» равно «ARCHIVE» |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |

### 5.58.3. Пример файла справочника «Перечень НПА» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:REF_ListNPA version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_ListNPA/formular REF_ListNPA.xsd"
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_ListNPA/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>8a603137-ada7-4ee8-a95b-d11988354a3f</GUID>
        <CodeNA>0001</CodeNA>
        <NumFZ>229-ФЗ</NumFZ>
        <DateFZ>2007-10-02</DateFZ>
        <NameFZ>Федеральный закон «Об исполнительном производстве»</NameFZ>
        <TypeMoney>Внесение задатка заявителем для участия в торгах по продаже арестованного имущества, поступление основного платежа победителя. Денежные средства, взысканные с должника, полученные от реализации арестованного имущества в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе</TypeMoney>
        <LargeCode>false</LargeCode>
        <EnforceCode>false</EnforceCode>
```

```
                <SpendDir>
                        <mgrow>
                                <CodeSp>01</CodeSp>
                                <NameSp>Возврат денежных средств</NameSp>
                        </mgrow>
                        <mgrow>
                                <CodeSp>02</CodeSp>
                                <NameSp>Перечисление денежных средств по назначению</NameSp>
                        </mgrow>
                        <mgrow>
                                <CodeSp>03</CodeSp>
                                <NameSp>Перечисление денежных средств в доход бюджетов
Российской Федерации</NameSp>
                        </mgrow>
                </SpendDir>
                <DateIn>2021-01-01</DateIn>
                <StartDateActive>2021-04-17T09:30:47Z</StartDateActive>
                <Status>ACTIVE</Status>
        </row>
      </ns:REF_ListNPA>
```

# 5.59. Справочник «Поставщики жилищно-коммунальных услуг»

## 5.59.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Поставщики жилищно-коммунальных услуг» передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений. Данный справочник содержит не все поля справочника «Поставщики жилищно-коммунальных услуг», получаемые путем вызова сервиса СМЭВ, а только поля, необходимые системам ФК (состав полей определяется при согласовании ТФФ).

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.59.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 71. Описание полей справочника «Поставщики жилищно-коммунальных услуг»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_ProvidersZHKH | version | - | - | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_ProvidersZHKH | row | - | - | Да | | Группирующий тег строки |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | OGRN_OGRIP | STRING | =15 или =13 | Да | ОГРН | Прил.1, 2. (Прил.3, 3.) Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| row | INN | STRING | =12 или =10 | Да | ИНН | Прил.1, 4.1. (Прил.3, 5.1.) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| row | KPP | STRING | =9 | Нет | КПП | Прил.1, 4.2. (Прил.3, 5.2.) Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП). Приказ МинФин РФ от 23 декабря 2014 года N 163н |
| row | NameOrg | STRING | <= 2000 | Да | Наименование организации | - |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | STATUS | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| row | StartDate | DATETIME2 | - | Да | Дата начала действия записи | - |
| row | FinishDate | DATETIME2 | - | Нет | Дата окончания действия записи | - |
| row | OrgPRInfo | - | - | Да | Сведения о платежных реквизитах организации (табличная часть) | Группирующий тег для группы атрибутов |
| OrgPRInfo | mgrow | - | - | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | BANKINN | STRING | =12 или =10 | Да | ИНН банка | - |
| mgrow | BANKKPP | STRING | =9 | Нет | КПП банка | - |
| mgrow | BANKNAME | STRING | <= 1000 | Да | Наименование банка | - |
| mgrow | BANKBIK | STRING | =9 | Да | БИК банка | - |
| mgrow | BANKACCOUNT | STRING | =20 | Да | Номер расчетного счета | - |
| mgrow | BANKCORRACC | STRING | =20 | Нет | Корреспондентский счет | - |
| mgrow | IncomeBudgetCode | STRING | = 20 | Нет | Код из Классификатора доходов в бюджет | - |
| mgrow | TerritoryMOCode | STRING | =11 или =8 | Нет | Код из Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований | - |
| mgrow | LSNumber | STRING | <= 30 | Нет | Номер лицевого счета, открытый в органах Федерального казначейства (финансовых органах) | - |
| mgrow | RequisitesKR | BOOLEAN | - | Нет | Реквизиты КР | Капитальный ремонт |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mgrow | IDPR | GUID | =36 | Да | Идентификатор платежных реквизитов | - |
| mgrow | DATACHANGEPR | DATETIME2 | - | Да | Дата изменения платежных реквизитов | - |

## 5.59.3. Пример файла справочника «Поставщики жилищно-коммунальных услуг» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<self:REF_ProvidersZHKH xmlns:cmn="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
  xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
  xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
  xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
  xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_ProvidersZHKH/formular"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_ProvidersZHKH/formular
REF_ProvidersZHKH.xsd" version="1.1">
  <row>
  <OGRN_OGRIP>1076600001587</OGRN_OGRIP>
  <INN>6670163770</INN>
  <KPP>667001001</KPP>
  <NameOrg>ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ВИЛОНОВА, 20"</NameOrg>
  <GUID>1757CE3D-1149-B693-DE05-3AA821CDCD05</GUID>
  <STATUS>ACTIVE</STATUS>
  <StartDate>2008-07-25T18:13:51.0</StartDate>
  <OrgPRInfo>
    <mgrow>
     <BANKINN>7744001497</BANKINN>
     <BANKKPP>668543001</BANKKPP>
     <BANKNAME>Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский»</BANKNAME>
     <BANKBIK>046577411</BANKBIK>
     <BANKACCOUNT>40702810300261003212</BANKACCOUNT>
     <BANKCORRACC>30101810365770000411</BANKCORRACC>
     <IncomeBudgetCode>18211109041016200120</IncomeBudgetCode>
     <TerritoryMOCode>45908000000</TerritoryMOCode>
     <LSNumber>12345678901234567890123456789O</LSNumber>
     <RequisitesKR>true</RequisitesKR>
     <IDPR>3237d9b7-4041-4116-94dc-b5919e131e9d</IDPR>
     <DataChangePR>2021-05-29T00:00:00.000+03:00</DataChangePR>
    </mgrow>
    <mgrow>
     <BANKINN>6608008004</BANKINN>
     <BANKKPP>667101001</BANKKPP>
     <BANKNAME>ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»</BANKNAME>
     <BANKBIK>046577795</BANKBIK>
     <BANKACCOUNT>40821810462168017103</BANKACCOUNT>
     <BANKCORRACC>30101810900000000795</BANKCORRACC>
     <IncomeBudgetCode>18220701020016000180</IncomeBudgetCode>
```

```
        <TerritoryMOCode>65701000001</TerritoryMOCode>
        <LSNumber>12345678901234123890123456789O</LSNumber>
        <RequisitesKR>true</RequisitesKR>
        <IDPR>f135cb1e-c82b-47b4-8c07-029e6e03411e</IDPR>
        <DataChangePR>2021-01-15T00:00:00.000+03:00</DataChangePR>
      </mgrow>
    </OrgPRInfo>
    </row>
    <row>
    <OGRN_OGRIP>1036603499635</OGRN_OGRIP>
    <INN>6660061642</INN>
    <KPP>667001001</KPP>
    <NameOrg>ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ № 208</NameOrg>
    <GUID>d6b1710c-da8e-47e0-86e1-4745a9a55a70</GUID>
    <STATUS>ACTIVE</STATUS>
    <StartDate>2018-06-04T11:13:51.0</StartDate>
    <OrgPRInfo>
      <mgrow>
        <BANKINN>7707083893</BANKINN>
        <BANKKPP>773601001</BANKKPP>
        <BANKNAME>"ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""СБЕРБАНК РОССИИ"""</BANKNAME>
        <BANKBIK>046577674</BANKBIK>
        <BANKACCOUNT>40705810716540001608</BANKACCOUNT>
        <IDPR>d6b1710c-da8e-47e0-86e1-4745a9a55a72</IDPR>
        <DataChangePR>2018-06-04T11:25:08.357+03:00</DataChangePR>
      </mgrow>
    </OrgPRInfo>
    </row>
  </self:REF_ProvidersZHKH>
```

# 5.60. Справочник «Распределение средств ЕКС»

## 5.60.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Распределение средств ЕКС» передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.60.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 72. Описание полей справочника «Распределение средств ЕКС»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_FundsDistrEKS | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_FundsDistrEKS | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | CodeKS | String | =4 | Да | Код вида КС | |
| row | NameCodeK | String | <= 500 | Да | Наименование кода вида КС | |
| row | Status | String | <= 10 | Да | Статус записи | |

### 5.60.3.Пример файла справочника «Распределение средств ЕКС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_FundsDistrEKS                                                    version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FundsDistrEKS/formular
REF_FundsDistrEKS.xsd"                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FundsDistrEKS/formular"
xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common">
      <row>
        <GUID>de5ca408-db77-403f-a005-50e855129800</GUID>
        <CodeKS>3487</CodeKS>
        <NameCodeKS>Бюджет субъекта</NameCodeKS>
        <Status>ACTIVE</Status>
      </row>
</self:REF_FundsDistrEKS>
```

## 5.61. Справочник «Типы документов-оснований»

### 5.61.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Типы документов-оснований» передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 5.61.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 73. Описание полей справочника «Типы документов-оснований»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_TypeDO | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_TypeDO | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | - |
| row | FinishDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | - |
| row | CodeTypeDO | String | =3 | Да | Код типа документа-основания | - |
| row | NameTypeDO | String | <= 250 | Да | Наименование документа-основания | - |
| row | Status | String | <= 250 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |

### 5.61.3. Пример файла справочника «Типы документов-оснований» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_TypeDO                                                    version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TypeDO/formular      REF_TypeDO.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_TypeDO/formular"
xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
```

```
xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common">
      <row>
        <GUID>de5ca408-db77-403f-a005-50e855129800</GUID>
        <CodeTypeDO>001</CodeTypeDO>
        <NameTypeDO>Договор</NameTypeDO>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <StartDateActive>2008-07-25T18:13:51.0</StartDateActive>
      </row>
</self:REF_TypeDO>
```

# 5.62. Справочник «Склонения валютных единиц»

## 5.62.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Склонения валютных единиц» передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.62.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 74. Описание полей справочника «Склонения валютных единиц»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_Currency Units | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_Currency Units | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | - |
| row | FinishDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | - |
| row | CurrencyCode | String | =3 | Да | Цифровой код | Указывается цифровой код валюты |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | CurrencyShortName | String | <= 100 | Да | Сокращенное наименование | - |
| row | WholeFormOne | String | <= 100 | Да | Наим. Целой части (форма 1) | Указывается полное наименование целой части валютной единицы в иминительном падеже в единственном числе |
| row | WholeFormTwo | String | <= 100 | Да | Наим. Целой части (форма 2) | Указывается полное наименование целой части валютной единицы в родительном падеже в единственном числе |
| row | WholeFormThree | String | <= 100 | Да | Наим. Целой части (форма 3) | Указывается полное наименование валютной единицы в родительном падеже во множественном числе |
| row | WholeFormFour | String | <= 100 | Да | Наим. Целой части (форма 4) | |
| row | DecimalPartOne | String | <= 100 | Да | Наим. Десятичной части (форма 1) | Указывается полное наименование десятичной части валютной единицы в иминительном падеже в единственном числе |
| row | DecimalPartTwo | String | <= 100 | Да | Наим. Десятичной части (форма 2) | Указывается полное наименование десятичной части |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | валютной единицы в родительном падеже в единственном числе |
| row | DecimalPart-Three | String | <= 100 | Да | Наим. Десятичной части (форма 3) | Указывается полное наименование десятичной части валютной единицы в родительном падеже во множественном числе |
| row | DecimalPart-Four | String | <= 100 | Да | Наим. Десятичной части (форма 4) | Указывается сокращенное наименование десятичной части валютной единицы |
| row | Status | String | <= 250 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |

### 5.62.3. Пример файла справочника «Склонения валютных единиц» в универсальном формате «Электранный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<ns:REF_CurrencyUnits version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_CurrencyUnits/formular
REF_CurrencyUnits.xsd"
xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_CurrencyUnits/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>de5ca408-db77-403f-a005-50e855129800</GUID>
        <StartDateActive>2008-07-25T18:13:51.0</StartDateActive>
        <CurrencyCode>933</CurrencyCode>
```

```
            <CurrencyShortName>руб.</CurrencyShortName>
            <WholeFormOne>белорусский рубль</WholeFormOne>
            <WholeFormTwo>белорусского рубля</WholeFormTwo>
            <WholeFormThree>белорусских рублей</WholeFormThree>
            <WholeFormFour>белорусский рубль</WholeFormFour>
            <DecimalPartOne>копейка</DecimalPartOne >
            <DecimalPartTwo>копейки</DecimalPartTwo>
            <DecimalPartThree>копеек</DecimalPartThree>
            <DecimalPartFour>коп.</DecimalPartFour>
            <Status>ACTIVE</Status>
        </row>
    </ns:REF_CurrencyUnits>
```

# 5.63. Справочник «Регионы»

## 5.63.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Регионы» передается между системой НСИ и системами Федерального казначейства. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 5.63.2. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 75. Описание полей справочника «Регионы»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_Regions | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_Regions | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | FirstRecGUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор заявки на создание | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | LastRecGUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор заявки на создание/изменение | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | - |
| row | FinishDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | - |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус запси | - |
| row | ChangeDate | DATETIME2 | | Да | Дата последнего изменения записи | - |
| row | RegionCode | STRING | =2 | Да | Код региона | Указывается цифровой код региона |
| row | RegionName | STRING | <= 1000 | Да | Наименовани региона | - |
| row | OKTMOCode | STRING | =8 или 11 | Да | Код ОКТМО | - |
| row | TOFKCode | STRING | =4 | Да | Код ТОФК | - |
| row | DateInclusion | DATE2 | | Да | Дата открытия записи | - |
| row | DateExclusion | DATE2 | | Нет | Дата закрытия записи | - |

### 5.63.3. Пример файла справочник «Регионы» в универсальном формае «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_Regions                                                    version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Regions/formular      REF_Regions.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Regions/formular"
xmlns:app="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common">
      <row>
        <GUID>de5ca408-db77-403f-a005-50e855129800</GUID>
        <FirstRecGUID>2259f6ac-c578-4c4b-9636-dba56e4dc0b1</FirstRecGUID>
        <LastRecGUID>2259f6ac-c578-4c4b-9636-dba56e4dc0b1</LastRecGUID>
        <StartDateActive>2021-07-14T18:13:51.0</StartDateActive>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <ChangeDate>2021-07-14T18:13:51.0</ChangeDate>
        <RegionCode>66</RegionCode>
        <RegionName>Свердловская область</RegionName>
```

```
        <OKTMOCode>65000000</OKTMOCode>
        <TOFKCode>6200</TOFKCode>
        <DateInclusion>2020-07-12</DateInclusion>
      </row>
</self:REF_Regions>
```

# 6. КВИТАНЦИИ

## 6.1. Квитанция системы «Электронный бюджет»

### 6.1.1. Назначение и маршрут справочника

Квитанция системы «Электронный бюджет» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать информацию об отправителе и получателе информационного пакета, результаты загрузки информации в информационную систему и ошибки возникшие в процессе загрузки.

**Таблица 76. Маршрут справочника «Квитанция системы» «Электронный бюджет»**

| Отправитель | Получатель | Примечание |
|---|---|---|
| НСИ | АСФК | |
| НСИ | СЭД | |
| НСИ | АКСИОК | |
| НСИ | ООС | |
| НСИ | ОС ГМУ | |
| АСФК | НСИ | |
| СЭД | НСИ | |
| ЕПБС | НСИ | |
| ПОИБ ЭБ | НСИ | |
| АКСИОК | НСИ | |

### 6.1.2. Описание полей справочника

**Таблица 77. Описание полей справочника Квитанция системы «Электронный бюджет»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Структура квитанции | | | | | | |
| REF_Quit | | | | | | |
| | version | | | Да | | version – атрибут |
| | header | | | Да | Заголовок квитанции | Заголовок квитанции о загрузке файла (пакета записей справочника) |
| | body | | | Да | Данные квитанции | Данные квитанции о загрузке файла (пакета записей справочника) |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заголовок квитанции | | | | | | |
| Header | | | | Да | | |
| | GUID | GUID | =36 | Да | Глобальный идентификатор квитанции | |
| | BatchDate | DATETIME2 | | Да | Дата и время формирования квитанции | |
| | BatchItemCount | NUMBER | | Да | Количесво обработанных записей справочника | |
| | BatchSender | STRING | <= 6 | Да | Код системы-отправителя квитанции | Обозначение на латинице: NSI, ASFK, SED, EPBS, POIB, AKSIOK, EIS и т.п., назначаемое по согласованию с Заказчиком |
| | BatchReceiver | STRING | <= 6 | Да | Код системы-получателя квитанции | Обозначение на латинице: NSI, ASFK, SED, EPBS, POIB, AKSIOK, EIS и т.п., назначаемое по согласованию с Заказчиком |
| | BatchReference | STRING | <= 20 | Да | Код справочника | Допустимые значения указаны в столбце «Код массива информации» таблицы 1 настоящего документа |
| Данные квитанции | | | | | | |
| Body | | | | | | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FileName | STRING | <= 256 | Да | Имя обработанного файла (пакета записей справочника) | |
| | Result | STRING | | Да | Результат обработки файла (пакета записей справочника) | Допустимые значения: success – пакет обработан; failure – пакет не обработан. |
| | PositionResults | | | Нет | Результат обработки позиций файла (пакета записей справочника) | Группирующий элемент |
| | Violations | | | Нет | Выявленные в процессе обработки файла (записей справочника) нарушения и ошибки пакета | Группирующий элемент |
| Результат обработки позиций файла (пакета записей справочника) | | | | | | |
| PositionResults | | | | Нет | | |
| | PositionResult | | | Да | Результат обработки позиции (записи справочника) | Множественный элемент |
| Результат обработки позиции (записи справочника) | | | | | | |
| PositionResult | | | | Да | | |
| | PositionGUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор обработанной | Атрибут GUID загружаемого файла данных |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | позиции (записи справочника) | |
| | Result | STRING | | Да | Результат обработки позиции (записи справочника) | Допустимые значения: - success – обработано успешно; - failure – обработано с ошибками. |
| | Violations | | | Нет | Выявленные в процессе обработки позиции (записи справочника) нарушения и ошибки | Множественный элемент |
| Выявленные в процессе обработки пакета/позиции нарушения и ошибки | | | | | | |
| Violations | | | | Нет | | |
| | Violation | | | Да | Выявленное в процессе обработки пакета нарушение/ ошибка | Множественный элемент |
| Выявленное в процессе обработки пакета/позиции нарушение/ошибка | | | | | | |
| Violation | | | | Да | | |
| | Code | STRING | <= 10 | Да | Код ошибки | Допустимые значения указаны в столбце «Код ошибки» таблицы из раздела 5 данного документа |
| | Level | STRING | <= 10 | Да | Тип | Допустимые значения: - error – ошибка; - warning – предупреждение |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Name | STRING | <= 200 | Да | Название | Допустимые значения указаны в столбце «Наименование ошибки» таблицы из раздела 5 данного документа |
| | Description | STRING | <= 2000 | Нет | Описание | Дополнительная информация |

### 6.1.3. Пример файла справочника «Квитанция системы» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_Quit
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Quit/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_Quit/formular REF_Quit.xsd"
version="1.2">
<self:Header>
  <self:GUID>0120485B-B0B2-D67A-DE05-3BCA8A8C0DEE</self:GUID>
  <self:BatchDate>2006-05-04T18:13:51.0</self:BatchDate>
  <self:BatchItemCount>-1073741773</self:BatchItemCount>
  <self:BatchSender>NSI</self:BatchSender>
  <self:BatchReceiver>NSI</self:BatchReceiver>
  <self:BatchReference>REF_KBK_20_Dohod</self:BatchReference>
</self:Header>
<self:Body>
<self:FileName>REF_KBK_20_Dohod_inc_20160825160640_000001.xml</self:FileName>
<self:Result>success</self:Result>
</self:Body>
</self:REF_Quit>
```

# 7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ И СПРАВОЧНИКОВ

| № п/п | Наименование документа | Номер пункта |
|---|---|---|
| 1. | Общероссийский классификатор валют | П. 7.1 |
| 2. | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | П. 7.2 |
| 3. | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности | П. 7.3 |
| 4. | Общероссийский классификатор единиц измерения | П. 7.4 |
| 5. | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления | П. 7.5 |
| 6. | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм | П. 8.6 |
| 7. | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг | П. 7.7 |
| 8. | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности | П. 7.8 |
| 9. | Общероссийский классификатор стран мира | П. 7.9 |
| 10. | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований | П. 7.10 |
| 11. | Общероссийский классификатор форм собственности | П. 7.11 |
| 12. | Общероссийский классификатор экономических регионов | П. 8.12 |

## 7.1. Общероссийский классификатор валют

### 7.1.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор валют» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 7.1.2. Описание полей справочника

**Таблица 78. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор валют»**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Цифровой код | KOD | CHAR | = 3 | Да | |
| Буквенный код | BUKKOD | CHAR | = 3 | Да | |
| Наименование | NAME1 | CHAR | <= 100 | Да | |
| Краткое наименование стран и территорий | NAMECOUN1 | CHAR | <= 250 | Да | Краткое наименование может содержать |

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | до 500 символов, вторая часть (>250) наименования переносится в поле NAMECOUN2 |
| Краткое наименование стран и территорий | NAMECOUN2 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Описание (пояснение) | NOMDESCR | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Номер последнего изменения | NOMAKT | CHAR | <= 3 | Да | |
| Тип последнего изменения | STATUS | NUMBER | =1 | Да | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2 – изменить реквизит, кроме кода;<br>3 – включить;<br>0 – начальная загрузка |
| Дата принятия изменения | DATEUTV | DATE | = 10 | Да | |
| Дата введения изменения | DATEVVED | DATE | = 10 | Да | |

### 7.1.3. Макет файла

| KOD | BUKKOD | NAME1 | NAMECOUN1 | NAMECOUN2 | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 7.1.4. Пример файла

| KOD | BUKKOD | NAME1 | NAMECOUN1 | NAMECOUN2 | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Цифровые и буквенные коды, наименования валют, наименования стран и территорий | | | | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | Австралийский доллар | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу | | | 3 | 2 | 18.09.2002 | 01.01.2003 |
| 986 | BRL | Бразильский реал | Бразилия | | | 0 | 0 | | |

### 7.1.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 79. Описание полей справочника «ОКВ»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKV | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_OKV | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Row | DigitalCode | STRING | =3 | Да | Цифровой код валюты | |
| row | AlfaCode | STRING | =3 | Да | Буквенный код валюты | |
| row | Name | STRING | <= 100 | Да | Наименование валюты | |
| row | Clarification | STRING | <= 8000 | Нет | Пояснение | |
| row | LastChangeNum | STRING | <= 3 | Да | Номер последнего изменения | В случае первичной загрузки указывается «0» |
| row | LastChangeType | STRING | =1 | Да | Тип последнего изменения | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2 – изменить реквизит, кроме кода;<br>3 – включить;<br>0 – начальная загрузка |
| row | ChangeDate | DATE2 | | Да | Дата принятия изменения | |
| row | IntroductionDate | DATE2 | | Да | Дата введения изменения | |
| row | Countries | | | Нет | Страны | Группирующий тег для группы атрибутов |
| Countries | mgrow | | | | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OKSMCode | STRING | =3 | Да | Код страны по ОКСМ | |
| mgrow | OKSMName | STRING | <= 500 | Да | Наименование страны | |

### 7.1.6. Пример файла справочника «Общероссийский классификатор валют» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKV xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKV/formular"
       xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKV/formular"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       version="1.1"
       xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKV/formular
REF_OKV.xsd">
  <row>
   <GUID>68a3b4ac-cf72-40b1-b4ba-da4f6c9983a0</GUID>
   <StartDateActive>2012-03-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <DigitalCode>356</DigitalCode>
   <AlfaCode>INR</AlfaCode>
   <Name>ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ</Name>
   <Clarification></Clarification>
   <LastChangeNum>1</LastChangeNum>
   <LastChangeType>3</LastChangeType>
   <ChangeDate>2016-08-04</ChangeDate>
   <IntroductionDate>1995-07-01</IntroductionDate>
   <Countries>
     <mgrow>
      <OKSMCode>356</OKSMCode>
      <OKSMName>ИНДИЯ</OKSMName>
     </mgrow>
     <mgrow>
      <OKSMCode>064</OKSMCode>
      <OKSMName>БУТАН</OKSMName>
     </mgrow>
   </Countries>
  </row>
</self:REF_OKV>
```

## 7.2. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

### 7.2.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 7.2.2. Описание полей справочника

**Таблица 80. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления»**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Код территории | TER | CHAR | = 2 | Да | |
| Код района/города | KOD1 | CHAR | = 3 | Да | |
| Код РП/сельсовета | KOD2 | CHAR | = 3 | Да | |
| Код сельского населенного пункта | KOD3 | CHAR | = 3 | Да | |
| Код раздела | RAZDEL | CHAR | = 1 | Да | |
| Наименование | NAME1 | CHAR | <= 250 | Да | |
| Дополнительные данные | CENTRUM | CHAR | <= 80 | Нет | |
| Описание (пояснение) | NOMDESCR | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Номер последнего изменения | NOMAKT | CHAR | <= 3 | Да | |
| Тип последнего изменения | STATUS | NUMBER | =1 | Да | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2 – изменить реквизит, кроме кода;<br>3 – включить;<br>0 – начальная загрузка |
| Дата принятия изменения | DATEUTV | DATE | = 10 | Да | |
| Дата введения изменения | DATEVVED | DATE | = 10 | Да | |

### 7.2.3. Макет файла

| TER | KOD1 | KOD2 | KOD3 | RAZDEL | NAME1 | CENTRUM | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

### 7.2.4. Пример файла

| TER | KOD1 | KOD2 | KOD3 | RAZDEL | NAME1 | CENTRUM | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 000 | 1 | Алтайский край | г Барнаул | | 0 | 0 | 31.12.1996 | 31.12.1996 |
| 01 | 200 | 000 | 000 | 1 | Районы Алтайского края/ | | | 0 | 0 | 31.12.1996 | 31.12.1996 |
| 46 | 215 | 852 | 010 | 2 | д Малые Дубравы | | | 0 | 0 | 31.12.1996 | 31.12.1996 |

### 7.2.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 81. Описание полей справочника «ОКАТО»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKATO | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | |
| REF_OKATO | row | | | Да | | |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная;ARCHIVE – архивная. |
| Row | TerritoryCode | STRING | =2 | Да | Код территории | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | AreaCode | STRING | =3 | Да | Код района/города | |
| row | RPCode | STRING | =3 | Да | Код РП/сельсовета | |
| row | LocalCode | STRING | =3 | Да | 4 Код сельского нас.пункта | |
| row | Section | STRING | =1 | Да | Раздел | |
| row | Code | STRING | =11 | Да | Код (совокупный код) | |
| row | Name | STRING | <= 250 | Да | Наименование | |
| row | AdditionalInf | STRING | <= 80 | Нет | Дополнительные данные | Указывается наименование райцентра |
| row | Clarification | STRING | <= 8000 | Нет | Описание (пояснение) | |
| row | LastChangeNum | STRING | <= 3 | Да | Номер последнего изменения | В случае первичной загрузки указывается «0» |
| row | LastChangeType | NUMBER | =1 | Да | Тип последнего изменения | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2 – изменить реквизит, кроме кода;<br>3 – включить;<br>0 – начальная загрузка |
| row | ChangeDate | DATE2 | | Да | Дата принятия изменения | |
| row | IntroductionDate | DATE2 | | Да | Дата введения изменения | |

### 7.2.6. Пример файла справочника «ОКАТО» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKATO xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
```

```
        xmlns:base="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
        xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
        xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKATO/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKATO/formular
REF_OKATO.xsd" version="1.1">
         <row>
           <GUID>f1ad561d-5e7d-4b45-a64f-76b3c6f77735</GUID>
           <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
           <Status>ACTIVE</Status>
           <TerritoryCode>57</TerritoryCode>
           <AreaCode>121</AreaCode>
           <RPCode>000</RPCode>
           <LocalCode>095</LocalCode>
           <Section>2</Section>
           <Code>57121000095</Code>
           <Name>д Карп-Васькина</Name>
           <LastChangeNum>227</LastChangeNum>
           <LastChangeType>3</LastChangeType>
           <ChangeDate>2006-05-04</ChangeDate>
           <IntroductionDate>2006-05-04</IntroductionDate>
         </row>
       </self:REF_OKATO>
```

# 7.3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

## 7.3.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 7.3.2. Описание полей справочника

**Таблица 82. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Код раздела | RAZDEL | CHAR | = 1 | Да | |
| Код подраздела | PRAZDEL | CHAR | = 2 | Нет | |
| Код позиции | KOD | CHAR | <= 8 | Да | |
| Наименование | NAME11 | CHAR | <= 250 | Да | Наименование может содержать до 500 символов, вторая часть (>250) наименования |

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | переносится в поле NAME12 |
| Наименование | NAME12 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Описание (пояснение) | NOMDESCR | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Номер последнего изменения | NOMAKT | CHAR | <= 3 | Да | |
| Тип последнего изменения | STATUS | NUMBER | =1 | Да | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2 – изменить реквизит, кроме кода;<br>3 – включить;<br>0 – начальная загрузка |
| Дата принятия изменения | DATEUTV | DATE | = 10 | Да | |
| Дата введения изменения | DATEVVED | DATE | = 10 | Да | |

### 7.3.3. Макет файла

| RAZDEL | PRAZDEL | KOD | NAME11 | NAME12 | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 7.3.4. Пример файла

| RAZDEL | PRAZDEL | KOD | NAME11 | NAME12 | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | | РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | 0,000000 | 0,000000 | 06.11.2001 | 1.01.2003 |
| A | | 01 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ | | | 0,000000 | 0,000000 | 06.11.2001 | 1.01.2003 |
| A | | 01 | Растениеводство | | | 0,000000 | 0,00 | 06.11. | 1.01.2003 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | .1 | | | | | 000 | 2001 | |
| A | | 01.11 | Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки | | | 0,000000 | 0,000000 | 06.11.2001 | 1.01.2003 |

### 7.3.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 83. Описание полей справочника «ОКВЭД»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKVED | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | |
| REF_OKVED | row | | | Да | | |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |
| Row | OkvedVersion | STRING | =3 | Да | Версия данных ОКВЭД | Допустимы следующие значения:<br>«1.0» - для версии ОК 029-2001;<br>«1.1» - для версии ОК 029-2007;<br>«2.0» - для версии ОК 029-2014.» |
| row | Class | STRING | =2 | Да | Класс | |
| row | Gruppa | STRING | <= 2 | Нет | Группа | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | Vid | STRING | <= 2 | Нет | Вид | |
| row | Code | STRING | <= 8 | Да | Код | |
| row | Section | STRING | =1 | Да | Раздел | |
| row | Subsection | STRING | =2 | Нет | Подраздел | |
| row | Name | STRING | <= 500 | Да | Наименование записи справочника | |
| row | Clarification | STRING | <= 8000 | Нет | Пояснение | |
| row | LastChange Num | STRING | <= 3 | Да | Номер последнего изменения | В случае первичной загрузки указывается «0» |
| row | LastChangeType | NUMBER | =1 | Да | Тип последнего изменения | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2 – изменить реквизит, кроме кода;<br>3 – включить;<br>0 – начальная загрузка |
| row | ChangeDate | DATE2 | | Да | Дата принятия изменения | |
| row | Introduction Date | DATE2 | | Да | Дата введения изменения | |
| row | Includes | | | Да | Эта группировка включает деятельность | Группирующий тег |
| Includes | mgrow | | | Нет | | |
| mgrow | VidDescription | STRING | <= 1000 | Да | Эта группировка включает деятельность | Приводится описание видов экономической деятельности, раскрывающее содержание группировок и / или дающее отсылки к другим группировкам классификатора |
| row | NotIncludes | | | Нет | Эта группировка не включает деятельность | Группирующий тег |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| NotIncludes | mgrow | | | Нет | | |
| mgrow | VidDescription | STRING | <= 1000 | Да | Эта группировка не включает деятельность | Приводится описание видов экономической деятельности, раскрывающее содержание группировок и / или дающее отсылки к другим группировкам классификатора |

### 7.3.6. Пример файла справочника «ОКВЭД» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
      <self:REF_OKVED                                                    version="1.3"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKVED2/formular    REF_OKVED.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKVED2/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <row>
         <GUID>39728723-dcc9-4889-a59b-433de4d65587</GUID>
         <StartDateActive>2003-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
         <Status>ACTIVE</Status>
         <OkvedVersion>1.0</OkvedVersion>
         <Class>51</Class>
         <Gruppa>17</Gruppa>
         <Vid>22</Vid>
         <Code>51.17.22</Code>
         <Section>G</Section>
         <Name>Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме
пива</Name>
         <LastChangeNum>0</LastChangeNum>
         <LastChangeType>0</LastChangeType>
         <ChangeDate>2001-11-06</ChangeDate>
         <IntroductionDate>2003-01-01</IntroductionDate>
         <Includes>
          <mgrow>
           <VidDescription>test</VidDescription>
          </mgrow>
          <mgrow>
           <VidDescription>test</VidDescription>
          </mgrow>
         </Includes>
        </row>
```

```
        </self:REF_OKVED>
```

# 7.4. Общероссийский классификатор единиц измерения

## 7.4.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор единиц измерения» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 7.4.2. Описание полей справочника

**Таблица 84. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор единиц измерения»**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздел | RAZDEL | CHAR | = 1 | Да | |
| Группа единиц | PODRAZDE | CHAR | = 1 | Да | |
| Код позиции | KOD | CHAR | 3 или 4 | Да | |
| Наименование | NAME1 | CHAR | <= 250 | Да | |
| Условное национальное обозначение единицы измерения | USLNAT | CHAR | <= 50 | Да | |
| Условное международное обозначение единицы измерения | USLINTER | CHAR | <= 50 | Нет | |
| Кодовое национальное обозначение единицы измерения | ALFNAT | CHAR | <= 50 | Да | |
| Кодовое международное обозначение единицы измерения | ALFINTER | CHAR | <= 50 | Нет | |
| Комментарий | NOMKOMM | CHAR | <= 250 | Нет | |

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Описание (пояснение) | NOMDESCR | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Номер последнего изменения | NOMAKT | CHAR | <= 3 | Да | |
| Тип последнего изменения | STATUS | NUMBER | =1 | Да | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2 – изменить реквизит, кроме кода;<br>3 – включить;<br>0 – начальная загрузка |
| Дата принятия изменения | DATEUTV | DATE | = 10 | Да | |
| Дата введения изменения | DATEVVED | DATE | = 10 | Да | |

### 7.4.3. Макет файла

| RAZDEL | PODRAZDE | KOD | NAME1 | USLNAT | USLINTER | ALFNAT | ALFINTER | NOMKOMM | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

### 7.4.4. Пример файла

| RAZDEL | PODRAZDE | KOD | NAME1 | USLNAT | USLINTER | ALFNAT | ALFINTER | NOMKOMM | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | | 1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОКЕИ | | | | | | | 008 | 2 | 26.09.2013 | 01.01.2014 |
| 1 | 1 | | Единицы длины | | | | | | | 000 | 0 | 16.12.1994 | 01.01.1996 |
| 1 | 1 | 003 | Миллиметр | мм | mm | MM | MMT | | | 000 | 0 | 16.12.1994 | 01.01.1996 |

### 7.4.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 85. Описание полей справочника «ОКЕИ»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKEI | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | |
| REF_OKEI | row | | | Да | | |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | NUMBER | =3 или 4 | Да | Код | |
| row | Section | STRING | =1 | Да | Раздел | |
| row | Subsection | STRING | =1 | Да | Группа | |
| row | Name | STRING | <= 250 | Да | Наименование | |
| row | LocalSymbol | STRING | <= 50 | Да | Условное обозначение (национальное) | |
| row | InternatSymbol | STRING | <= 50 | Нет | Условное обозначение (международное) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | LocalName | STRING | <= 50 | Да | Буквенный код (национальный) | |
| row | InternatName | STRING | <= 50 | Нет | Буквенный код (международный) | |
| row | Comments | STRING | <= 250 | Нет | Комментарии | |
| row | Clarification | STRING | <= 8000 | Нет | Пояснение | |
| row | LastChangeNum | STRING | <= 3 | Да | Номер последнего изменения | В случае первичной загрузки указывается «0» |
| row | LastChangeType | NUMBER | =1 | Да | Тип последнего изменения | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2 – изменить реквизит, кроме кода;<br>3 – включить;<br>0 – начальная загрузка |
| row | ChangeDate | DATE2 | | Да | Дата принятия изменения | |
| row | IntroductionDate | DATE2 | | Да | Дата введения изменения | |

### 7.4.6. Пример файла справочника «ОКЕИ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKEI xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKEI/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKEI/formular"
        version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKEI/formular REF_OKEI.xsd">
  <row>
   <GUID>b88318ef-260e-4258-b25f-afce95e0fca2</GUID>
   <StartDateActive>1996-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <Code>796</Code>
   <Section>1</Section>
   <Subsection>7</Subsection>
   <Name>Штука</Name>
   <LocalSymbol>шт</LocalSymbol>
   <InternatSymbol>pc;^1</InternatSymbol>
```

```
        <LocalName>ШТ</LocalName>
        <InternatName>PCE;^NMB</InternatName>
        <LastChangeNum>000</LastChangeNum>
        <LastChangeType>0</LastChangeType>
        <ChangeDate>1994-12-16</ChangeDate>
        <IntroductionDate>1996-01-01</IntroductionDate>
      </row>
    </self:REF_OKEI>
```

# 7.5. Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления

## 7.5.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 7.5.2. Описание полей справочника

**Таблица 86. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления»**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Цифровой код | KOD | CHAR | = 7 | Да | |
| Наименование | NAME11 | CHAR | <= 250 | Да | Наименование может содержать до 500 символов, вторая часть (>250) наименования переносится в поле NAME12 |
| Наименование | NAME12 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Сокращенное наименование | KRATNAME | CHAR | <= 150 | Нет | |
| Описание (пояснение) | NOMDESCR | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Номер последнего изменения | NOMAKT | CHAR | <= 3 | Да | |
| Тип последнего изменения | STATUS | NUMBER | =1 | Да | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2 – изменить реквизит, кроме кода;<br>3 – включить;<br>0 – начальная загрузка |

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата принятия изменения | DATEUTV | DATE | = 10 | Да | |
| Дата введения изменения | DATEVVED | DATE | = 10 | Да | |

### 7.5.3. Макет файла

| KOD | NAME11 | NAME12 | KRATNAME | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

### 7.5.4. Пример файла

| KOD | NAME11 | NAME12 | KRATNAME | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | 0 | 0 | 26.04.2011 | 01.01.2012 |
| 1000000 | Государственная власть в Российской Федерации.^Другие государственные органы Российской Федерации.^Центральный банк Российской Федерации | | | | 0 | 0 | 26.04.2011 | 01.01.2012 |
| 1100000 | Президент Российской Федерации | | | | 0 | 0 | 26.04.2011 | 01.01.2012 |
| 1100001 | Совет Безопасности Российской Федерации | | | | 0 | 0 | 26.04.2011 | 01.01.2012 |

### 7.5.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 87. Описание полей справочника «ОКОГУ»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKOGU | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | |
| REF_OKOGU | row | | | Да | | |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | STRING | =7 | Да | Код | |
| row | Section | NUMBER | =1 | Да | Код раздела | Может принимать значения: Федеральные органы представительной (законодательной), исполнительной и судебной власти; Органы государственной |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | власти субъектов российской федерации;<br>Органы местного самоуправления;<br>Объединения предприятий и организаций, выполняющие важные экономические функции в народном хозяйстве. |
| Row | FullName | STRING | <= 500 | Да | Полное наименование | |
| row | ShortName | STRING | <= 150 | Нет | Сокращенное наименование | |
| row | Clarification | STRING | <= 8000 | Нет | Описание | |
| row | LastChangeNum | STRING | <= 3 | Да | Номер последнего изменения | В случае первичной загрузки указывается «0» |
| row | LastChangeType | NUMBER | =1 | Да | Тип последнего изменения | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2 – изменить реквизит, кроме кода;<br>3 – включить;<br>0 – начальная загрузка |
| row | ChangeDate | DATE2 | | Да | Дата принятия изменения | |
| row | IntroductionDate | DATE2 | | Да | Дата введения изменения | |

### 7.5.6. Пример файла справочника «ОКОГУ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKOGU xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOGU/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOGU/formular"
        version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOGU/formular REF_OKOGU.xsd">
  <row>
   <GUID>936dae70-0c23-4253-9bf8-ea289e0d3676</GUID>
   <StartDateActive>2012-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <Code>1330000</Code>
   <Section>1</Section>
   <FullName>Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство Российской Федерации</FullName>
   <ShortName>Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство Российской Федерации</ShortName>
   <LastChangeNum>0</LastChangeNum>
   <LastChangeType>0</LastChangeType>
   <ChangeDate>2011-04-26</ChangeDate>
   <IntroductionDate>2012-01-01</IntroductionDate>
  </row>
</self:REF_OKOGU>
```

## 7.6. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм

### 7.6.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор организационно-правовых форм» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 7.6.2. Описание полей справочника

**Таблица 88. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор организационно-правовых форм»**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Код позиции | KOD | CHAR | = 5 | Да | |
| Наименование | NAME1 | CHAR | <= 250 | Да | |
| Номер последнего изменения | NOMAKT | CHAR | <= 3 | Да | |

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип последнего изменения | STATUS | NUMBER | =1 | Да | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2 – изменить реквизит, кроме кода;<br>3 – включить;<br>0 – начальная загрузка |
| Дата принятия изменения | DATEUTV | DATE | = 10 | Да | |
| Дата введения изменения | DATEVVED | DATE | = 10 | Да | |

### 7.6.3. Макет файла

| KOD | NAME1 | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

### 7.6.4. Пример файла

| KOD | NAME1 | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | 0,00000 | 0,00000 | 16.10.2012 | 01.01.2013 |
| 11000 | Хозяйственные товарищества | 0,00000 | 0,00000 | 16.10.2012 | 01.01.2013 |
| 11051 | Полные товарищества | 0,00000 | 0,00000 | 16.10.2012 | 01.01.2013 |

### 7.6.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 89. Описание полей справочника «ОКОПФ»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKOPF | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | |
| REF_OKOPF | row | | | Да | | |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | STRING | =5 | Да | Код | |
| row | Name | STRING | <= 250 | Да | Наименование | |
| row | LastChangeNum | STRING | <= 3 | Да | Номер последнего изменения | В случае первичной загрузки указывается «0» |
| row | LastChangeType | NUMBER | =1 | Да | Тип последнего изменения | Может принимать значения: 1 – аннулировать; |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – изменить реквизит, кроме кода;<br>– включить;<br>0 – начальная загрузка |
| row | ChangeDate | DATE2 | | Да | Дата принятия изменения | |
| row | IntroductionDate | DATE2 | | Да | Дата введения изменения | |

### 7.6.6. Пример файла справочника «ОКОПФ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKOPF xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOPF/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOPF/formular"
        version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOPF/formular REF_OKOPF.xsd">
  <row>
   <GUID>7a8c7b8d-addd-4eac-961b-bf9df969700c</GUID>
   <StartDateActive>2015-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <Code>71600</Code>
   <Name>Публично-правовые компании</Name>
   <LastChangeNum>0</LastChangeNum>
   <LastChangeType>0</LastChangeType>
   <ChangeDate>2014-12-12</ChangeDate>
   <IntroductionDate>2015-01-01</IntroductionDate>
  </row>
</self:REF_OKOPF>
```

## 7.7. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг

### 7.7.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 7.7.2. Описание полей справочника

**Таблица 90. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг»**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Часть | PART | CHAR | = 1 | Да | |
| Раздел | RAZDEL | CHAR | = 1 | Да | |
| Код позиции | KOD | CHAR | = 7 | Да | |
| Наименование | NAME11 | CHAR | <= 250 | Да | Наименование может содержать до 750 символов, вторая часть (>250 и <= 500) и третья часть (>500) наименования переносится в поля NAME12 и NAME13 соответственно |
| Наименование | NAME12 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Наименование | NAME13 | CHAR | <= 250 | Да | |
| Описание (пояснение) | NOMDESCR | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Номер последнего изменения | NOMAKT | CHAR | <= 3 | Да | |
| Тип последнего изменения | STATUS | NUMBER | =1 | Да | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>– изменить реквизит, кроме кода;<br>– включить;<br>0 – начальная загрузка |
| Дата принятия изменения | DATEUTV | DATE | = 10 | Да | |
| Дата введения изменения | DATEVVED | DATE | = 10 | Да | |

### 7.7.3. Макет файла

| PART | RAZDEL | KOD | NAME11 | NAME12 | NAME13 | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 7.7.4. Пример файла

| PART | RAZDEL | KOD | NAME11 | NAME12 | NAME13 | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | ЧАСТЬ I^ Виды экономической деятельности | | | | 000 | 0 | 06.08.1993 | 01.01.1994 |
| 1 | A | | Раздел A^Сельское хозяйство, охота и лесоводство | | | | 000 | 0 | 06.08.1993 | 01.01.1994 |
| 1 | A | 01 | Сельское хозяйство, охота и связанная с этим деятельность по предоставлению услуг | | | | 000 | 0 | 06.08.1993 | 01.01.1994 |

### 7.7.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 91. Описание полей справочника «ОКДП»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKDP | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_OKDP | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | STRING | <= 7 | Да | Код | |
| row | Part | STRING | =1 | Да | Часть | |
| row | Section | STRING | =1 | Да | Раздел | |
| row | Name | STRING | <= 750 | Да | Наименование | |
| row | Clarification | STRING | <= 8000 | Нет | Описание | |
| row | LastChangeNum | STRING | <= 3 | Да | Номер последнего изменения | В случае первичной загрузки указывается «0» |
| row | LastChangeType | STRING | =1 | Да | Тип последнего изменения | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2– изменить реквизит, кроме кода;<br>3– включить;<br>0 – начальная загрузка |
| row | ChangeDate | DATE2 | | Да | Дата принятия изменения | |
| row | IntroductionDate | DATE2 | | Да | Дата введения изменения | |

### 7.7.6. Пример файла справочника «ОКДП» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKDP xmlns:cmn="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
```

```
        xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKDP/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKDP/formular
REF_OKDP.xsd" version="1.2">
         <row>
           <GUID>7a8c7b8d-addd-4eac-961b-bf9df969700c</GUID>
           <StartDateActive>2006-05-04T18:13:51.0</StartDateActive>
           <Status>ACTIVE</Status>
           <Code>0000000</Code>
           <Part>P</Part>
           <Section>S</Section>
           <Name>Name0</Name>
           <LastChangeNum>Las</LastChangeNum>
           <LastChangeType>1</LastChangeType>
           <ChangeDate>2006-05-04</ChangeDate>
           <IntroductionDate>2006-05-04</IntroductionDate>
         </row>
       </self:REF_OKDP>
```

# 7.8. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

## 7.8.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 7.8.2. Описание полей справочника

**Таблица 92. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности»**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздел | RAZDEL | CHAR | = 1 | Да | |
| Подраздел | PRAZDEL | CHAR | = 2 | Нет | |
| Цифровой код | KOD | CHAR | <= 12 | Да | |
| Наименование | NAME11 | CHAR | <= 250 | Да | Наименование может содержать до 500 символов, вторая часть (>250 и <= 500) наименования переносится в поле NAME12. |
| Наименование | NAME12 | CHAR | <= 250 | Нет | |

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Описание (пояснение) | NOMDESCR | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Номер последнего изменения | NOMAKT | CHAR | <= 3 | Да | |
| Тип последнего изменения | STATUS | NUMBER | =1 | Да | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>– изменить реквизит, кроме кода;<br>– включить;<br>0 – начальная загрузка |
| Дата принятия изменения | DATEUTV | DATE | = 10 | Да | |
| Дата введения изменения | DATEVVED | DATE | = 10 | Да | |

### 7.8.3. Макет файла

| RAZDEL | PRAZDEL | KOD | NAME11 | NAME12 | NAME13 | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 7.8.4. Пример файла

| RAZDEL | PRAZDEL | KOD | NAME11 | NAME12 | NAME13 | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | DK | 29.53.16.720 | Оборудование промышленное для переработки рыбы, морепродуктов | | | Эта группировка не включает:^- установки для разведения мальков, для копчения и вяления рыбы (см. 29.24.40) | 0 | 0 | 22.11.2009 | 01.01.2010 |
| A | AA | 01.11.11 | Пшеница твердая | | | | 0 | 0 | 22.11.2009 | 01.01.2010 |

| RAZDEL | PRAZDEL | KOD | NAME11 | NAME12 | NAME13 | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA | 01.11.11.110 | Пшеница озимая твердая | | | | 0 | 0 | 22.11.2009 | 01.01.2010 |

### 7.8.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 93. Описание полей справочника «ОКПД»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKPD | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_OKPD | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | OkpdVersion | STRING | =3 | Да | Версия данных ОКПД | Допустимы следующие значения: «1.0» - для версии ОК 034-2007; «2.0» - для версии ОК 034-2014» |
| row | Class | STRING | =2 | Да | Класс | |
| row | Gruppa | STRING | <= 2 | Нет | Группа | |
| row | Vid | STRING | <= 2 | Нет | Вид | |
| row | Category | STRING | =3 | Нет | Категория | |
| row | Code | STRING | <= 12 | Да | Код (совокупный код) | |
| row | Section | STRING | =1 | Да | Раздел | |
| row | Subsection | STRING | =2 | Нет | Подраздел | Обязательно для заполнения только в отношении записей справочника «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ок 034-2007 (КПЕС 2002)». Не заполняется для записей справочника «Общероссийский классифика- |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | тор продукции по видам экономической деятельности ок 034-2014 (КПЕС 2008)». |
| Row | Name | STRING | <= 500 | Да | Наименование | |
| row | Clarification | STRING | <= 8000 | Нет | Описание | |
| row | LastChangeNum | STRING | <= 3 | Да | Номер последнего изменения | В случае первичной загрузки указывается «0» |
| row | LastChangeType | STRING | =1 | Да | Тип последнего изменения | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2– изменить реквизит, кроме кода;<br>3– включить;<br>0 – начальная загрузка |
| row | ChangeDate | DATE2 | | Да | Дата принятия изменения | |
| row | IntroductionDate | DATE2 | | Да | Дата введения изменения | |

### 7.8.6. Пример файла справочника «ОКПД» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_OKPD version="1.2"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKPD2/formular REF_OKPD.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKPD2/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
```

```
                <GUID>f0d29d3b-02db-47f1-b86b-09a70b028a98</GUID>
                <StartDateActive>2014-02-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
                <Status>ACTIVE</Status>
                <OkpdVersion>2.0</OkpdVersion>
                <Class>32</Class>
                <Gruppa>99</Gruppa>
                <Vid>24</Vid>
                <Code>32.99.24</Code>
                <Section>C</Section>
                <Name>Формы (каркасы) для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для
пуговиц; части застежек-молний</Name>
                <LastChangeNum>0</LastChangeNum>
                <LastChangeType>0</LastChangeType>
                <ChangeDate>2014-01-31</ChangeDate>
                <IntroductionDate>2014-02-01</IntroductionDate>
            </row>
        </self:REF_OKPD>
```

# 7.9. Общероссийский классификатор стран мира

## 7.9.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор стран мира» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 7.9.2. Описание полей справочника

**Таблица 94. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор стран мира»**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Цифровой код | KOD | CHAR | = 3 | Да | |
| Наименование | NAME11 | CHAR | <= 250 | Да | Наименование может содержать до 500 символов, вторая часть (>250) наименования переносится в поле NAME12 |
| Наименование | NAME12 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Буквенный код альфа-2 | ALFA2 | CHAR | = 2 | Да | |
| Буквенный код альфа-3 | ALFA3 | CHAR | = 3 | Да | |

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Описание (пояснение) | NOMDESCR | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Номер последнего изменения | NOMAKT | CHAR | <= 3 | Да | |
| Тип последнего изменения | STATUS | NUMBER | =1 | Да | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>– изменить реквизит, кроме кода;<br>– включить;<br>0 – начальная загрузка |
| Дата принятия изменения | DATEUTV | DATE | = 10 | Да | |
| Дата введения изменения | DATEVVED | DATE | = 10 | Да | |

### 7.9.3. Макет файла

| KOD | NAME11 | NAME12 | ALFA2 | ALFA3 | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 7.9.4. Пример файла

| KOD | NAME11 | NAME12 | ALFA2 | ALFA3 | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Страны мира | | | | | 0 | 0 | 14.12.2001 | 01.07.2002 |
| 004 | АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан | | AF | AFG | | 4 | 2 | 16.07.2004 | 01.10.2004 |
| 702 | СИНГАПУР^Республика Сингапур | | SG | SGP | | 0 | 0 | 14.12.2001 | 01.07.2002 |

### 7.9.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 95. Описание полей справочника «ОКСМ»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKSM | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_OKSM | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | STRING | =3 | Да | Код | |
| row | ShortName | STRING | <= 500 | Да | Краткое наименование | Выделяется из поля NAME11 исходного файла в формате DBF (до разделителя «^») |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | FullName | STRING | <= 500 | Нет | Полное наименование | |
| row | AlfaCode2 | STRING | =2 | Да | Буквенный код альфа-2 | |
| row | AlfaCode3 | STRING | =3 | Да | Буквенный код альфа-3 | |
| row | Clarification | STRING | <= 8000 | Нет | Пояснение | |
| row | LastChangeNum | STRING | <= 3 | Да | Номер последнего изменения | В случае первичной загрузки указывается «0» |
| row | LastChangeType | STRING | =1 | Да | Тип последнего изменения | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2– изменить реквизит, кроме кода;<br>3 – включить;<br>0 – начальная загрузка |
| row | ChangeDate | DATE2 | | Да | Дата принятия изменения | |
| row | IntroductionDate | DATE2 | | Да | Дата введения изменения | |

### 7.9.6. Пример файла справочника «ОКСМ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKSM xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKSM/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKSM/formular"
        version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKSM/formular REF_OKSM.xsd">
  <row>
   <GUID>7b961963-e3ec-4341-b2c5-af445a255480</GUID>
   <StartDateActive>2002-07-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
```

```
        <Code>226</Code>
        <ShortName>ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ</ShortName>
        <FullName>Республика Экваториальная Гвинея</FullName>
        <AlfaCode2>GQ</AlfaCode2>
        <AlfaCode3>GNQ</AlfaCode3>
        <LastChangeNum>0</LastChangeNum>
        <LastChangeType>0</LastChangeType>
        <ChangeDate>2014-12-14</ChangeDate>
        <IntroductionDate>2002-07-01</IntroductionDate>
      </row>
    </self:REF_OKSM>
```

# 7.10. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований

## 7.10.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 7.10.2.Описание полей справочника

**Таблица 96. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований»**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Регион | TER | CHAR | = 2 | Да | |
| Код района/города МО | KOD1 | CHAR | = 3 | Да | |
| Код поселения МО | KOD2 | CHAR | = 3 | Да | |
| Код населенного пункта МО | KOD3 | CHAR | = 3 | Нет | |
| Контрольное число | KC | NUMBER | =1 | Да | |
| Код раздела | RAZDEL | CHAR | = 1 | Да | |
| Наименование | NAME11 | CHAR | <= 250 | Да | Наименование может содержать до 500 символов, вторая часть (>250) наименования переносится в поле NAME12 |

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | NAME12 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Дополнительные данные | CENTRUM | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Описание (пояснение) | NOMDESCR | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Номер последнего изменения | NOMAKT | CHAR | <= 3 | Да | |
| Тип последнего изменения | STATUS | NUMBER | =1 | Да | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>– изменить реквизит, кроме кода;<br>– включить;<br>0 – начальная загрузка |
| Дата принятия изменения | DATEUTV | DATE | = 10 | Да | |
| Дата введения изменения | DATEVVED | DATE | = 10 | Да | |

### 7.10.3.Макет файла

| TER | KOD1 | KOD2 | KOD3 | KC | RAZDEL | NAME11 | NAME12 | CENTRUM | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

### 7.10.4.Пример файла

| TER | KOD1 | KOD2 | KOD3 | KC | RAZDEL | NAME11 | NAME12 | CENTRUM | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 000 | 000 | 000 | 0,00000 | 1 | Раздел 1. Муниципальные образования субъектов Российской Федерации | | | | 0 | 0 | 14.06.2013 | 01.01.2014 |
| 01 | 000 | 000 | 000 | 2,00 | 1 | Муниципальные образования Алтайского края | | | | 0 | 0 | 14.06. | 01.01.2014 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 000 | | | | | | | | 2013 | |
| 01 | 601 | 402 | 116 | 2,000000 | 2 | п Октябрьский | | | | 0 | 0 | 14.06.2013 | 01.01.2014 |

### 7.10.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 97. Описание полей справочника «ОКТМО»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKTMO | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | |
| REF_OKTMO | row | | | Да | Строки (группирующий тег) | |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Системный параметр Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | RegionCode | STRING | =2 | Да | Код региона | |
| row | AreaCode | STRING | =3 | Да | Код района/города МО | |
| row | CityCode | STRING | =3 | Да | Код поселения МО | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | LocalCode | STRING | =3 | Нет | Код населенного пункта | |
| row | ControlNum | STRING | =1 | Да | Контрольное число | |
| row | Section | STRING | =1 | Да | Раздел | |
| row | Code | DIGITAL | =8 или 11 | Да | Код (совокупный код) | |
| row | Name | STRING | <= 500 | Да | Наименование | |
| row | CentreName | STRING | <= 250 | Нет | Наименование центра | |
| row | Clarification | STRING | <= 8000 | Нет | Пояснение | |
| row | LastChange Num | STRING | <= 3 | Да | Номер последнего изменения | В случае первичной загрузки указывается «0» |
| row | LastChange Type | NUMBER | =1 | Да | Тип последнего изменения | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2– изменить реквизит, кроме кода;<br>3– включить;<br>0 – начальная загрузка |
| row | ChangeDate | DATE2 | | Да | Дата принятия изменения | |
| row | Introduction Date | DATE2 | | Да | Дата введения изменения | |

### 7.10.6. Пример файла справочника «ОКТМО» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKTMO xmlns:bs="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKTMO/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
        xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKTMO/formular
REF_OKTMO.xsd" version="1.1">
         <row>
          <GUID>fbdcdac9-40ab-4cdf-8a83-852474c862bf</GUID>
          <StartDateActive>2001-07-01T00:00:00.000+04:00</StartDateActive>
          <Status>ACTIVE</Status>
          <RegionCode>46</RegionCode>
          <AreaCode>641</AreaCode>
          <CityCode>440</CityCode>
          <LocalCode>111</LocalCode>
          <ControlNum>6</ControlNum>
          <Section>2</Section>
          <Code>46641440111</Code>
          <Name>д Дарьино</Name>
          <LastChangeNum>0</LastChangeNum>
          <LastChangeType>3</LastChangeType>
          <ChangeDate>2001-07-01</ChangeDate>
          <IntroductionDate>2001-07-01</IntroductionDate>
         </row>
       </self:REF_OKTMO>
```

# 7.11. Общероссийский классификатор форм собственности

## 7.11.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор форм собственности» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 7.11.2.Описание полей справочника

**Таблица 98. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор форм собственности»**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Код позиции | KOD | CHAR | = 2 | Да | |
| Наименование | NAME1 | CHAR | <= 250 | Да | |
| Алгоритм сбора | ALG | CHAR | <= 52 | Нет | |
| Номер последнего изменения | NOMAKT | CHAR | <= 3 | Да | |

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип последнего изменения | STATUS | NUMBER | =1 | Да | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>– изменить реквизит, кроме кода;<br>– включить;<br>0 – начальная загрузка |
| Дата принятия изменения | DATEUTV | DATE | = 10 | Да | |
| Дата введения изменения | DATEVVED | DATE | = 10 | Да | |

### 7.11.3.Макет файла

| KOD | NAME1 | ALG | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

### 7.11.4.Пример файла

| KOD | NAME1 | ALG | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | 11+14+15+16+17+18+19+61 | 2 | 2 | 23.10.2009 | 01.01.2010 |
| 11 | Государственная собственность | 12+13 | 0 | 0 | 31.03.1999 | 01.01.2000 |
| 42 | Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | | 1 | 3 | 20.09.1999 | 01.01.2000 |

### 7.11.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 99. Описание полей справочника «ОКФС»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKFS | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | |
| REF_OKFS | row | | | Да | | |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Системный параметр Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Code | STRING | =2 | Да | Код | |
| row | Name | STRING | <= 250 | Да | Наименование | |
| row | Algorithm | STRING | <= 52 | Нет | Алгоритм сбора | |
| row | LastChangeNum | STRING | <= 3 | Да | Номер последнего изменения | В случае первичной загрузки указывается «0» |
| row | LastChangeType | STRING | =1 | Да | Тип последнего изменения | Может принимать значения: |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 – аннулировать;<br>– изменить реквизит, кроме кода;<br>– включить;<br>0 – начальная загрузка |
| row | ChangeDate | DATE2 | | Да | Дата принятия изменения | |
| row | IntroductionDate | DATE2 | | Да | Дата введения изменения | |

### 7.11.6. Пример файла справочника «ОКФС» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKFS xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKFS/formular"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:ns="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKFS/formular"
        version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKFS/formular REF_OKFS.xsd">
  <row>
   <GUID>7eedd831-b826-47cb-bfd7-700103e5c457</GUID>
   <StartDateActive>2000-01-01T00:00:00+04:00</StartDateActive>
   <Status>ACTIVE</Status>
   <Code>21</Code>
   <Name>Собственность международных организаций</Name>
   <LastChangeNum>1</LastChangeNum>
   <LastChangeType>0</LastChangeType>
   <ChangeDate>1999-03-31</ChangeDate>
   <IntroductionDate>2000-01-01</IntroductionDate>
  </row>
</self:REF_OKFS>
```

## 7.12. Общероссийский классификатор экономических регионов

### 7.12.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник «Общероссийский классификатор экономических регионов» передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Для передачи в другие системы (не указанные в таблице) используется формат, описанный в п. 7.12.5

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 7.12.2.Описание полей справочника

**Таблица 100. Описание полей справочника «Общероссийский классификатор экономических регионов»**

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер раздела | RAZDEL | NUMBER | = 2 | Да | |
| Номер подраздела | PODRAZDE | NUMBER | = 1 | Да | |
| Код позиции | KOD | CHAR | = 3 | Да | |
| Контрольное число | KC | CHAR | = 1 | Да | |
| Наименование | NAME1 | CHAR | <= 250 | Да | |
| Код ОКЭР/ОКАТО | KODOKAT1 | CHAR | <= 250 | Да | |
| Код ОКЭР/ОКАТО | KODOKAT2 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Код ОКЭР/ОКАТО | KODOKAT3 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Код ОКЭР/ОКАТО | KODOKAT4 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Наименование ОКЭР/ОКАТО | NAMEOKA1 | CHAR | <= 250 | Да | |
| Наименование ОКЭР/ОКАТО | NAMEOKA2 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Наименование ОКЭР/ОКАТО | NAMEOKA3 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Наименование ОКЭР/ОКАТО | NAMEOKA4 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Наименование ОКЭР/ОКАТО | NAMEOKA5 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Наименование ОКЭР/ОКАТО | NAMEOKA6 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Наименование ОКЭР/ОКАТО | NAMEOKA7 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Наименование ОКЭР/ОКАТО | NAMEOKA8 | CHAR | <= 250 | Нет | |
| Описание | NOMDESCR | CHAR | <= 250 | Нет | |

| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер изменения | NOMAKT | CHAR | <= 3 | Да | |
| Тип изменения | STATUS | NUMBER | =1 | Да | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>– изменить реквизит, кроме кода;<br>– включить;<br>0 – начальная загрузка |
| Дата принятия | DATEUTV | DATE | = 10 | Да | |
| Дата введения | DATEVVED | DATE | = 10 | Да | |

### 7.12.3.Макет файла

| RAZDEL | PODRAZDE | KOD | KC | NAME1 | KODOKAT1 | KODOKAT2 | KODOKAT3 | KODOKAT4 | NAMEOKA1 | NAMEOKA2 | NAMEOKA3 | NAMEOKA4 | NAMEOKA5 | NAMEOKA6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| NAMEOKA7 | NAMEOKA8 | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

### 7.12.4.Пример файла

| RAZDEL | PODRAZDE | KOD | KC | NAME1 | KODOKAT1 | KODOKAT2 | KODOKAT3 | KODOKAT4 | NAMEOKA1 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00000 | 0,00000 | | | 1. Федеральные округа | | | | | | … |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00000 | 0,00000 | 030 | 6 | Центральный федеральный округ | 14^15^17^20^24^29^34^38^42^46^54^61^66^68^28^70^78^45 | | | | Белгородская область^Брянская область^Владимирская область^Воронежская область^Ивановская область^ Калужская область^Костромская область^Курская область^Липецкая область^Московская область^ Орловская область^Рязанская область^Смоленская область^Тамбо | … |
| 11,00000 | 0,00000 | 464 | 6 | Кандалакшский государственный природный заповедник | 86^86221^47^47408^47 215^47 530^47 220 | | | | Республика Карелия (частично)^Лоухский р-н (частично)^Мурманская область (частично)^г. Кандалакша^Печенгский р-н (частично)^г. Североморск^Терский р-н (частично) | … |

| … | NAMEOKA2 | NAMEOKA3 | NAMEOKA4 | NAMEOKA5 | NAMEOKA6 | NAMEOKA7 | NAMEOKA8 | NOMDESCR | NOMAKT | STATUS | DATEUTV | DATEVVED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | | | | | | | | | 4,00000 | 3,00000 | 29.12.2000 | 29.12.20000 |
| … | вская область^Тверская область^ Тульская область^Ярославская область^г. Москва | | | | | | | | 4,00000 | 3,00000 | 29.12.2000 | 29.12.20000 |
| … | | | | | | | | | 3,00000 | 2,00000 | 14.06.2000 | 14.06.20000 |

### 7.12.5. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

**Таблица 101. Описание полей справочника «ОКЭР»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKER | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | |
| REF_OKER | row | | | Да | | |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Системный параметр Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | |
| row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи. Допустимые значения: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная. |
| Row | Section | STRING | <= 2 | Да | Раздел | |
| row | Subsection | STRING | =1 | Да | Подраздел | |
| row | ControlNum | STRING | =1 | Да | Контрольное число (КЧ) для кода | |
| row | Code | STRING | =3 | Да | Код | |

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row | Name | STRING | <= 250 | Да | Наименование | |
| row | Location | STRING | <= 1000 | Нет | Местонахождение территории (вне РФ) | |
| row | Clarification | STRING | <= 8000 | Нет | Пояснение | |
| row | LastChangeNum | STRING | <= 3 | Да | Номер последнего изменения | В случае первичной загрузки указывается «0» |
| row | LastChangeType | STRING | =1 | Да | Тип последнего изменения | Может принимать значения:<br>1 – аннулировать;<br>2– изменить реквизит, кроме кода;<br>3– включить;<br>0 – начальная загрузка |
| row | ChangeDate | DATE2 | | Да | Дата принятия изменения | |
| row | IntroductionDate | DATE2 | | Да | Дата введения изменения | |
| row | IncludedObjects | | | Нет | Объекты, входящие в состав | Группирующий тег для группы атрибутов |
| IncludedObjects | mgrow | | | Да | | Группирующий тег многозаписной группы |
| mgrow | OKATOCode | STRING | =11 | Да | Код ОКАТО | |
| mgrow | OKATOName | STRING | <= 250 | Да | Наименование ОКАТО | |

### 7.12.6. Пример файла справочника «ОКЭР» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?>
<self:REF_OKER xmlns:cmn="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common"
 xmlns:eb="http://www.roskazna.ru/eb/domain/appinfo"
 xmlns:base="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/base"
 xmlns:applied="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common/applied"
 xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKER/formular"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKER/formular
REF_OKER.xsd" version="1.1">
  <row>
    <GUID>3E6729F8-A8BE-48BA-A9A0-2201A053041A</GUID>
    <StartDateActive>2000-12-29T18:13:51.0</StartDateActive>
    <Status>ACTIVE</Status>
    <Section>09</Section>
    <Subsection>0</Subsection>
    <ControlNum>2</ControlNum>
    <Code>326</Code>
    <Name>Пензенский ОГТК Комитета природных ресурсов по Пензенской области</Name>
    <LastChangeNum>000</LastChangeNum>
    <LastChangeType>0</LastChangeType>
    <ChangeDate>2000-12-29</ChangeDate>
    <IntroductionDate>2000-12-29</IntroductionDate>
     <IncludedObjects>
      <mgrow>
        <OKATOCode>56000000000</OKATOCode>
        <OKATOName>Пензенская область</OKATOName>
      </mgrow>
    </IncludedObjects>
  </row>
</self:REF_OKER>
```

## 7.13. Справочник «ОКОФ» - (Общероссийский классификатор основных фондов)

Справочник «ОКОФ» – (Общероссийский классификатор основных фондов) загружается в НСИ ЭБ из Росстата в формате dbf.

### 7.13.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник ОКОФ передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Для передачи в другие системы (не указанные в Таблице 147) используется формат, описанный в п. 8.13.3.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

### 7.13.2.Описание полей справочника

**Таблица 102. Описание полей справочника (ОКОФ) «Общероссийский классификатор основных фондов»**

| Наименование графы в PIM | Наименование графы в УФОС | Краткое описание реквизита | Правила заполнения реквизита |
|---|---|---|---|
| GUID | GUID | Глобально-уникальный идентификатор записи | Заполняется автоматически. Уникальный идентификатор записи справочника в ППО «НСИ ЭБ» |
| OKOF | OKOF | Код ОКОФ | Автоматически заполняется значением реквизита «Код позиции» структурированного файла. |
| OKOFNAME | OKOFNAME | Наименование основного фонда | Автоматически заполняется значением реквизита «Наименование» структурированного файла |
| FONDCODE | FONDCODE | Код вида основного фонда | Автоматически заполняется значением первых трех разрядов кода ОКОФ. Должен быть контроль на наличие кода в справочнике «Виды основных фондов» (по полю CODEVIDOF) |
| OKPD | OKPD | Код по справочнику ОКПД2 | Автоматически заполняется в случае если четвертый и пятый разряды кода ОКОФ (значимые, без учета точек) не равны «00». В этом случае автоматически заполняется значением с четвертого разряда кода ОКОФ (значимого, без учета точек) и до конечного разряда кода ОКОФВ случае если четвертый и пятый разряды кода ОКОФ (значимые, без учета точек) равны «00» значение реквизита остается пустым |

| Наименование графы в PIM | Наименование графы в УФОС | Краткое описание реквизита | Правила заполнения реквизита |
|---|---|---|---|
| COMMENT | COMMENT | Описание | Автоматически заполняется значением реквизита «Описание» структурированного файла |
| STARTDATEACTIVE | STARTDATEACTIVE | Дата начала действия записи | Системная дата загрузки справочника |
| ENDDATEACTIVE | ENDDATEACTIVE | Дата окончания действия записи | Заполняется автоматически в случае обновления информации о коде ОКОФ – при загрузке записи справочника, имеющей тот же код ОКОФ, у предыдущей записи проставляется дата рада = STARTDATEACTIVE -1 сек. Системная дата |
| STATUS | STATUS | Статус записи | Заполняется автоматически. Указывается статус записи. Допустимые значения:<br>ACTIVE – актуальная;<br>ARCHIVE – архивная. |
| CHANGEDATE | CHANGEDATE | Дата последнего изменения записи | Заполняется автоматически. Указывается системная дата, когда с записью что-либо происходило (создание, изменение, архивация). |
| DATEVVED | DATEVVED | Дата начала действия | Заполняется значением реквизита «DateVved» при загрузке |
| DATEUTV | DATEUTV | Дата принятия | Заполняется значением из поля «Дата принятия» |
| NOMACT | NOMACT | Номер изменения | Заполняется значением «Номер изменения»<br>Если в файле приходит 0.00000, то в поле будет 0. |
| STATS_VH | STATS_VH | Тип изменения | Заполняется значением поля «Тип изменения». Если в файле приходит 0.00000, то в поле будет 0. |

### 7.13.3. Описание полей справочника в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

**Таблица 103. Описание полей справочника «ОКОФ»**

| Код элемента | Содерж. Элемента | Формат | Длина | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_OKOF | version | | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_OKOF | row | | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | |
| row | DateUtv | DATE | | Да | Дата утверждения | |
| row | Status_VH | STRING | <= 512 | Да | Статус | числовое значение |
| row | Okof | STRING | <= 16 | Да | Код ОКОФ | |
| row | FondName | STRING | <= 1000 | Да | Наименование основного фонда | |
| row | Comment | STRING | <= 1000 | Нет | Описание | |
| row | NomAct | STRING | <= 512 | Да | Номер изменения | |
| row | DateVved | DATE | | Да | Дата введения | |

### 7.13.4. Пример файла справочника «ОКОФ» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2013 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_OKOF                                                    version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOF/formular      REF_OKOF.xsd"
xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_OKOF/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <row>
                <GUID>f1ad561d-5e7d-4b45-a64f-76b3c6f70935</GUID>
                <DateUtv>2016-12-17</DateUtv>
                <Status_VH>1.00000</Status_VH>
                <Okof>220.251 </Okof>
                <FondName> Металлоконструкции строительные </FondName>
                <Comment> Металлоконструкции строительные </Comment>
                <NomAct>1.0000</NomAct>
                <DateVved>2001-12-17</DateVved>
```

```
        </row>
    </self:REF_OKOF>
```

# 7.14. Справочник «Виды основных фондов» (вспомогательный для ОКОФ)

## 7.14.1. Назначение и маршрут справочника

Справочник Виды основных фондов передается между подсистемой НСИ и системами ФК. Передаваемый файл должен содержать полные или измененные данные справочника и информацию о номере изменений.

Актуальный маршрут справочника находится в документе «Карта информационных потоков».

## 7.14.2.Описание полей справочника в универсальном формате НСИ ЭБ

**Таблица 104. Описание полей справочника «Виды основных фондов»**

| Код «родительского элемента» | Код элемента | Тип | Длина строки | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_FondType | version | xsd: attribute | | Да | Код справочника/Массива данных | version – атрибут |
| REF_FondType | row | xsd: element | | Да | | Группирующий тег строки |
| row | GUID | GUID | =36 | Да | Глобально-уникальный идентификатор записи | Внутренний идентификатор Централизованного хранилища НСИ |
| row | StartDateActive | DATETIME2 | | Да | Дата начала действия записи | Системная дата включения записи в справочник |
| row | EndDateActive | DATETIME2 | | Нет | Дата окончания действия записи | Системная дата исключения (прекращения действия) записи в справочнике. |

| Код «родительского элемента» | Код элемента | Тип | Длина строки | Обязательность | Наименование | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Row | ChangeDate | DATETIME2 | | Да | Дата изменения записи | Системная дата, когда с записью что-либо происходило (создание, изменение, архивация). |
| Row | Status | STRING | <= 7 | Да | Статус записи | Указывается код статуса записи в соответствии со следующими значениями: ACTIVE – актуальная; ARCHIVE – архивная |
| row | CodeVidOF | STRING | =3 | Да | Код вида основного фонда | |
| row | NameVidOF | STRING | <= 1000 | Да | Наименование вида основного фонда | |

### 7.14.3. Пример файла справочника «Виды основных фондов» в универсальном формате системы «Электронный бюджет»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<self:REF_FondType version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FondType/formular
REF_FondType.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/REF_FondType/formular"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <row>
        <GUID>5434009f-fdfb-c4f8-be05-368011dac6c7</GUID>
        <StartDateActive>2017-07-13T16:35:12+03:00</StartDateActive>
        <ChangeDate>2017-07-13T16:35:12+03:00</ChangeDate>
        <Status>ACTIVE</Status>
        <CodeVidOF>215</CodeVidOF>
```

```
                <NameVidOF>Вид основного фонда 1</NameVidOF>
            </row>
        </self:REF_FondType>
```

# 8. ОПИСАНИЕ ЗАГРУЖАЕМЫХ ФАЙЛОВ ДЛЯ СВЕРОЧНОГО ОТЧЕТА КБК

## 8.1. Список справочников КБК для формирования сверочного отчета КБК

Список справочников КБК, для которых возможно будет сформировать сверочный отчет КБК, приведен в таблице ниже.

**Таблица 105. Список справочников КБК, для которых возможно будет сформировать сверочный отчет КБК**

| Наименование справочника | Системное наименование справочника |
|---|---|
| Коды классификации расходов | REF_KBK_10_Rashod |
| Коды Глав/Ведомств | REF_KBKGlava |
| Разделы/подразделы классификации расходов | REF_KBKFKR |
| Коды целевых статей расходов | REF_KBKCSR |
| Коды видов расходов | REF_KBKVidRashod |
| КОСГУ | REF_KBKKOSGU |
| Направления расходов | REF_KBK_NR |

## 8.2. Структура имен файлов

Наименование файла должно соответствовать формату:

xxxxxxxxxxxxxxxx_zzz_YYYYMMDDhhmmss_NNNNNN.(csv) – имя файла csv-документа, где:

xxxxxxxxx – префикс, содержащий общепринятое обозначение системы, предоставившей данные для сверки;

zzzzzzzzzzz – префикс, содержащий общепринятое обозначение передаваемого справочника.

Примечание: для справочников КБК будет указано ASFK

YYYYMMddhhmmss – дата и время создания файла (в случае формирования протокола загрузки сведений указывается дата и время создания обработанного файла), где:

YYYY – год;

MM – месяц;

dd – день;

hh – час;

mm – минуты;

ss – секунды;

NNNNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в десятичном формате;

<_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;

csv – расширение файла csv-документа.

Пример:
ASFK_REF_KBKGlava_20170911_000001.csv.

## 8.3. Формат файлов с данными

Структура файлов должна соответствовать формату, приведенному в таблицах 107 – 113.

**Таблица 106. Структура справочника Коды классификации расходов**

| Описание | Имя | Тип | Длина | Обязательность | Входит в ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | KBK | Строка | =20 | + | + |
| Полное наименование | KBKFULLNAME | Строка | <= 2000 | + | |
| Краткое наименование | KBKNAME | Строка | <= 400 | | |
| Статус | STATUS | Строка | | + | |
| Код бюджета | CODE_BUD | Строка | = 8 | + | + |

**Таблица 107. Структура справочника Коды Глав/Ведомств**

| Описание | Имя | Тип | Длина | Обязательность | Входит в ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Code | Строка | =3 | + | + |
| Полное наименование | FullName | Строка | <= 2000 | + | |
| Краткое наименование | ShortName | Строка | <= 254 | | |
| Статус | Status | Строка | | + | |
| Код бюджета | CODE_BUD | Строка | = 8 | + | + |

**Таблица 108. Структура справочника Разделы/подразделы классификации расходов**

| Описание | Имя | Тип | Длина | Обязательность | Входит в ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Code | Строка | =4 | + | + |
| Полное наименование | FullName | Строка | <= 2000 | + | |
| Краткое наименование | ShortName | Строка | <= 254 | | |
| Статус | Status | Строка | | + | |
| Код вышестоящей записи | ParentCode | Строка | =4 | | |

**Таблица 109. Структура справочника Коды целевых статей расходов**

| Описание | Имя | Тип | Длина | Обязательность | Входит в ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Code | Строка | =7 или =10 | + | + |
| Полное наименование | FullName | Строка | <= 2000 | + | |
| Краткое наименование | ShortName | Строка | <= 254 | | |
| Статус | Status | Строка | | + | |
| Код бюджета | CODE_BUD | Строка | = 8 | + | + |
| Код вышестоящей записи | ParentCode | Строка | =7 или =10 | | |

**Таблица 110. Структура справочника Коды видов расходов**

| Описание | Имя | Тип | Длина | Обязательность | Входит в ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Code | Строка | =3 | + | + |
| Полное наименование | FullName | Строка | <= 2000 | + | |
| Краткое наименование | ShortName | Строка | <= 254 | | |
| Статус | Status | Строка | | + | |
| Код бюджета | CODE_BUD | Строка | = 8 | + | + |
| Код вышестоящей записи | ParentCode | Строка | =3 | | |

**Таблица 111. Структура справочника КОСГУ**

| Описание | Имя | Тип | Длина | Обязательность | Входит в ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | Code | Строка | =4 | + | + |
| Полное наименование | FullName | Строка | <= 2000 | + | |
| Краткое наименование | ShortName | Строка | <= 254 | | |
| Статус | Status | Строка | | + | |
| Код вышестоящей записи | ParentCode | Строка | =4 | | |

**Таблица 112. Структура справочника Направления расходов**

| Описание | Имя | Тип | Длина | Обязательность | Входит в ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | CODE | Строка | =5 | + | + |
| Полное наименование | FULLNAME | Строка | <= 2000 | + | |
| Краткое наименование | SHORTNAME | Строка | <= 254 | | |
| Статус | STATUS | Строка | | + | |
| Код вышестоящей записи | PARENTCODE_CODE | Строка | =5 | | |

# 8.4. Примеры файлов для сверочного отчета КБК

Имя файла: ASFK_REF_KBK_10_Rashod_20171123_000001.csv
Содержимое файла:

```
KBK;KBKFULLNAME;KBKNAME;CODEBUD;STATUS
73004112110390019242;Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы..Прикладные научные исследования в области национальной экономики.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы..Прикладные научные исследования в области национальной экономики.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";99010001;ACTIVE
73004112110390000203;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..Прикладные научные исследования в области национальной экономики.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..Прикладные научные исследования в области национальной экономики.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";99010001;ACTIVE
73004032120699999244;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..Исследование и использование космического пространства.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..Исследование и использование космического пространства.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";99010001;ACTIVE
73004032120690000200;Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..Исследование и использование космического пространства.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..Исследование и использование космического пространства.Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос";99010001;ACTIVE
```

Имя файла: ASFK_REF_KBK_NR_20171115_000001.csv
Содержимое файла:

```
CODE;FULLNAME;SHORTNAME;PARENTCODE_CODE;STATUS
00001;тест;;;ACTIVE
68856;Субсидии некоммерческой организации ""Национальное агентство развития квалификаций"" на развитие механизма независимой оценки квалификации, на создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров;;;ACTIVE
66310;Взнос в уставный капитал акционерного общества ""Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения"", г. Сосновый Бор, Ленинградская область;;;ACTIVE
68885;Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества ""Объединенная авиастроительная корпорация"", г. Москва, на финансирование затрат по модернизации самолета Ил-96;;60000;ACTIVE
63350;Взнос в уставный капитал акционерного общества ""Концерн ""Центральный научно-исследовательский институт ""Электроприбор"", г. Санкт-Петербург;;;ACTIVE
```

Имя файла: ASFK_REF_KBKCSR_20171123_000001.csv
Содержимое файла:

```
CODE;FULLNAME;SHORTNAME;BUDGCODE;PARENTCODE;STATUS
2020100001;Основное мероприятие "Организация производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий";Основное мероприятие "Организация производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий";99010001;2020000000;ACTIVE
2020000000;Подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий";Подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий";99010001;2000000000;ACTIVE
2010400000;Основное мероприятие "Реализация иных проектов в области фармацевтической промышленности";Основное мероприятие ""Реализация иных проектов в области фармацевтической промышленности"";99010001;2010000000;ACTIVE
2010000000;Подпрограмма "Развитие производства лекарственных средств";Подпрограмма "Развитие производства лекарственных средств";99010001;2000000000;ACTIVE
2000000000;Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы;Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы;99010001;;ACTIVE
1111110001;тестовая;;99010001;;ACTIVE
0300000000;Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан";Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан";99010001;;ACTIVE
```

Имя файла: ASFK_REF_KBKFKR_20171123_000001.csvv
Содержимое файла:

```
CODE;FULLNAME;SHORTNAME;PARENTCODE;STATUS
9999;Условно утвержденные расходы;Условно утвержденные расходы;;ACTIVE
1405;Прочие межбюджетные трансферты общего характера;Прочие межбюджетные трансферты общего характера;1400;ACTIVE
1402;Иные дотации;Иные дотации;1400;ACTIVE
1401;Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;1400;ACTIVE
1400;Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ;;ACTIVE
1302;Обслуживание государственного внешнего долга;Обслуживание государственного внешнего долга;1300;ACTIVE
1301;Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга;Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга;1300;ACTIVE
```

Имя файла: ASFK_REF_KBKGlava_20171123_000001.csv
Содержимое файла:

```
CODE;FULLNAME;SHORTNAME;BUDGCODE;STATUS
ББББ;Код главы для учета операций по иным организациям;Код главы для учета операций по иным организациям;99010001;ACTIVE
999;Центральный банк Российской Федерации;Банк России;99010001;ACTIVE
999;Центральный банк Российской Федерации;Центральный банк Российской Федерации;99010001;ACTIVE
992;ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ""КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН"";ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МР ""КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН"";03030971;ACTIVE
967;FULLNAME;SHORTNAME;-;ACTIVE
957;FULLNAME;SHORTNAME;;ACTIVE
```

```
936;Отдел записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования ""Ахвахский район"";Отдел записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования ""Ахвахский район"";03030617;ACTIVE
903;Муниципальное учреждение ""Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сернурского муниципального района"";МУ ""Отдел по имуществу и земельными ресурсами"";08030140;ACTIVE
```

Имя файла: ASFK_REF_KBKKOSGU_20171123_000001.csv

Содержимое файла:

```
CODE;FULLNAME;SHORTNAME;PARENTCODE;STATUS
900;Итого1;Итого;;ACTIVE
830;Уменьшение прочей кредиторской задолженности1;Уменьшение прочей кредиторской задолженности;;ACTIVE
820;Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу1;Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу;;ACTIVE
810;Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу;Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу;;ACTIVE
731;Увеличение прочей кредиторской задолженности1;Увеличение прочей кредиторской задолженности;;ACTIVE
700;Увеличение обязательств;Увеличение обязательств;;ACTIVE
660;Уменьшение прочей дебиторской задолженности;Уменьшение прочей дебиторской задолженности;;ACTIVE
650;Уменьшение стоимости иных финансовых активов;Уменьшение стоимости иных финансовых активов;;ACTIVE
640;Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам;Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам;;ACTIVE
630;Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале;Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале;;ACTIVE
620;Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале;Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале;;ACTIVE
```

# 9. ОПИСАНИЕ ЗАГРУЖАЕМЫХ ФАЙЛОВ ДЛЯ СВЕРОЧНОГО ОТЧЕТА ПО СПРАВОЧНИКУ «КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ»

В процессе формирования отчета «Сверочный отчет по ЛС» участвуют модуль НСИ подсистемы НСИ ГИИС «Электронный бюджет», ИС АСФК и ППО СЭД.

ИС АСФК и ППО СЭД передают данные для сверки в файле установленного формата, описание которого приведено ниже.

## 9.1. Структура имен файлов

Наименование файла должно соответствовать формату:

xxxxxxxxxxxxxxxx_zzz_YYYYMMDDhhmmss_NNNNNN.(csv) – имя файла csv-документа, где:

- xxxxxxxxx – префикс, содержащий общепринятое обозначение системы, предоставившей данные для сверки;
- zzzzzzzzzzz – префикс, содержащий общепринятое обозначение передаваемого справочника.
- YYYYMMddhhmmss – дата и время создания файла (в случае формирования протокола загрузки сведений указывается дата и время создания обработанного файла), где:
  - YYYY – год;
  - MM – месяц;
  - dd – день;
  - hh – час;
  - mm – минуты;
  - ss – секунды;
- NNNNNN – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в десятичном формате;
- <_> – используется в качестве разделителя составных частей файла;
- csv – расширение файла csv-документа.

Пример:
ASFK_REF_PersAccount_20180511_000001.csv.
SED_REF_PersAccount_20180511_000001.csv.

## 9.2. Формат файлов с данными

Формат данных – UTF-8.

Первая строка должна содержать наименования атрибутов (поле «Системное наименование поля») из таблицы ниже (см. Таблица 2) через разделитель «;», остальные строки должны содержать значения атрибутов через разделитель «;».

**Примечание**: поля с датами должны выгружаться для сверки в формате ДД.ММ.ГГГГ, т.к. время не будет учитываться при сверке.

Структура файлов должна соответствовать формату, приведенному в таблице 114.

**Таблица 113. Соответствие реквизитного состава справочника лицевых счетов (REF_PersAccount) в ГИИС ЭБ, ИС «АСФК», ППО «СЭД»**

| Системное наименование поля | | Наименование реквизита в ИС «АСФК» | Наименование реквизита в ППО «СЭД» | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OwnerFullName | Полное наименование владельца счета | Наименование клиента | Нет |
| 2. | OwnerShortName | Сокращенное наименование владельца счета | Краткое наименование клиента | Нет |
| 3. | OrgCode | Код организации по Сводному реестру | Код организации по Сводному реестру | Нет |
| 4. | CI_INN | ИНН | - | Нет |
| 5. | CI_ KPP | КПП | - | Нет |
| 6. | ClientCode | Код УБП | Код клиента | Нет |
| 7. | OpenTOFKCode | Открыт в | Код ТОФК, где открыт счет | Нет |
| 8. | ServiceTOFKCode | Обслуживается в | Код ТОФК, где обслуживается л/с | Нет |
| 9. | PersAccountType | Тип | Тип счета | Нет |
| 10. | PersAccountNum | Номер | Номер счета | Да |
| 11. | OpenDate | Дата действия с | Открыт | Нет |
| 12. | CloseDate | Дата действия по | Закрыт | Нет |
| 13. | BudgType | Уровень бюджета | Уровень бюджета | Нет |
| 14. | BudgCode | Код бюджета | Код бюджета | Нет |
| 15. | BudgName | Наименование бюджета | Наименование бюджета | Нет |
| 16. | KBKGlavaCode | Код главы | Код главы | Нет |
| 17. | KBKGlavaName | Наименование главы | Наименование главы | Нет |
| 18. | PersAccntStatus | Статус | Статус | Нет |
| 19. | ContourType | Признак контура | Признак контура | Нет |
| 20. | OperationContour | Контур, в котором ведутся операции по л/с | Контур, в котором ведутся операции по л/с | Нет |
| 21. | AccountOrgFullName | Наименование ПБС, принимающего полномочия | - | Нет |
| 22. | Status | | | Да |

## 9.3. Пример загружаемого файла для сверочного отчета по справочнику «Книга регистрации лицевых счетов»

Имя файла ASFK_REF_PersAccount_20180615_000001.csv
Содержимое файла:

```
OWNERFULLNAME;OWNERSHORTNAME;ORGCODE;CI_INN;CI_KPP;CLIENTCODE;OPENTOFKCODE;SERVICETOFKCODE;PERSACCOUNTTYPE;PERSACCOUNTNUM;OPENDATE;CLOSEDATE;BUDGTYPE;BUDGCODE;BUDGNAME;KBKGLAVACODE;KBKGLAVANAME;PERSACCNTSTATUS;CONTOURTYPE;OPERATIONCONTOUR;ACCOUNTORGFULLNAME;STATUS
ТЕСТОВАЯ С ФИЛИАЛАМИ;ТЕСТОВАЯ С ФИЛИАЛАМИ;001TS989;1112223334;111222333;TS989;9500;9500;01;01951TS9899;25-MAY-18 10.36.00.000000 АМ;;1;99010001;Федеральный бюджет;501;Ф ГРБС 1 ТЕСТ;1;О;О;;ACTIVE
СПБ ТЕСТ;СПБ ТЕСТ;;;;TS030;8900;8900;01;01802TS0300;22-APR-17 12.00.00.000000 АМ;;2;99010001;Федеральный бюджет;100;;1;О;О;;ACTIVE
Р2 ГРБС 1 ТЕСТ;Р2 ГРБС 1 ТЕСТ;;0533339989;053301001;11111;8900;8900;05;01892TS5200;17-APR-18 04.14.00.000000 РМ;;2;99010001;Областной бюджет Ленинградской области;501;Глава по БК субъекта РФ;1;О;О;;ACTIVE
Р2 ГРБС 1 ТЕСТ;Р2 ГРБС 1 ТЕСТ;;0533339989;053301001;11111;8900;8900;06;06892TS5201;17-APR-18 03.06.00.000000 РМ;;2;99010001;Областной бюджет Ленинградской области;501;Глава по БК субъекта РФ;1;О;О;;ACTIVE
Обособленное подразделение с вышестоящей техзапись;Обособленное подразделение с вышестоящей техзапись;;8888888841;888884111;11111;9500;9500;04;04951TS3330;16-MAY-18 11.56.00.000000 АМ;;1;99010001;Наименование кода бюджета;000;Наименование Главы по БК;1;О;О;;ACTIVE
Обособленное подразделение с вышестоящей техзапись;Обособленное подразделение с вышестоящей техзапись;;8888888841;888884111;11111;9500;9500;01;01951TS3330;16-MAY-18 11.58.00.000000 АМ;;1;99010001;Наименование кода бюджета;000;Наименование Главы по БК;1;О;О;;ACTIVE
```

Имя файла SED_REF_PersAccount_20180615_000001.csv
Содержимое файла:

```
OWNERFULLNAME;OWNERSHORTNAME;ORGCODE;CI_INN;CI_KPP;CLIENTCODE;OPENTOFKCODE;SERVICETOFKCODE;PERSACCOUNTTYPE;PERSACCOUNTNUM;OPENDATE;CLOSEDATE;BUDGTYPE;BUDGCODE;BUDGNAME;KBKGLAVACODE;KBKGLAVANAME;PERSACCNTSTATUS;CONTOURTYPE;OPERATIONCONTOUR;ACCOUNTORGFULLNAME;STATUS
не ОГВ ТЕСТ 03+1 КП 3 С ФИЛИАЛАМИ;не ОГВ ТЕСТ 03+1 КП 3 С ФИЛИАЛАМИ;062TS031;3333333331;333333331;TS031;9900;9900;30;30996TS0310;25-MAY-18 03.47.00.000000 РМ;;6;90060129;Средства юридических лиц;501;Глава;1;О;О;не ОГВ ТЕСТ 03+1 КП 3 С ФИЛИАЛАМИ;ACTIVE
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"";ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;00163587;6455014946;645501001;63587;9900;9900;04;04991635870;09-JUN-18 11.41.00.000000 АМ;;1;99010001;Федеральный бюджет;107;Министерство обороны Российской Федерации;1;О;О;;ACTIVE
Ф ТОФК СПБ ФИЛИАЛ;Ф ТОФК СПБ ФИЛИАЛ;;;;TS031;8900;8900;05;05841TS0310;02-MAR-17 12.00.00.000000 АМ;;1;99010001;Федеральный бюджет;100;;1;О;О;;ACTIVE
Ф ТОФК СПБ ФИЛИАЛ;Ф ТОФК СПБ ФИЛИАЛ;;;;11223;8900;8900;21;21841TS0310;02-MAR-17 12.00.00.000000 АМ;;1;99010001;Федеральный бюджет;100;;1;О;О;;ACTIVE
Ф ТОФК СПБ ФИЛИАЛ;Ф ТОФК СПБ ФИЛИАЛ;;;;TS031;8900;8900;03;03841TS0310;02-MAR-17 12.00.00.000000 АМ;;1;99010001;Федеральный бюджет;100;;1;О;О;;ACTIVE
Ф ТОФК СПБ ТЕСТ;Ф ТОФК СПБ ТЕСТ;;;;TS030;8900;8900;01;01801TS0300;21-APR-17 12.00.00.000000 АМ;;1;99010001;Федеральный бюджет;100;;1;О;О;;ACTIVE
```

# СОСТАВИЛИ

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ООО «ОТР 2000» | Аналитик | Мозырский И.И. | | 15.10.2014 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# СОГЛАСОВАНО

| Наименование организации, предприятия | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата согласования | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № версии докта | № версии формата | Дата изменения | Автор изменений | Изменения |
|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 1.4.14 | 02.10.2023 | Даниленко А.Р. | В п. 5.3 из реквизитного состава исключен реквизит «Код ПГМУ» (PGMUCode).<br>В п. 5.4 в основной блок данных добавлены новые обязательные реквизиты.<br>В п. 5.17 из реквизитного состава исключен реквизит «Сокращенное наименование» (ShortName).<br>В п. 5.19 обновлена размерность поля «Код объекта ОКВ» (CodeFAIP).<br>В п. 5.20 обновлена размерность реквизита «Сокращенное наименование» (ShortName).<br>В п. 5.30 обновлена размерность поля «Код вышестоящего объекта ОКВ» (HigherCode).<br>В п. 5.50 обновлена размерность поля «Код объекта ОКВ» (FAIPCode).<br>В п. 5.21 и 5.52 обновлено описание возможных значений реквизита «Система-получатель документов», схема не изменилась.<br>В п. 5.3, 5.4, 5.21 и 5.52 обновлены примеры файла справочника, добавлен xml файл с описанными примерами.<br>В п.5.21 добавлено описание типов лицевых счетов 80 и 90 типа |
| | | 27.11.2023 | Даниленко А.Р. | В п. 5.10 в основной блок данных добавлен новый реквизит: «ОКТМО ППО» (ОКТМОРРО).<br>В п. 5.12 в основной блок данных добавлен новый реквизит: «ОКТМО ППО» (ОКТМОРРО).<br>В п. 5.21 в основной блок данных добавлены новые реквизиты: «Признак отсутствия главного бухгалтера» (NotGlBuhg), «ОКТМО ППО» (ОКТМОРРО).<br>В п. 5.25 из реквизитного состава исключены реквизиты: «Новый НПА» (NewFZ); «Код бюджета старый» (OLDCode); «Наименование бюджета старое» (OLDName); «Код вида бюджета» (BudgVIDCode); «Консолидированный бюджет» (KONS).<br>В п. 5.34 обновлено описание реквизита «Код региона» (RegionCode), «Наименование реквизита» (RegionName) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | В п. 5.36 обновлено описание возможных значений реквизита «Система-получатель документов по счету» (ReceiverSystem) |
| | | 14.12.2023 | Даниленко А.Р. | В п. 5.10 обновлена размерность реквизита «ОКТМО ППО» (OKTMOPPO).<br>В п. 5.12 обновлена размерность реквизита «ОКТМО ППО» (OKTMOPPO).<br>В п. 5.21 обновлена размерность реквизита «ОКТМО ППО» (OKTMOPPO).<br>В п. 5.25 обновлена размерность реквизита «ОКТМО» (OKTMOCode).<br>В п. 5.19 обновлена размерность поля «Код объекта ОКВ» (CodeFAIP) - размерность в ТФФ увеличена до 50 символов, в схеме =14 или =18.<br>В п. 5.30 обновлена размерность поля «Код ОКВ» (FAIPCode), «Код вышестоящего объекта ОКВ» (HigherCode) - размерность в ТФФ увеличена до 50 символов, в схеме =14 или =18.<br>В п. 5.50 обновлена размерность поля «Код объекта ОКВ» (FAIPCode) - размерность в ТФФ увеличена до 50 символов, в схеме =14 или =18.<br>В п. 5.22 обновлена размерность реквизита «Номер реестровой записи контракта (договора)» (Number_note).<br>В п. 5.27 обновлена размерность и изменена обязательность реквизита «Код заявки на изменение записи справочника» (ReqCode). |